MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. ALESSANDRO SBAVAGLIA

ANNALI IDROLOGICI

1969

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1974

INDICE

SFZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

Terminologia - Contenuto della tabella . . . . pag. 5
Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico » 6

SEZIONE B — IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle » 13
Elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche . . . . . . » 14
Tabella I - Altezze idrometriche giornaliere in *cm* . . . . . . » 21

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia . . . . . . » 45
Contenuto delle tabelle - Elenco delle stazioni . . . . » 46
Corografia delle stazioni di misura . . . . » 47

1. — Stella a Ariis . . . . » 48
2. — Tagliamento a Pioverno . . . . » 49
3. — Brenta a Levico . . . . » 50
4. — Brenta a Borgo Valsugana (Brolo) . . . . » 51
5. — Brenta a Barziza (Bassano). . . . . » 52
6. — Bacchiglione a Montegaldella . . . . » 53
7. — Adige a Tel . . . . » 54
8. — Plan a Plan . . . . » 55
9. — Adige a Ponte d'Adige . . . . » 56
10. — Ridanna a Vipiteno . . . . » 57
11. — Vizze a Novale . . . . » 58
12. — Isarco a Pra di Sopra . . . . » 59

13. — Rienza a Monguelfo . . . pag. 60
14. — Aurino a Ca' di Pietra . . . » 61
15. — Rienza a Vandoies . . . » 62
16. — Adige a Bronzolo . . . » 63
17. — Rabbies a S. Bernardo di Rabbi . . . » 64
18. — Avisio a Soraga . . . » 65
19. — Adige a Trento . . . » 66
20. — Adige a Boara Pisani . . . » 67
Misure di portata eseguite durante l'anno . . . » 68

SEZIONE D — FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia - Contenuto delle tabelle » 83
Elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche . . . » 84
Tabella I — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese . » 88
Tabella II — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici . . . » 102

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Terminologia . . . » 107
Carta delle stazioni torbiometriche . . . » 108
I — Brenta a Bassano . . . » 109
II — Adige a Trento . . . » 109
III — Adige a Boara Pisani . . . » 110

CARATTERI IDROLOGICI . . . » 111

MAREOGRAFIA . . . » 135

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche . . . » 139

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione del Decennio Idrologico Internazionale . . . . . ♦

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s.km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente fra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta, per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s.km^2$. Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1969*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 709		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA col FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	57.1	153	56.7	152	63.1	169	64.1	172	62.7	168	41.4	111	46.7	125	59.4	159
Febbraio	44.2	107	38.4	93	45.0	109	42.5	103	43.4	105	37.2	90	40.5	98	73.2	177
Marzo	14.6	39	12.3	33	14.2	38	13.4	36	13.4	36	9.4	25	13.4	36	22.1	59
Aprile	22.4	58	19.3	50	22.0	57	24.6	64	22.4	58	27.4	71	32.4	84	56.3	146
Maggio	41.4	111	41.0	110	49.3	132	48.2	129	47.8	128	55.7	149	59.0	158	55.7	149
Giugno	89.1	231	87.6	**227**	96.1	**249**	79.9	207	88.0	**228**	60.1	156	66.8	173	92.2	239
Luglio	14.9	40	22.1	59	23.9	64	23.5	63	23.1	62	28.3	76	41.0	110	67.9	182
Agosto	51.1	137	51.1	137	59.0	158	59.7	160	58.6	157	78.4	210	101.9	273	219.5	588
Settembre	49.8	129	49.0	127	55.5	144	54.0	140	54.4	141	42.4	110	53.6	139	67.5	175
Ottobre	5.9	*16*	5.2	*14*	5.9	*16*	4.4	12	5.6	*15*	4.1	*11*	4.1	*11*	2.6	*7*
Novembre	66.4	**172**	66.4	172	77.2	200	91.4	**237**	82.2	213	123.5	**320**	137.7	**357**	253.9	**658**
Dicembre	11.9	32	7.5	20	9.7	26	3.7	*10*	7.5	20	4.4	12	5.2	14	10.5	28
Anno	38.8	1225	37.9	1194	43.2	1362	42.3	1333	42.2	1331	42.5	1341	50.0	1578	81.4	2567

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	86.3	231	51.9	139	59.7	160	73.5	197	62.3	167	68.7	184	63.4	170	26.1	70
Febbraio	69.8	169	48.8	118	47.2	114	62.0	150	50.4	122	52.9	128	58.7	142	28.9	70
Marzo	20.2	54	14.6	39	14.6	39	20.2	54	16.0	43	23.9	64	29.5	79	5.2	14
Aprile	67.5	175	40.1	104	30.9	80	41.7	108	33.2	86	28.2	73	26.6	69	19.3	50
Maggio	56.7	152	52.7	141	51.9	139	79.9	214	54.2	145	87.0	234	41.7	112	43.6	117
Giugno	93.8	243	67.1	174	81.0	210	76.4	198	81.0	210	94.1	244	70.2	182	80.6	**209**
Luglio	67.6	181	45.2	121	33.6	90	59.0	158	38.8	104	56.4	151	27.2	73	23.9	64
Agosto	211.7	567	130.7	350	90.3	242	119.5	320	97.1	260	85.9	230	73.9	198	43.2	116
Settembre	70.6	183	49.0	127	54.8	142	93.0	241	60.5	157	88.7	230	68.7	178	46.3	120
Ottobre	2.2	*6*	2.6	*7*	4.1	*11*	3.0	*8*	4.8	*13*	3.7	*10*	4.8	*13*	7.5	20
Novembre	321.0	**832**	173.6	**450**	120.8	**313**	156.2	**405**	125.3	**325**	140.7	**365**	87.6	**227**	58.7	152
Dicembre	10.5	28	5.9	16	7.1	19	9.4	25	7.5	20	7.9	21	18.3	49	5.6	*15*
Anno	89.5	2821	56.6	1786	49.4	1559	65.9	2078	52.4	1652	61.3	1934	47.3	1492	32.2	1017

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1969*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	32.9	88	35.1	94	34.0	91	37.7	101	36.2	97	31.4	84	34.7	93	36.2	97
Febbraio	25.6	62	21.1	51	24.8	60	26.0	63	25.6	62	24.8	60	29.3	71	28.5	69
Marzo	5.2	*14*	7.5	20	6.3	17	8.2	22	7.1	19	9.0	24	10.9	29	9.7	26
Aprile	16.6	43	11.2	29	14.7	38	12.0	31	13.5	35	15.8	41	13.1	34	13.5	35
Maggio	37.3	100	26.5	71	34.0	91	28.7	77	32.1	86	37.0	99	36.6	98	35.5	95
Giugno	73.7	**191**	57.5	**149**	68.7	**178**	60.5	**157**	65.6	**170**	57.5	**149**	61.7	**160**	62.1	**161**
Luglio	22.4	60	16.8	45	20.6	55	17.1	46	19.1	51	22.8	61	15.6	42	13.4	36
Agosto	44.8	120	39.9	107	43.2	116	45.5	122	45.2	121	32.9	88	41.7	112	42.5	114
Settembre	36.6	95	20.8	54	32.1	83	29.7	77	30.9	80	18.1	47	21.2	55	22.0	57
Ottobre	6.3	17	3.4	9	5.2	14	5.6	*15*	5.6	*15*	3.4	*9*	4.4	*12*	4.4	*12*
Novembre	54.0	140	43.6	113	50.6	131	43.9	114	47.8	124	54.4	141	45.9	119	51.0	132
Dicembre	5.6	15	3.0	*8*	4.8	*13*	5.9	16	5.6	*15*	3.4	*9*	5.9	16	5.9	16
Anno	30.0	945	23.8	750	28.1	887	26.7	841	27.7	875	25.7	812	26.7	841	27.3	850

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAIONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a PONTE GHIRLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	36.2	97	57.9	155	44.4	119	39.2	105	30.3	81	32.5	87	42.1	113	40.7	109
Febbraio	27.7	67	36.8	89	44.6	108	31.0	75	28.5	69	31.8	77	51.7	125	39.7	96
Marzo	8.6	23	10.1	27	17.5	47	10.5	28	13.1	35	12.7	34	25.8	69	14.9	40
Aprile	13.5	35	16.9	44	14.3	37	14.3	37	11.6	30	13.1	34	16.9	44	14.7	38
Maggio	33.6	90	60.1	161	47.0	126	36.6	98	35.1	94	38.0	102	54.9	147	43.2	116
Giugno	64.8	**168**	72.5	188	76.8	**199**	66.4	**172**	59.7	**155**	59.3	**154**	38.6	100	61.3	**159**
Luglio	17.5	47	31.8	85	10.9	29	17.5	47	18.7	50	15.3	41	23.5	63	15.6	42
Agosto	43.2	116	60.8	163	49.7	133	46.3	124	33.3	89	34.3	92	69.1	**185**	44.8	120
Settembre	27.0	70	30.5	79	34.0	88	28.2	73	19.7	51	23.9	62	55.9	145	28.9	75
Ottobre	5.2	*14*	3.7	*10*	4.1	*11*	4.4	*12*	2.6	*7*	3.4	*9*	3.7	*10*	3.4	*9*
Novembre	48.6	126	135.0	**350**	62.1	161	62.1	161	43.2	112	44.3	115	61.3	159	56.3	146
Dicembre	5.9	16	4.4	12	9.4	25	5.9	16	3.4	9	4.1	11	10.5	28	4.8	13
Anno	27.6	869	43.2	1363	34.3	1083	30.1	948	24.8	782	25.9	818	37.7	1188	30.5	963

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1969*

MESE	PIAVE a SEGUSINO km^2 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA km^2 3763		BRENTA a LEVICO km^2 121		BRENTA a BORGO km^2 214		CISMON alla CONFLUENZA km^2 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km^2 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km^2 136		POSINA a STANCARI km^2 116	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	44.8	120	45.9	123	31.0	83	28.7	77	35.1	94	36.6	98	61.9	**166**	66.0	177
Febbraio	36.0	87	37.6	91	28.5	69	36.4	88	31.0	75	38.4	93	40.5	98	65.3	158
Marzo	13.4	36	14.6	39	9.7	26	8.6	23	19.4	52	15.6	42	14.2	38	20.2	54
Aprile	15.4	40	16.2	42	11.2	29	12.8	33	15.8	41	15.8	41	18.5	48	31.7	82
Maggio	39.5	106	39.5	106	24.3	65	28.7	77	48.6	130	41.0	110	38.0	102	52.7	141
Giugno	67.1	**174**	67.1	**174**	39.0	101	42.0	**109**	57.5	149	53.3	138	52.5	136	60.9	158
Luglio	19.1	51	18.7	50	13.4	36	12.3	33	14.9	40	15.6	42	9.0	24	14.6	39
Agosto	50.7	136	53.0	142	38.4	**103**	36.6	98	50.1	134	50.7	136	35.1	94	35.5	95
Settembre	30.9	80	32.8	85	27.4	71	26.6	69	35.9	93	33.2	86	32.8	85	55.5	144
Ottobre	3.7	*10*	3.4	*9*	—	—	—	—	1.5	*4*	1.1	*3*	—	—	1.5	*4*
Novembre	62.1	161	62.9	163	33.2	86	37.4	97	61.7	**160**	54.0	**140**	50.6	131	73.7	**191**
Dicembre	7.5	20	8.2	22	16.8	45	9.7	26	11.2	30	11.9	32	8.2	22	15.3	41
Anno	32.3	1021	33.1	1046	22.6	714	23.1	730	31.8	1002	30.5	961	29.9	944	40.7	1284

MESE	ASTICO a BREGANZE km^2 623		LEOGRA a MARANO km^2 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km^2 1384		GUA' a LONIGO km^2 260		ADIGE a LASA km^2 908		RIO FOSSE a CASERE km^2 37		ADIGE a TEL km^2 1675		PASSIRIO a BELPRATO km^2 54	
	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm	$l/s\ km^2$	mm
Gennaio	53.8	144	49.0	131	46.7	125	57.9	155	15.6	42	27.6	74	15.3	41	17.1	46
Febbraio	47.2	114	80.6	195	55.4	134	72.4	175	11.6	28	10.0	24	10.8	26	12.0	29
Marzo	17.9	48	31.0	83	20.6	55	32.1	86	7.9	21	6.7	18	8.2	22	5.9	16
Aprile	23.1	60	42.4	110	28.2	73	41.7	108	7.7	20	6.2	16	7.0	18	5.1	13
Maggio	47.0	126	50.1	134	40.7	109	46.3	124	28.7	**77**	20.2	54	25.0	67	33.3	89
Giugno	64.0	**166**	67.1	174	63.6	165	54.0	140	28.2	73	28.9	75	30.5	**79**	32.4	84
Luglio	15.6	42	34.7	93	19.4	52	23.5	63	28.3	76	10.1	27	23.9	64	21.7	58
Agosto	44.0	118	55.7	149	49.0	131	50.7	136	28.7	**77**	35.1	**94**	29.5	**79**	24.3	65
Settembre	47.8	124	57.1	148	38.2	99	42.4	110	11.6	30	12.8	33	13.9	36	10.4	27
Ottobre	0.7	*2*	—	—	0.4	*1*	—	—	0.7	*2*	0.4	*1*	0.7	*2*	0.4	*1*
Novembre	63.2	164	93.8	**243**	64.4	**167**	76.0	**197**	28.9	75	20.1	52	24.3	63	51.4	**133**
Dicembre	11.9	32	17.9	48	15.6	42	19.8	53	2.2	6	2.6	7	1.9	5	0.7	2
Anno	36.1	1140	47.8	1508	36.6	1153	42.7	1347	16.7	527	15.1	475	15.9	502	17.9	563

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1969*

MESE	PLAN a PLAN *km²* 44		PLAN a BAGNI PLATA *km²* 82		PASSIRIO a MOSO *km²* 181		VALTINA a VALTINA *km²* 17		PASSIRIO a SALTUSIO *km²* 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE *km²* 52		VALSURA alla CONFLUENZA *km²* 301		ADIGE a PONTE D'ADIGE *km²* 2642	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	14.9	40	16.0	43	17.1	46	18.7	50	18.3	49	30.6	82	20.9	56	17.5	47
Febbraio	10.8	26	11.2	27	12.0	29	12.0	29	12.4	30	21.5	52	16.9	41	12.4	30
Marzo	5.2	14	5.6	15	5.9	16	10.9	29	7.9	21	13.5	35	11.2	30	9.0	24
Aprile	4.3	11	4.7	12	5.1	13	13.5	35	8.9	23	8.1	21	8.9	23	8.5	22
Maggio	29.1	78	30.6	82	32.5	87	27.6	74	30.3	81	42.1	113	27.2	73	26.1	70
Giugno	28.2	73	29.7	77	32.1	83	45.9	119	36.2	94	55.2	**143**	35.6	**93**	30.5	**79**
Luglio	18.7	50	19.8	53	21.3	57	48.6	130	28.7	77	11.9	32	12.3	33	21.3	57
Agosto	20.9	56	22.4	60	23.9	64	31.4	84	26.5	71	27.2	73	27.6	74	27.2	73
Settembre	9.2	24	9.6	25	10.4	27	46.7	121	27.4	71	11.6	30	13.9	36	15.4	40
Ottobre	0.4	*1*	0.4	*1*	0.4	*1*	0.7	2	0.4	*1*	0.4	*1*	—	—	0.4	*1*
Novembre	44.7	**116**	47.1	**122**	50.6	**131**	76.4	**198**	55.2	**143**	32.8	85	32.1	83	30.5	**79**
Dicembre	0.7	2	0.7	2	0.7	2	—	—	0.4	*1*	7.5	20	2.6	7	1.9	5
Anno	15.6	491	16.5	519	17.6	556	27.6	871	21.0	662	21.8	687	17.4	549	16.7	527

MESE	RIDANNA a VIPITENO *km²* 206		VIZZE a NOVALE *km²* 112		ISARCO a PRA di SOPRA *km²* 652		RIENZA a MONGUELFO *km²* 273		AURINO a CA' di PIETRA *km²* 155		RIVA a SEGHE DI RIVA *km²* 91		RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA *km²* 84		RIENZA a S. LORENZO *km²* 1303	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	11.6	31	13.1	35	12.3	33	18.7	50	9.7	26	15.3	41	17.5	47	16.0	43
Febbraio	12.8	31	10.8	26	14.1	34	16.9	41	17.3	42	15.3	37	22.8	55	18.2	44
Marzo	10.9	29	4.8	13	7.1	19	5.2	14	13.1	35	4.8	13	9.0	24	7.5	20
Aprile	8.9	23	23.5	61	12.4	32	14.3	37	13.1	34	13.9	36	22.7	59	15.0	39
Maggio	36.6	98	36.2	97	38.4	103	22.8	61	34.0	91	11.2	30	47.8	128	31.4	84
Giugno	40.9	106	50.2	**130**	36.2	94	50.2	**130**	27.0	70	38.2	99	30.5	79	39.4	102
Luglio	45.5	122	24.6	66	38.0	102	22.8	61	22.8	61	36.6	98	34.0	91	28.3	76
Agosto	39.5	106	36.6	98	39.2	105	42.1	113	63.1	**169**	77.3	**207**	51.1	137	49.3	**132**
Settembre	17.3	45	7.7	20	14.7	38	22.7	59	12.0	31	16.9	44	16.6	43	19.7	51
Ottobre	2.2	6	0.4	*1*	1.5	4	3.7	10	3.0	*8*	1.9	*5*	3.4	9	3.0	8
Novembre	49.8	**129**	49.8	129	54.4	**141**	25.8	67	30.9	80	15.0	39	58.7	**152**	29.7	77
Dicembre	1.9	*5*	0.7	2	0.7	*2*	3.4	*9*	3.4	9	1.9	*5*	1.5	4	1.9	5
Anno	23.2	731	21.5	678	22.4	707	20.7	652	20.8	656	20.7	654	26.3	828	21.6	681

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1969*

MESE	GADERA a MANTANA km² 387		RIENZA a VANDOIES km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTELROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	14.2	38	15.6	42	14.9	40	14.2	38	16.8	45	22.8	61	18.3	49	15.3	41
Febbraio	15.2	38	17.7	43	18.2	44	17.3	42	15.3	37	31.0	75	14.5	35	17.3	42
Marzo	4.1	11	7.1	19	8.2	22	7.9	21	19.1	51	22.4	60	15.3	41	9.0	24
Aprile	11.6	30	14.3	37	13.5	35	13.1	34	19.7	51	26.6	69	5.4	14	13.9	36
Maggio	19.1	51	28.7	77	29.9	80	31.8	85	20.6	55	30.3	81	22.4	60	31.0	83
Giugno	52.1	**135**	42.4	110	42.4	110	41.3	107	42.8	**111**	57.1	**148**	49.0	**127**	42.4	110
Luglio	31.8	85	29.5	79	29.5	79	31.4	84	14.6	39	35.8	96	37.3	100	30.3	81
Agosto	35.8	96	45.5	**122**	46.7	**125**	45.5	**122**	38.4	103	45.2	121	25.8	69	44.0	**118**
Settembre	15.0	39	18.1	47	18.9	49	17.7	46	21.6	56	33.6	87	28.2	73	18.9	49
Ottobre	1.5	4	2.6	7	2.6	7	2.2	6	—	—	—	—	0.4	1	2.2	6
Novembre	24.6	64	30.1	78	30.1	78	35.9	93	24.6	64	25.4	66	30.9	80	34.7	90
Dicembre	2.6	7	1.9	5	1.9	5	1.9	5	—	—	—	—	2.6	7	1.5	4
Anno	19.0	598	21.1	666	21.4	674	21.7	683	19.4	612	27.4	864	20.8	656	21.7	684

MESE	RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		EGA a PONTE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANE FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	22.8	61	15.3	41	23.5	63	17.1	46	28.7	77	17.1	46	32.1	86	24.6	66
Febbraio	17.7	43	11.6	28	18.6	45	13.2	32	21.1	51	15.3	37	23.6	57	18.2	44
Marzo	12.3	33	15.3	41	13.1	35	17.1	46	10.1	27	9.7	26	11.6	31	9.0	24
Aprile	12.4	32	11.2	29	12.8	33	12.8	33	14.3	37	11.6	30	15.8	41	12.4	32
Maggio	24.6	66	43.2	116	25.8	69	48.6	130	31.4	84	29.1	78	35.5	95	27.2	73
Giugno	54.4	**141**	43.2	112	55.9	**145**	48.6	126	56.7	**147**	38.2	**99**	64.0	**166**	49.4	**128**
Luglio	29.9	80	45.2	121	31.0	83	50.7	136	2.2	6	26.1	70	2.2	6	1.9	5
Agosto	21.7	58	50.7	**136**	59.7	60	57.1	**153**	25.0	67	36.2	97	28.0	75	21.7	58
Settembre	35.1	91	18.5	48	36.2	94	20.8	54	17.3	45	18.1	47	19.7	51	14.7	38
Ottobre	0.4	1	—	—	0.4	1	—	—	—	—	1.1	3	—	—	—	—
Novembre	19.3	50	20.1	52	19.7	51	22.7	59	31.3	81	32.8	85	35.1	91	27.0	70
Dicembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4	—	—	—	—
Anno	20.8	656	23.0	724	21.5	679	25.8	815	19.7	622	19.7	622	22.2	699	18.6	538

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1969*

MESE	NOCE a PONTE ROVINA km² 384		RABBIES a S. BERNARDO km² 101		NOVELLA a BREZ km² 105		ROMENO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1056		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1375		AVISIO a SORAGA km² 208	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	33.6	90	23.1	62	9.0	24	24.3	65	26.5	71	10.5	28	24.6	66	30.3	81
Febbraio	38.9	94	29.7	72	10.8	26	19.4	47	27.3	66	52.5	127	29.7	72	20.2	49
Marzo	18.7	50	17.5	47	2.2	6	11.6	31	11.9	32	4.1	11	10.1	27	14.2	38
Aprile	28.9	75	25.0	65	13.5	35	11.2	29	18.9	49	21.6	56	18.1	47	10.0	26
Maggio	52.3	140	45.5	122	37.7	101	27.6	74	37.0	99	32.1	86	35.1	94	24.6	66
Giugno	60.9	**158**	37.8	98	51.4	**133**	44.7	**116**	47.5	**123**	53.3	**138**	48.6	**126**	51.7	**134**
Luglio	23.1	62	19.1	51	11.6	31	14.6	39	14.6	40	10.5	28	14.2	38	20.6	55
Agosto	41.4	111	32.9	88	34.3	92	26.5	71	29.1	78	29.1	78	28.3	76	49.7	133
Settembre	30.5	79	32.4	84	22.0	57	18.1	47	21.2	55	25.8	67	21.6	56	30.5	79
Ottobre	0.7	*2*	0.7	*2*	—	—	—	—	0.4	*1*	—	—	0.4	*1*	1.9	*5*
Novembre	60.1	156	47.8	**124**	21.6	56	15.8	41	34.3	89	52.5	136	37.8	98	41.7	108
Dicembre	3.4	9	1.1	3	—	—	0.7	2	1.5	4	3.7	10	1.5	4	4.4	12
Anno	32.5	1026	25.9	818	17.8	561	17.8	562	22.4	707	24.3	765	22.4	705	24.9	786

MESE	TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a PONTE LASTA km² 13.4		AVISIO a STRAMENTIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 939		ADIGE a TRENTO km² 9763		LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLO' km² 59		LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PISANI km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	15.3	41	29.5	79	21.3	57	22.8	61	19.1	51	39.2	105	37.3	100	22.4	60
Febbraio	26.0	63	23.2	56	18.6	45	20.2	49	19.0	46	36.8	89	35.6	86	23.2	56
Marzo	11.6	31	10.9	29	9.0	24	8.2	22	9.4	25	19.4	52	20.6	55	11.2	30
Aprile	8.9	23	13.9	36	12.4	32	12.4	32	12.8	33	20.1	52	22.4	58	14.7	38
Maggio	39.2	105	20.9	56	30.6	82	28.7	77	29.9	80	41.7	112	42.5	114	29.9	80
Giugno	51.0	132	51.0	**132**	49.4	**128**	47.5	**123**	40.9	**106**	51.7	**134**	52.1	**135**	40.5	**105**
Luglio	13.4	36	12.7	34	16.0	43	15.3	41	22.1	59	17.9	48	17.9	48	20.6	55
Agosto	38.8	104	31.8	85	41.0	110	37.7	101	34.3	92	37.0	99	41.0	110	36.6	98
Settembre	34.7	90	25.4	66	29.7	77	27.8	72	19.7	51	29.3	76	32.8	85	20.8	54
Ottobre	2.6	*7*	0.7	*2*	1.5	*4*	1.5	*4*	1.1	*3*	0.4	*1*	—	—	0.7	*2*
Novembre	59.1	**153**	31.3	81	43.6	113	42.4	110	34.7	90	51.7	134	52.1	135	38.6	100
Dicembre	9.0	24	4.8	13	5.6	15	4.8	13	1.9	5	13.1	35	12.3	33	3.7	10
Anno	25.7	809	21.3	672	23.1	730	22.4	705	20.3	641	29.7	937	30.4	959	21.8	688

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . . .	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena o magra in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima o minima altezza idrometrica (*m*) raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta, per alcune stazioni, le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1969

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	36	15
201 ÷ 500	20	11
501 ÷ 1000	16	7
1001 ÷ 1500	10	3
oltre i 1500	3	—
Totali	85	36

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	*a*) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	5.04	14 nov. 1969	−0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	4.40	18 ott. 1961	−0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.40	2 set. 1965	0.20	ago. - set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	(1)5.60	22 giu. 1958	0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava e Versciaco	I	1117.63	139	(1)2.11	3 set. 1965	−0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Ariis	M	7.12	Risorg.	2.03	4 nov. 1966	0.40	13 lug. 1966	1965	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino °	M	345.00*	709	4.70	4 nov. 1966	−0.66	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Cedarchis	I	393.18	126	2.00	17 nov. 1968	0.83	22 ott. 1968	1968	
Pontebbana a Pontebba	M	555.00*	72	(1)1.78	26 ott. 1952	0.15	vari feb. 1965	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	(1)2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1968	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	−0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	(1)2.75	13 giu. 1946	asc.	vari gior. 1966	1926	
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	5.43	4 nov. 1966	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.83	4 nov. 1966	–0.16	26 feb. 1928	1875	*a)* Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	–1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana ° *a)*	I	0.00	2480	10.88	4 nov. 1966	–0.60	30 set. 1928	1851	*b)* Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
Tagliamento a Bevazzana	I	0.00	2480	»	4 nov. 1966	»	» » »	1968	
									c) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924	
Livenza a San Cassiano °	I	6.07	id.	7.18	5 nov. 1966	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.80	4 nov. 1966	–0.92	13 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Livenza °	I	2.64	Sorgenti	8.60	5 nov. 1966	–1.98	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Livenza °	I	2.14	id.	7.64	5 nov. 1966	–1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Segusino ° *c)*	Mr	200.00*	(1)3333	6.48	4 nov. 1966	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(1)3763	(2)3.01	28 ott. 1928	–0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	–0.80	31 mar. 1968	1916	
Sile a Trepalade °	Ir	–0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di S. Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lado di Caldonazzo a Tenna *a)*	Ir	448.11	52	1.99	6 nov. 1966	0.23	23 ott. 1931	1929	*a)* Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Brenta a Brenta di Caldonazzo	I	450.00*	53	1.65	6 nov. 1966	0.11	set. - ott. 1961	1951	
Lago di Levico a Levico *b)*	I	439.73	22	2.11	6 nov. 1966	0.48	16 feb. 1930	1929	*b)* Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00	121	3.00	5 nov. 1966	0.06	set. - ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	3.68	4 nov. 1966	0.06	7 mag. 1935	1929	*c)* Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo Valsugana *c)*	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (Brolo)	Mr	375.00*	214	2.00	4 nov. 1966	0.06	5-6 set. 1961	1955	
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» » »	1955	
Brenta o Ospedaletto	I	301.69	465	(1)2.50	28 ott. 1953	–0.13	31 mar. 1944	1928	
Brenta a Barziza (Bassano)	Mr	105.83	1567	[6.80]	4 nov. 1966	0.39	23 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa *	I	102.50	1567	5.60	4 nov. 1966	–0.13	21 feb. 1967	1838	
Brenta a Limena *	Ir	14.24	—	6.65	5 nov. 1966	-1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Pennello *	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	I	1114.00*	—	2.05	5 nov. 1966	0.29	ott. - nov. 1965	1962	
Posina a Stancari *	Mr	390.00*	116	(1)2.40	9 nov. 1951	–0.06	11 mar. 1956	1949	
Tesina Vicentino a Bolzano Vicentino *	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	–0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare *	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	–0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montegaldella *	Mr	15.06	1384	8.21	5 nov. 1966	–0.79	8 set. 1962	1929	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00	Risorg.	5.49	6 nov. 1966	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Bassanello	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	–1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	–0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	–0.70	1 lug. 1938	1910	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE								
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	–0.30	11 ott. 1931	1927
Guà a Lonigo *	I	31.13	260	3.70	4 nov. 1966	0.20	24 lug. 1950	1924
Guà a Cologna Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	–0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	–3.07	27 set. 1942	1912
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	–3.95	10 set. 1906	1853
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	–3.79	3 mag. 1955	1853
Gorzone a Mottacuora	I	1.18	—	1.95	16 gen. 1880	–1.66	3 mar. 1931	1870
ALTO ADIGE								
Adige a Glorenza * (1) *a)*	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896
Adige a Lasa * (1) *b)*	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	–0.40	21 feb. 1948	1896
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	37	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1960
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929
Passirio a Belprato *c)*	M	1600.00*	54	1.80	3 set. 1965	–0.28	26 gen. 1968	1958
Plan a Plan	M	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	–0.21	6 apr. 1959 e gen.-feb. 1961	1958
Plan a Bagni di Plata *d)*	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	–0.40	18 mar. 1968	1952
Passirio a Moso *e)*	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	–0.30	vari	1952
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.84	15 ago. 1966	–0.52	28-29 mar. 1968	1958
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928
Adige a Ponte d'Adige * *f)*	Mr	237.90	2642	5.24	3 set. 1965	0.73	2 mar. 1969	1880
Isarco a Vipiteno (1) *g)*	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	–0.22	28 feb. 1922	1896
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 set. 1965	0.17	15 mar. 1966	1954
Vizze a Novale (1) *h)*	Mr	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.

c) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di *cm* 26.

d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *cm* 20.

e) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *cm* 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *cm* 30.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di *m* 0.50.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) ALTO ADIGE									
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	1.00	2 set. 1965	0.15	7 mar. 1953	1927	
Rienza a Monguelfo *a*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1822	–0.02	gen. - feb. 1956	1889	
Rienza a Valdaora (1) *b*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	–0.20	22 feb. 1922	1890	
Rienza a Brunico (1) *c*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	–0.25	1 mar. 1896	1889	
Aurino a Cà di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925	
Riva a Cantuccio (1) *d*)	I	862.00*	117	2.50	2 set. 1965	0.54	25 feb. 1931	1907	
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	1.30	3 set. 1965	–0.02	13 gen. 1960	1957	
Rienza a S. Lorenzo (1) *e*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896	
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926	
Gadera a Mantana	M	822.60	387	(2)2.00	3-4 set. 1965	0.25	5 feb. 1928	1926	
Fundres a Vandoies *f*)	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927	
Rienza a Vandoies °	Mr	740.00*	1923	4.37	18 ago. 1966	0.60	3 mar. 1963	1941	
Isarco a Bressanone °	Ir	550.00*	2883	(2)4.80	3 set. 1965	0.30	10 mar. 1963	1941	
Isarco a Cardano °	Ir	276.00*	3750	3.95	6 nov. 1966	0.09	7 gen. 1939	1938	
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	» »	0.03	vari 1957 - 1958	1954	
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo ° (1) *g*)	Mr	226.96	6926	5.20	3 set. 1965	–0.80	18 apr. 1885	1843	
Adige a Egna ° (1) *h*)	I	213.03	7123	7.00	3 set. 1965	–0.10	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *i*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	–0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Noce a Malè	Ir	724.00*	476	1.19	4 nov. 1966	0.05	vari 1966	1966	
Rabbies a S. Bernardo ◆	Mr	1095.00*	101	0.77	30 giu. 1968	0.32	23 feb. 1968	1966	
Rabbies a Pondasio (1) *l*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	
Novella a Fondo (can. deriv.)	Ir	805.00*	—	»	» »	»	» » »	1960	

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

f) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

l) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piene m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	NOTE
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	199.00	1392	3.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	(3)1.10	3 set. 1965	–0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» » »	1954	
Avisio a Predazzo ° (1) *a*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-1955	1908	*a*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *m* 1.00.
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	4.60	4 nov. 1966	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.30	4 nov. 1966	–0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.60	4 nov. 1966	–0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello ° (1) *b*)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	*b*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott. - dic. 1965	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960	
Adige a Villalagarina	I	168.79	10185	6.33	5 nov. 1966	0.87	dic. 1966	1966	
Leno di Terragnolo a S. Nicolò	M	380.00*	59	2.40	2 set. 1965	0.73	set. - ott. 1961	1959	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	–0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo °	I	140.00*	10650	5.90	5 nov. 1966	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	(3)4.30	17 set. 1882	–3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello ° *c*)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	*c*) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.97.
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige ad Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	–3.85	25 set. 1964	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (km^2 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superfice del Fersina e dell'Adige a Trento.
(3) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago * *a*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	–2.82	29 set. 1964	1857	*a*) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Badia Polesine *	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	–2.45	9 mag. 1938	1826	
Adige a Boara Pisani *	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	–3.32	11 nov. 1969	1853	
Adige a Cavarzere *	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	–3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige	Ir	–1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
CANAL BIANCO									
Canal Bianco a Adria *	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	56	32	64	42	62	22	-30	88	-26	-50	48
2	24	24	32	60	38	48	22	-30	52	-26	-50	48
3	20	28	32	60	38	36	22	-30	52	-30	-50	48
4	14	84	32	60	38	36	18	-30	52	-30	-48	36
5	8	72	32	48	32	36	18	-30	52	-30	-48	36
6	6	72	28	48	32	82	18	-24	44	-30	-48	36
7	0	70	28	42	50	64	10	-24	44	-30	-42	36
8	-2	66	28	42	62	60	10	-18	44	-30	-42	36
9	-8	58	28	42	48	48	6	-18	38	-35	-32	36
10	-15	58	34	38	32	48	6	0	38	-35	-28	36
11	-10	58	34	38	32	48	0	0	38	-35	-6	36
12	0	58	34	38	32	48	-2	0	32	-40	48	36
13	50	64	34	32	30	32	-2	0	32	-40	152	36
14	58	64	82	30	44	32	-6	0	32	-40	590	36
15	172	52	160	32	56	32	-6	0	32	-45	420	36
16	140	50	120	32	78	32	-7	0	32	-45	320	36
17	150	28	88	32	92	32	-12	0	32	-45	302	32
18	162	28	86	38	110	32	-12	0	32	-50	248	32
19	186	84	60	38	110	32	-18	0	32	-50	106	32
20	222	88	52	38	125	32	-18	0	26	-50	96	32
21	160	182	52	54	130	32	-20	0	26	-50	96	32
22	104	208	52	160	174	32	-20	82	26	-50	96	32
23	82	202	52	120	208	32	-20	106	26	-50	108	32
24	46	178	44	90	164	32	-20	126	26	-50	142	32
25	28	106	38	74	122	32	-20	126	26	-50	188	32
26	22	76	38	70	108	32	-20	120	26	-50	295	32
27	24	54	38	70	108	30	-20	120	26	-50	180	32
28	30	32	48	64	108	26	-20	116	26	-50	104	32
29	56		66	64	96	26	-20	104	26	-50	86	36
30	88		82	60	74	22	-25	104	26	-50	48	36
31	80		64		74		-25	96		-50		36
Medie	62	79	53	56	80	39	-5	28	36	-43	106	36

Media annua: 43

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	83	96	80	106	78	44	72	80	70	62	72
2	40	80	88	83	102	79	72	40	81	82	58	67
3	68	88	88	84	90	72	68	40	81	79	52	35
4	66	95	87	82	100	82	54	38	81	64	57	30
5	52	86	88	84	103	86	42	33	84	65	56	30
6	65	83	86	83	92	112	42	32	78	71	59	30
7	66	82	78	82	114	112	48	28	71	72	57	28
8	70	83	85	84	110	112	140	28	72	64	74	34
9	66	80	81	86	108	96	96	40	77	66	76	28
10	64	80	85	84	100	84	90	27	80	76	82	28
11	60	74	86	84	103	84	82	24	84	72	73	»
12	62	75	84	84	99	84	76	40	78	70	73	»
13	46	76	95	94	92	84	76	26	72	66	198	»
14	124	76	185	97	90	82	66	48	67	66	504	»
15	286	82	146	90	92	80	70	59	130	66	318	»
16	128	66	150	85	92	80	70	70	150	62	178	»
17	132	78	134	86	96	80	68	94	138	68	133	»
18	98	70	106	85	90	84	62	76	100	69	150	»
19	92	74	116	82	202	80	60	71	138	57	110	»
20	80	104	104	80	156	92	60	57	110	58	104	»
21	80	136	103	80	118	82	60	54	93	67	98	»
22	83	110	92	79	104	66	54	212	94	74	94	»
23	80	102	88	196	94	77	62	144	90	56	96	»
24	80	130	86	120	92	76	44	98	85	60	96	»
25	72	120	85	102	92	80	48	133	85	58	128	»
26	70	110	84	100	86	77	52	130	84	59	190	»
27	76	104	82	104	94	77	34	110	82	57	110	»
28	76	102	85	106	86	78	32	112	78	56	113	»
29	72		84	102	80	80	52	101	78	58	98	»
30	98		73	102	80	60	30	92	70	60	92	»
31	82		75		82		46	90		67		»
Medie	83	90	97	93	101	83	61	72	90	66	120	»

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	125	128	68	135	103	75	33	117	70	70	145
2	78	116	120	65	130	107	73	30	115	82	74	143
3	77	107	116	106	123	110	73	38	106	74	68	140
4	70	158	113	108	120	106	67	45	98	78	64	137
5	70	140	110	102	122	100	60	56	112	75	65	115
6	68	118	102	100	125	177	50	78	110	68	65	110
7	70	105	96	95	144	163	40	80	102	68	60	105
8	60	92	91	90	145	160	45	84	90	65	63	103
9	65	85	80	78	147	148	157	82	78	70	74	100
10	65	82	72	81	145	136	134	78	83	60	96	87
11	67	77	70	85	162	130	121	80	76	65	84	85
12	65	75	65	89	154	124	116	75	74	60	77	80
13	70	80	65	122	137	122	120	77	70	57	375	75
14	128	77	245	148	135	118	117	81	60	60	445	73
15	295	85	215	135	138	114	93	85	200	69	400	70
16	225	80	240	133	134	120	81	138	240	72	280	67
17	173	74	197	130	134	123	75	140	192	72	206	67
18	156	70	172	130	126	117	70	134	190	65	188	70
19	150	137	160	126	130	110	65	127	220	60	182	67
20	142	216	142	120	230	110	65	122	176	58	163	108
21	135	178	133	115	214	114	60	115	155	65	149	92
22	114	165	128	112	205	108	50	250	136	68	131	85
23	107	154	130	220	162	103	50	230	125	70	145	83
24	102	177	134	222	155	95	47	187	118	66	148	76
25	102	165	122	190	147	87	36	226	110	58	202	87
26	96	153	115	182	139	84	38	190	88	55	240	85
27	90	140	118	180	126	85	36	174	80	50	215	82
28	79	134	114	177	118	74	33	166	80	43	177	76
29	75		105	175	115	77	33	144	76	30	175	73
30	173		100	173	108	75	35	130	65	58	150	74
31	165		99		105		33	123		61		65
Medie	110	120	126	129	142	113	69	116	118	64	161	91

Media annua: 113

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	26	42	44	48	40	46	36	56	48	28	64
2	32	34	42	70	48	40	46	34	54	48	30	64
3	30	54	46	58	48	40	44	34	52	48	38	62
4	24	46	44	50	48	42	42	32	52	46	40	60
5	30	42	42	38	48	56	42	30	86	46	36	64
6	28	40	48	44	58	54	62	30	58	44	36	60
7	34	37	38	42	60	70	70	30	50	44	34	60
8	30	32	32	42	72	52	110	30	50	42	28	58
9	28	36	40	40	78	48	66	28	50	42	36	56
10	28	38	38	40	62	48	62	28	54	40	30	54
11	22	38	38	40	60	44	58	28	50	30	36	52
12	26	34	36	38	58	42	54	28	46	42	40	50
13	36	34	38	80	58	40	52	30	44	44	300	50
14	90	34	70	54	56	40	48	60	42	40	240	48
15	130	36	62	48	56	40	48	86	200	40	150	48
16	90	36	58	46	54	60	46	58	80	38	100	48
17	70	36	56	44	54	62	46	52	130	40	90	48
18	62	36	52	40	54	50	44	42	60	28	90	46
19	52	36	52	38	52	200	42	40	80	38	86	46
20	48	50	50	30	62	76	42	40	64	34	80	44
21	48	70	50	30	56	68	40	60	60	38	80	42
22	46	66	50	110	54	58	40	190	58	38	78	42
23	44	58	50	94	48	54	40	70	56	38	76	40
24	42	90	48	80	46	50	40	66	54	38	80	40
25	42	70	48	76	48	50	40	64	52	28	78	40
26	40	60	48	68	50	50	38	60	54	34	120	40
27	38	54	46	52	48	50	38	74	52	38	78	40
28	38	48	46	48	46	48	38	68	52	38	70	40
29	40		44	50	44	46	38	66	50	36	60	38
30	40		44	50	40	46	38	60	50	38	68	38
31	38		44		38		38	58		36		40
Medie	45	45	47	53	53	56	48	52	63	39	78	49

Media annua: 52

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	»	»	50	45	50	69
2	»	»	»	»	»	»	»	»	20	48	50	69
3	»	»	»	»	»	»	»	»	30	60	50	61
4	»	»	»	»	»	»	»	»	20	55	50	65
5	»	»	»	»	»	20	»	»	20	55	49	78
6	»	»	»	»	»	40	»	»	10	55	20	70
7	»	»	»	»	20	40	20	»	10	54	10	68
8	»	»	»	»	65	20	90	»	30	55	10	65
9	»	»	»	»	70	»	70	»	20	54	50	60
10	»	»	»	»	40	»	40	»	30	58	50	60
11	»	»	»	»	20	»	30	»	30	58	54	59
12	»	»	»	»	10	»	30	»	20	57	53	59
13	»	»	»	»	»	»	10	»	10	56	225	58
14	»	»	100	30	»	»	»	110	10	56	410	58
15	»	»	70	10	»	»	40	60	140	55	220	58
16	»	»	90	10	»	»	40	80	100	55	120	59
17	»	»	50	5	»	»	30	110	148	55	90	59
18	»	»	50	»	»	30	30	70	112	55	190	58
19	»	»	25	»	»	10	40	20	147	55	105	58
20	»	»	20	»	30	10	40	10	85	55	85	60
21	»	»	10	»	»	»	30	20	66	55	75	59
22	»	»	5	»	»	»	30	80	60	54	70	58
23	»	»	»	110	»	»	30	90	»	54	70	58
24	»	»	»	40	»	»	30	80	»	54	165	58
25	»	»	»	25	»	»	20	120	4	54	110	58
26	»	»	»	20	»	»	20	100	»	54	205	57
27	»	»	»	10	20	»	15	90	»	54	105	57
28	»	»	»	10	»	»	10	90	»	54	85	55
29	»		»	10	»	»	10	80	»	53	78	56
30	»		»	»	»	»	10	60	»	53	70	55
31	»		»		»		35	50		50		55
Medie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54	99	61

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	150	185	172	158	175	185	165	132	190	170	–45	155
2	152	180	160	165	182	182	165	130	185	170	–45	152
3	156	175	162	165	180	180	170	135	180	172	–58	138
4	165	180	165	160	175	185	175	125	175	175	–59	135
5	150	165	175	156	175	180	185	125	182	165	–62	135
6	175	175	170	155	180	192	185	130	180	160	–79	130
7	180	160	170	165	185	195	190	120	175	138	–80	135
8	165	195	185	172	185	190	195	115	170	130	–70	116
9	175	200	180	170	180	196	210	110	175	107	–70	105
10	195	190	180	165	185	202	212	135	195	85	–55	95
11	205	182	195	160	185	198	195	140	185	82	–50	90
12	200	180	190	158	190	175	195	120	180	76	–50	78
13	192	176	195	160	185	172	192	160	175	60	310	80
14	370	275	340	162	175	170	190	155	175	42	480	65
15	210	210	285	165	188	195	190	185	270	35	430	65
16	195	185	202	160	202	190	185	195	315	30	200	48
17	200	185	210	155	195	212	185	185	300	18	186	42
18	185	178	195	152	190	202	180	270	252	10	175	40
19	180	182	215	160	245	200	174	205	202	10	170	35
20	205	186	190	155	270	196	172	255	205	5	148	30
21	200	180	185	175	205	192	170	280	195	0	135	35
22	190	270	195	175	202	190	162	210	205	0	122	40
23	185	230	175	285	210	205	160	195	190	0	106	30
24	175	252	170	265	200	200	165	200	185	–10	102	28
25	170	260	170	202	195	195	160	215	182	–15	100	20
26	185	212	165	195	190	190	146	210	190	–25	240	20
27	175	200	165	185	212	185	140	210	178	–25	190	20
28	165	180	182	185	202	175	142	235	175	–28	182	25
29	160		180	180	190	170	145	205	170	–32	164	35
30	175		170	175	190	170	135	205	170	–35	158	25
31	185		160		185		135	195		–40		20
Medie	186	197	189	171	194	189	173	177	197	53	96	70

Media annua: 157

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	42	39	39	44	44	43	43	39	36	34	31
2	41	42	39	40	44	44	43	43	39	36	34	32
3	41	44	39	40	44	44	43	43	39	36	34	30
4	41	44	39	41	45	43	43	42	39	34	34	31
5	42	44	38	41	45	43	43	42	39	34	34	32
6	42	43	38	41	45	43	43	42	39	34	36	31
7	42	43	38	41	45	43	43	42	39	34	36	30
8	42	42	39	41	43	43	42	42	39	34	38	28
9	42	42	39	42	43	43	42	42	39	34	38	29
10	41	42	39	42	43	43	42	42	38	34	38	30
11	41	41	39	42	43	43	42	42	38	34	40	31
12	41	41	39	43	43	45	42	42	38	34	40	28
13	41	41	39	43	46	45	42	42	38	34	43	29
14	41	41	39	43	46	45	42	42	38	34	46	30
15	42	39	40	43	46	45	42	42	38	33	40	31
16	42	39	40	43	46	45	42	41	38	33	41	33
17	42	39	40	45	46	45	42	41	38	33	42	30
18	42	39	40	45	46	45	43	41	38	33	39	31
19	42	38	41	45	45	45	43	41	38	33	37	30
20	42	38	41	45	45	45	43	41	38	33	40	28
21	42	38	41	45	45	44	43	41	38	33	41	29
22	42	38	41	45	45	44	43	40	38	35	40	30
23	41	37	41	45	45	44	43	40	38	35	38	34
24	41	37	40	44	45	44	43	40	38	34	39	35
25	41	39	40	44	45	44	43	40	36	34	40	38
26	41	39	40	44	45	44	43	40	36	34	39	37
27	41	39	40	44	45	44	43	40	36	34	40	30
28	41	39	40	44	45	43	43	40	36	34	41	31
29	42		39	44	45	43	43	40	36	34	40	30
30	42		39	44	45	43	43	39	36	34	39	32
31	42		39		44		43	39		34		29
Medie	42	40	40	43	45	44	43	41	38	34	39	31

Media annua: 40

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA ad ARIIS (*m* 7.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	74	76	78	74	55	63	67	56	77	69	57	79
2	75	75	78	73	57	64	64	55	76	90	56	77
3	76	80	77	90	56	62	63	55	73	81	56	56
4	75	97	76	77	57	67	63	54	71	78	53	76
5	75	78	75	76	57	103	60	58	88	76	55	112
6	74	75	73	73	56	91	57	51	100	76	54	98
7	74	73	73	72	68	106	59	47	78	75	52	88
8	73	76	72	62	71	90	85	46	73	73	66	83
9	76	83	70	62	94	79	72	44	70	71	59	80
10	74	76	69	60	78	75	65	45	85	71	59	79
11	73	73	65	58	71	72	62	45	74	71	55	79
12	73	72	60	57	68	70	58	44	71	66	54	77
13	88	70	72	58	67	69	57	45	68	63	56	75
14	108	70	81	58	65	67	57	44	67	63	133	74
15	149	86	87	57	67	66	57	49	120	62	135	75
16	129	84	96	55	67	67	55	107	114	61	100	72
17	106	79	86	54	65	120	52	93	163	63	73	70
18	91	76	80	54	66	87	50	61	131	62	114	72
19	86	77	77	52	69	79	54	58	113	64	92	77
20	82	99	75	53	70	78	54	55	104	64	73	74
21	80	100	75	53	67	70	53	53	93	63	73	69
22	79	82	77	50	65	71	49	55	86	64	74	68
23	79	78	76	57	64	70	47	82	84	62	73	66
24	78	111	77	51	62	70	46	140	83	62	93	64
25	77	105	77	50	63	71	46	120	80	63	91	63
26	77	90	77	50	63	68	47	72	76	62	135	61
27	76	85	77	51	74	65	47	107	79	60	116	61
28	76	84	76	55	65	65	46	111	79	61	89	60
29	85		74	54	65	68	45	115	78	60	84	60
30	79		74	53	64	66	48	97	78	58	81	58
31	77		75		66		47	81		56		57
Medie	84	82	76	60	66	75	56	69	88	67	79	74

Media annua: 73

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 345.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	40	»	40	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	40	»	40	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	50	»	38	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	50	»	37	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	50	30	36	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	50	70	35	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	50	60	35	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	50	56	35	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	50	52	35	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	52	48	30	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	52	46	30	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	52	44	30	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	52	44	30	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	52	42	30	»	50	»	100	»
15	50	»	»	»	53	40	25	»	90	»	80	»
16	45	»	»	»	54	40	25	»	60	»	30	»
17	30	»	»	»	55	40	»	»	50	»	»	»
18	»	»	»	»	56	40	»	»	45	»	»	»
19	»	»	»	»	56	150	»	»	43	»	»	»
20	»	»	»	»	54	110	»	»	39	»	»	»
21	»	»	»	»	50	90	»	»	35	»	»	»
22	»	»	»	»	30	70	»	»	30	»	»	»
23	»	»	»	»	30	50	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	30	48	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	30	47	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	30	46	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	30	45	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	28	44	»	»	»	»	»	»
29	»		»	»	28	43	»	»	»	»	»	»
30	»		»	»	30	42	»	»	»	»	»	»
31	»		»		30		»	»		»		»
Media	»	»	»	»	44	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a CEDARCHIS (*m* 393.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	106	107	109	122	140	113	100	110	120	92	110
2	96	107	108	108	126	138	110	100	108	118	92	100
3	98	111	108	108	128	138	110	100	108	116	92	100
4	100	108	108	108	130	136	110	102	108	110	90	100
5	100	108	107	108	135	130	108	104	110	110	90	102
6	96	108	108	109	140	128	107	104	110	110	96	102
7	96	109	109	109	140	128	107	104	112	110	98	104
8	98	108	109	108	138	126	105	104	114	108	100	104
9	100	106	108	110	138	126	105	106	118	106	104	102
10	102	107	108	112	137	124	105	106	120	106	106	100
11	102	108	108	112	136	124	103	104	122	106	106	100
12	106	108	108	114	137	124	103	104	126	106	110	100
13	108	109	108	114	137	122	103	104	128	104	200	102
14	110	109	109	114	138	121	100	106	130	104	200	104
15	110	107	110	115	138	120	100	106	140	102	160	104
16	100	107	109	114	138	120	98	108	136	102	120	104
17	100	108	107	114	140	120	98	110	133	100	120	104
18	107	108	108	114	142	118	96	110	130	98	100	102
19	107	108	109	115	142	118	96	110	130	100	100	102
20	110	107	109	116	142	116	94	112	128	100	100	102
21	109	106	108	118	140	116	96	112	128	98	104	102
22	108	108	108	118	140	115	98	114	128	100	106	104
23	107	108	107	118	140	115	100	114	130	98	110	106
24	108	109	108	118	142	114	100	112	130	98	120	106
25	108	110	109	120	140	114	100	110	128	98	160	106
26	108	108	109	120	140	112	100	110	128	98	160	106
27	107	107	107	118	138	110	100	108	127	96	140	108
28	107	107	107	118	140	110	98	108	127	96	120	108
29	108		108	120	140	111	98	108	125	96	120	110
30	107		108	120	142	112	96	110	125	94	120	112
31	107		108		142		96	110		94		112
Media	104	108	108	114	138	122	102	107	123	103	118	104

Media annua: 112

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	16	35	30	60	28	30	16	29	18	16	20
2	12	16	30	30	60	28	37	16	28	18	16	18
3	12	15	30	28	65	35	39	14	25	18	16	17
4	12	14	30	25	60	40	40	14	27	16	15	16
5	11	14	35	40	55	37	38	14	25	16	15	15
6	11	14	40	42	63	35	35	12	25	16	14	15
7	11	13	40	40	65	30	35	12	25	16	10	13
8	11	13	38	38	67	30	45	12	23	15	10	13
9	12	13	36	35	65	30	43	12	20	15	10	13
10	12	13	35	28	63	30	40	15	20	15	8	17
11	13	12	40	25	60	30	45	20	22	13	12	17
12	14	12	45	25	53	35	50	20	20	13	15	13
13	18	12	38	22	50	38	48	25	20	13	155	13
14	26	12	36	20	47	40	40	35	27	13	135	13
15	25	12	40	20	47	45	35	37	48	13	80	13
16	27	15	35	20	45	42	35	35	50	12	50	12
17	30	17	35	25	40	40	32	33	45	12	50	12
18	35	17	32	27	43	38	30	29	40	12	38	12
19	40	20	31	30	90	40	30	20	45	10	38	17
20	37	24	30	35	85	42	30	35	43	10	30	18
21	35	25	28	37	70	45	30	39	37	10	30	22
22	30	27	30	40	55	40	25	43	35	10	28	20
23	25	30	35	45	50	35	25	47	32	10	28	19
24	25	33	38	50	45	35	20	42	30	10	35	16
25	23	35	40	40	40	35	20	40	30	12	27	16
26	20	40	42	48	35	30	20	45	26	10	26	16
27	20	45	40	50	40	35	20	50	26	10	26	12
28	20	40	35	55	35	37	18	48	24	10	23	12
29	20		32	55	35	35	18	43	20	18	22	18
30	18		30	58	30	32	18	38	20	18	20	18
31	17		30		30		16	35		17		18
Media	20	20	35	35	53	36	32	29	30	14	33	16

Media annua: 29

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	–80	–80	–60	»	»	»	–80	–80	»	–74
2	»	»	–80	–80	–62	»	»	»	–80	–80	»	–77
3	»	»	–80	–80	–62	»	»	»	–80	»	»	–78
4	»	»	–80	–80	–60	»	»	»	–80	»	»	–78
5	»	»	»	–80	–62	»	»	»	–80	»	»	–78
6	»	»	»	–80	–58	»	»	»	–80	»	»	–80
7	»	»	»	–80	–60	–78	»	»	–80	»	»	–81
8	»	»	»	–80	–60	–80	–70	»	–80	»	»	–84
9	»	»	»	–80	–66	–80	–70	»	–80	»	»	–85
10	»	»	»	–80	–68	–80	–78	»	–80	»	»	–85
11	»	»	»	–80	–70	–80	–80	»	»	»	»	–86
12	»	»	»	–80	–72	–80	–80	»	»	»	»	–86
13	»	»	»	–68	–74	–80	–80	»	»	»	–30	–88
14	»	»	–72	–70	–75	–80	–80	»	–65	»	11	–88
15	–68	»	–70	–72	–75	»	–80	–80	–60	»	–14	–90
16	–70	»	–62	–74	–75	»	–80	–80	–65	»	–60	–90
17	–75	»	–65	–75	–75	»	»	»	–65	»	–70	–90
18	–78	»	–62	–76	–75	»	»	»	–74	»	–75	–91
19	–80	»	–65	–78	–40	»	»	»	–62	»	–75	–90
20	–80	»	–65	–80	–45	–65	»	»	–68	»	–75	–91
21	»	»	–68	–80	–62	–80	»	»	–70	»	–74	–92
22	»	»	–70	–80	–72	»	»	–30	–72	»	–74	–92
23	»	»	–72	–55	–74	»	»	–40	–72	»	–74	–93
24	»	–80	–74	–62	–78	»	»	–35	–74	»	–74	–93
25	»	–80	–76	–68	–80	»	»	–50	–76	»	–64	–93
26	»	–80	–78	–70	–80	»	»	–55	–80	»	–56	–93
27	»	–80	–80	–68	–80	»	»	–68	–80	»	–64	–93
28	»	–80	–80	–55	–80	»	»	–72	–80	»	–70	–93
29	»		–80	–64	–80	»	»	–75	–80	»	–70	–94
30	»		–80	–65	–80	»	»	–78	–80	»	–72	–94
31	»		–80		–80		»	–80		»		–94
Medie	»	»	»	–74	–69	»	»	»	»	»	»	–88

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	20	28	22	42	30	22	18	60	58	48	100
2	28	20	28	24	42	30	22	18	58	56	46	100
3	28	20	28	26	40	28	20	18	58	56	46	96
4	28	20	26	22	40	28	20	18	58	54	46	94
5	28	20	26	22	44	32	18	18	58	54	46	92
6	28	18	26	22	46	38	18	16	56	52	46	90
7	28	18	26	22	48	38	18	16	54	52	46	90
8	28	18	26	22	46	34	84	16	52	50	46	90
9	28	16	26	24	44	30	54	14	52	50	46	90
10	28	16	24	24	40	28	46	14	54	50	48	88
11	28	16	24	24	40	28	36	14	50	52	48	88
12	28	16	24	24	38	28	32	12	50	52	48	88
13	28	18	30	50	38	28	30	12	50	50	230	88
14	128	18	34	30	40	26	30	12	48	50	170	86
15	96	16	62	28	40	26	28	44	78	50	140	86
16	62	12	50	24	38	26	26	38	80	50	130	86
17	52	12	44	24	38	26	24	32	88	50	126	86
18	46	14	40	24	42	26	24	28	78	48	124	86
19	42	16	38	22	52	120	22	18	78	48	122	84
20	40	24	34	22	50	60	22	16	74	48	120	84
21	38	32	32	22	44	48	20	14	70	48	120	84
22	36	30	30	24	32	38	20	150	64	48	120	84
23	30	26	28	80	32	30	20	98	62	48	120	82
24	28	36	26	60	30	30	20	100	62	48	120	82
25	26	34	24	48	30	30	20	90	62	48	126	82
26	24	34	24	44	30	28	18	80	60	48	138	82
27	22	32	22	42	30	26	18	74	60	48	116	80
28	22	30	22	42	28	24	18	74	60	48	110	80
29	20		22	42	28	22	16	70	60	48	108	80
30	20		22	42	28	22	16	66	58	48	100	84
31	19		22		28		16	62		48		84
Medie	36	21	30	32	38	34	26	41	62	50	97	87

Media annua: 46

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	−5	−5	50	13	0	−5	36	0	−35	80
2	»	»	−7	−4	41	9	−1	−8	20	−3	−35	70
3	»	»	−9	−3	46	2	−5	−10	13	−4	−35	60
4	»	»	−10	−4	50	0	−6	−12	10	−7	−36	50
5	»	»	−11	−5	50	0	−8	−12	8	−9	−37	50
6	»	»	−12	−6	52	21	−10	−11	0	−12	−37	40
7	»	»	−14	−5	57	24	−6	−13	−1	−18	−37	30
8	»	»	−14	0	58	21	105	−11	−2	−18	−37	30
9	»	»	−14	3	52	19	70	−10	−5	−19	−38	20
10	»	»	−13	5	45	11	49	−8	0	−19	−35	30
11	»	»	−11	10	40	5	41	−4	−5	−20	−35	35
12	»	»	−11	11	37	8	12	−2	−8	−21	−37	30
13	»	»	−9	30	41	5	24	−2	−12	−20	125	20
14	»	»	3	10	42	4	19	−2	−15	−20	190	20
15	»	»	11	3	45	1	12	−4	50	−21	165	20
16	40	»	43	0	43	0	7	0	48	−22	100	15
17	20	»	34	2	39	1	−8	0	49	−23	70	»
18	9	»	26	−2	35	8	−8	0	40	−23	60	»
19	»	»	24	−5	158	11	−9	−2	42	−24	50	»
20	»	»	21	−6	100	30	−10	−2	35	−28	40	»
21	»	»	13	−8	60	40	−11	−4	28	−28	40	»
22	»	»	8	−9	42	30	−12	100	20	−29	40	»
23	»	»	3	130	38	27	−2	90	13	−29	50	»
24	»	»	2	43	31	20	−4	84	9	−29	60	»
25	»	»	0	40	29	18	−4	80	7	−29	100	»
26	»	−1	−1	45	20	10	−8	60	2	−30	110	»
27	»	−2	−3	48	16	9	−8	50	2	−32	80	»
28	»	−2	−3	58	13	6	−10	50	1	−32	70	»
29	»		−5	59	13	5	−10	40	0	−32	60	»
30	»		−6	58	12	3	−10	40	−1	−33	60	»
31	»		−6		9		−10	38		−33		»
Medie	»	»	−1	16	44	12	6	20	14	−22	35	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	65	74	74	104	97	95	124	96	85	72	83
2	38	64	72	73	100	94	94	124	94	84	71	83
3	38	64	70	75	101	92	93	123	93	82	71	82
4	37	67	70	74	102	93	93	123	91	82	71	82
5	37	65	69	74	108	92	92	122	93	80	72	82
6	36	63	69	73	110	106	91	121	95	79	72	81
7	36	63	68	73	113	101	90	119	93	79	72	81
8	35	63	67	74	124	99	194	120	91	78	73	81
9	35	62	67	75	118	97	128	119	89	78	73	70
10	34	61	66	76	115	96	115	119	88	78	72	70
11	34	61	66	80	113	95	105	118	87	77	73	70
12	33	61	67	80	110	94	98	112	87	77	74	70
13	33	61	69	86	108	94	95	117	86	77	203	69
14	37	60	72	87	110	93	94	117	88	76	226	69
15	177	60	75	83	113	94	92	99	177	76	184	68
16	108	59	83	80	111	91	94	92	146	76	146	68
17	94	59	91	79	109	92	94	89	121	75	131	68
18	89	58	90	76	108	94	93	87	113	75	118	68
19	85	60	88	74	155	92	93	108	108	75	110	67
20	82	63	86	72	140	140	93	105	103	74	108	67
21	79	67	85	72	131	126	92	103	100	74	102	67
22	78	82	83	71	121	119	91	232	98	74	99	66
23	78	85	82	118	113	114	90	173	96	74	96	66
24	76	83	80	103	108	108	110	138	93	74	94	66
25	74	80	79	100	104	104	118	124	91	73	106	65
26	72	79	78	103	100	102	131	113	90	73	98	64
27	70	78	78	108	105	99	130	111	88	73	93	63
28	69	76	77	110	103	97	129	108	87	72	90	63
29	68		77	111	101	96	127	104	86	72	88	62
30	68		76	108	102	95	125	101	85	72	85	62
31	64		74		99		124	98		71		61
Medie	62	67	76	85	112	100	107	118	98	76	101	70

Media annua: 89

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	99	91	81	76	120	123	134	83	120	111	99	127
2	98	90	80	77	118	119	134	»	119	111	99	124
3	99	91	77	78	120	117	133	»	118	110	98	123
4	94	91	76	77	122	117	133	»	117	109	99	124
5	93	90	76	76	122	120	133	»	129	109	100	125
6	91	85	75	76	124	132	134	»	120	105	99	123
7	90	86	76	77	128	133	133	»	117	105	98	122
8	91	85	76	76	130	134	205	»	115	105	100	120
9	87	84	76	78	126	130	151	»	114	105	99	118
10	88	82	97	80	122	128	141	»	116	104	99	118
11	88	82	98	82	120	127	135	»	114	104	99	117
12	87	82	98	82	120	129	133	»	113	103	99	118
13	88	83	98	85	120	129	131	»	112	104	211	117
14	97	82	103	87	122	128	131	»	111	104	276	116
15	244	84	107	83	123	129	130	128	164	103	160	116
16	113	82	95	82	122	127	130	125	138	102	139	116
17	105	81	95	82	120	128	129	126	143	101	139	»
18	101	81	94	81	118	132	129	121	132	101	147	»
19	99	82	94	79	200	210	128	»	131	101	137	»
20	95	83	92	78	150	160	127	»	129	101	131	»
21	93	90	90	77	136	148	126	»	124	102	128	»
22	90	94	87	76	132	143	127	219	120	101	128	»
23	100	96	85	142	131	142	127	144	118	101	128	»
24	99	110	83	111	120	141	124	167	116	100	128	»
25	97	88	83	107	125	144	106	145	115	100	139	»
26	95	85	82	108	124	141	89	136	114	100	155	»
27	95	83	80	112	124	139	85	131	113	100	139	»
28	96	82	80	117	122	137	84	134	111	100	134	»
29	94		79	120	121	136	85	128	111	100	132	»
30	93		78	121	121	135	84	124	111	100	130	»
31	92		77		121		83	121		99		»
Medie	100	87	86	89	127	135	124	»	121	103	129	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-75	-82	-66	-82	-78	-75	-72	-80	-72	-72	-73	-64
2	-76	-83	-70	-82	-79	-75	-80	-81	-72	-25	-73	-65
3	-76	-82	-74	-80	-80	-77	48	-82	-70	-56	-75	-66
4	-78	-83	-75	-80	-80	-77	-52	-82	-71	-66	-75	-67
5	-78	-83	-75	-82	-80	-32	-64	-83	-73	-70	-76	-64
6	-80	-82	-76	-82	-78	-42	-68	-83	-75	-72	-76	-67
7	-80	-82	-77	-83	-67	-44	140	-83	-75	-71	-76	-68
8	-80	-76	-79	-84	-56	-59	-25	-83	60	-71	-76	-70
9	-80	-80	-80	-83	-64	-66	-55	-84	-43	-71	-76	-71
10	-80	-82	-80	-83	-63	-70	-64	-84	-6	-71	-78	-70
11	-82	-82	-80	-83	-71	-72	-69	-82	-45	-72	-78	-70
12	-82	-82	-80	-83	-76	-72	-71	-82	-27	-72	-76	-71
13	-80	-82	-80	-70	-79	-74	-74	-84	-43	-72	-72	-72
14	-60	-82	-74	-78	-80	-80	-76	-84	-52	-72	-45	-72
15	154	-82	-60	-77	-80	-76	-76	-66	-55	-72	-26	-72
16	-20	-82	-55	-77	-82	-70	-78	-78	-57	-72	-43	-72
17	-30	-82	-58	-78	-80	-69	-78	-70	-59	-72	-54	-72
18	-46	-83	-65	-79	-42	-63	-79	-70	-60	-72	-49	-72
19	-60	-83	-70	-80	100	-69	-80	-74	-62	-72	-55	-72
20	-72	-76	-73	-80	-31	-70	-80	-82	-63	-72	-59	-74
21	-72	-61	-75	-80	-56	-70	-80	-83	-64	-70	-63	-74
22	-74	-63	-77	-80	-64	-70	-80	-83	-65	-70	-64	-76
23	-75	-66	-79	-20	-69	-72	-80	-83	-65	-71	-66	-76
24	-76	-10	-80	-60	-72	-72	-81	-42	-65	-71	-62	-76
25	-78	-41	-80	-68	-73	-74	-82	-73	-66	-71	-50	-76
26	-78	-53	-80	-71	-64	-75	-82	-42	-67	-72	6	-76
27	-80	-57	-81	-72	-70	-75	-82	-66	-68	-72	-45	-76
28	-80	-63	-81	-74	-73	-76	-81	-74	-68	-72	-54	-76
29	-80		-81	-76	-69	-73	-81	-12	-70	-72	-58	-76
30	-80		-82	-77	-74	-72	-81	-58	-71	-72	-60	-76
31	-72		-82		-75		-81	-68		-72		-71
Medie	-65	-73	-75	-76	-65	-69	-63	-74	-58	-69	-57	-72

Media annua: -68

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68	46	68	68	74	14	-12	-40	-20	20	10	42
2	62	56	70	50	46	-10	-16	-38	-10	18	12	88
3	72	58	64	44	38	-16	-20	-18	16	14	20	44
4	60	50	64	0	10	-10	-10	-16	28	18	22	50
5	64	28	50	-4	0	6	-4	-8	32	30	30	72
6	38	26	38	-6	34	6	10	8	38	44	44	70
7	30	20	0	-10	30	4	30	18	42	56	50	100
8	28	36	-6	-10	50	20	210	30	40	56	108	108
9	40	8	-8	0	54	40	90	24	30	58	92	102
10	22	10	-6	4	38	40	22	20	20	44	88	80
11	18	10	8	20	32	38	18	12	18	44	72	62
12	26	40	16	42	46	38	18	6	6	42	54	36
13	52	36	30	66	48	36	16	16	14	30	86	24
14	70	58	42	44	50	28	14	-26	14	30	428	10
15	116	84	76	36	44	26	0	-18	16	28	335	18
16	200	86	90	30	40	10	-10	-16	90	26	156	16
17	98	90	84	38	46	4	-16	-28	72	24	88	20
18	82	68	68	14	26	0	-20	-28	72	30	80	32
19	70	46	56	10	24	10	-16	-8	74	34	72	64
20	54	28	44	4	150	160	-16	2	72	50	62	50
21	32	4	30	0	90	66	-8	40	72	58	74	54
22	26	0	26	6	44	40	4	30	54	68	78	62
23	16	20	14	14	32	20	8	104	42	76	80	68
24	8	58	28	8	20	44	30	42	40	78	80	52
25	6	50	34	20	26	42	40	48	30	66	80	50
26	22	48	34	24	34	52	36	38	10	48	108	50
27	34	64	44	30	44	30	10	42	12	46	106	32
28	40	68	52	40	50	20	-10	70	34	22	50	38
29	48		60	48	56	8	-14	22	30	20	40	14
30	58		66	76	42	0	-20	2	18	20	60	18
31	52		70		34		-20	-10		0		36
Medie	52	43	42	24	44	26	11	10	34	39	89	50

Media annua: 38

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a BEVAZZANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1002	1004	1033	1028	1044	1052	1066	1063	1054	1062	1032	1082
2	1000	1022	1036	1034	1048	1044	1060	1058	1058	1058	1025	1048
3	1018	1060	1055	1042	1054	1044	1056	1026	1052	1042	1016	1026
4	1020	1060	1058	1048	1056	1044	1040	1042	1050	1038	1006	1036
5	1044	1074	1080	1054	1060	1056	1034	1038	1042	1031	1008	1045
6	1050	1070	1070	1048	1072	1024	1036	1034	1047	1028	1006	1060
7	1044	1066	1068	1032	1076	1012	1030	1036	1042	1024	1016	1034
8	1056	1076	1054	1020	1040	1010	1042	1040	1040	1019	1052	1053
9	1050	1030	1046	1014	1014	1016	1034	1040	1050	1010	1048	1066
10	1024	1008	1024	988	1006	1018	1048	1053	1053	1018	1048	1072
11	1012	986	1008	988	994	1028	1046	1054	1064	1026	1054	1087
12	1004	1000	1000	990	996	1040	1060	1058	1078	1040	1072	1080
13	1040	982	998	1000	1000	1052	1046	1063	1086	1054	1054	1072
14	1040	1014	1018	994	1014	1060	1048	1064	1102	1062	1166	1057
15	1078	1056	1016	1014	1022	1064	1042	1066	1096	1066	1122	1042
16	1028	1076	1020	1022	1034	1072	1046	1080	1090	1062	1064	1016
17	1032	1064	1040	1042	1040	1066	1046	1075	1092	1058	1040	1012
18	1052	1032	1054	1042	1056	1062	1044	1072	1076	1038	1016	1026
19	1066	1050	1066	1048	1068	1074	1042	1075	1067	1026	1006	1025
20	1050	1060	1070	1044	1084	1058	1040	1060	1056	1030	1004	1017
21	1035	1054	1070	1036	1056	1058	1022	1060	1040	1022	1019	1030
22	1027	1056	1062	1046	1036	1046	1022	1048	1040	1018	1028	1034
23	1018	1042	1062	1040	1020	1024	1022	1042	1045	1030	1038	1043
24	1014	1065	1056	1022	1020	1044	1032	1068	1054	1045	1067	1040
25	1014	1038	1038	1002	1000	1032	1034	1068	1064	1040	1062	1040
26	1019	1032	1026	990	1014	1038	1042	1074	1066	1045	1047	1053
27	1030	1038	1014	988	1004	1042	1048	1090	1072	1052	1040	1078
28	1036	1024	1024	996	1008	1056	1050	1100	1070	1052	1064	1083
29	1046		1011	994	1024	1062	1065	1090	1078	1052	1090	1062
30	1056		1006	1036	1034	1070	1066	1074	1068	1043	1102	1060
31	1050		1020		1040		1068	1065		1038		1074
Medie	1034	1041	1039	1021	1033	1046	1044	1061	1063	1040	1047	1050

Media annua: 1044

Bacino: LIVENZA
Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	79	70	69	100	85	87	81	91	83	63	80
2	65	77	70	68	101	84	86	80	88	83	62	79
3	65	76	69	67	101	83	85	80	85	81	61	78
4	65	75	68	67	100	82	84	79	84	81	60	77
5	65	74	67	66	99	88	84	79	84	80	60	80
6	64	73	67	66	100	90	83	79	83	80	59	79
7	64	72	66	66	99	92	96	78	82	79	59	77
8	64	76	66	66	99	91	150	78	81	79	58	76
9	64	75	65	68	98	90	134	78	80	78	58	75
10	64	74	65	70	97	89	128	79	82	78	57	74
11	64	78	65	73	96	96	126	79	82	77	57	73
12	63	77	64	76	95	95	120	78	81	77	56	73
13	70	76	64	82	94	94	107	77	80	76	73	72
14	142	76	64	84	94	93	104	77	80	76	97	72
15	148	75	74	85	93	92	98	82	129	75	101	73
16	140	74	78	83	93	91	100	85	118	74	98	73
17	136	73	76	85	92	90	97	88	112	74	95	72
18	130	72	75	86	92	88	94	84	108	73	93	71
19	125	71	74	87	91	87	91	82	105	73	89	70
20	123	71	73	87	91	92	89	81	102	72	85	69
21	118	70	72	86	91	96	88	81	105	71	83	68
22	115	69	71	85	90	98	87	83	100	71	81	67
23	112	63	69	103	89	102	86	85	97	70	80	66
24	107	68	68	99	89	95	85	84	94	70	79	65
25	102	68	67	100	88	95	84	83	91	70	82	64
26	96	68	72	100	88	94	83	88	88	70	96	63
27	92	67	71	101	88	93	83	106	85	69	90	62
28	88	74	73	99	87	91	82	104	85	68	86	61
29	86		72	99	86	89	82	100	84	66	83	60
30	84		71	99	86	88	82	95	83	64	81	60
31	81		70		85		81	95		64		59
Medie	93	73	70	82	93	91	96	84	92	74	76	71

Media annua: 82

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a S. CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	144	138	124	146	110	138	130	46	146	110	74	140
2	140	126	120	150	108	134	124	46	140	84	70	136
3	142	130	128	142	110	136	128	40	132	88	78	134
4	140	132	130	144	100	136	130	36	128	86	78	140
5	138	130	126	140	120	138	128	40	120	90	80	180
6	132	126	128	140	122	140	126	34	100	90	80	150
7	130	128	126	142	190	200	180	36	100	98	76	144
8	122	130	120	138	184	184	238	36	98	100	80	140
9	124	122	122	140	180	180	210	38	100	90	88	138
10	120	124	124	140	182	174	212	36	100	90	100	140
11	122	130	130	136	180	170	160	36	92	88	102	140
12	110	128	128	138	184	172	90	40	90	60	108	142
13	118	132	130	140	182	170	80	38	90	64	160	138
14	435	140	150	142	180	174	82	36	70	72	200	130
15	500	140	152	142	184	170	80	30	102	80	160	130
16	400	138	154	150	182	172	78	60	104	84	150	128
17	300	138	148	134	180	172	80	38	106	90	140	120
18	270	138	150	132	160	174	66	56	100	92	100	124
19	220	140	150	132	168	178	52	50	100	70	70	116
20	222	150	148	90	162	176	50	52	110	84	88	120
21	200	148	150	88	164	170	48	54	100	90	90	118
22	188	146	152	88	160	168	50	50	102	86	120	118
23	190	120	152	84	168	164	52	42	100	90	120	120
24	186	132	150	80	160	169	52	40	94	92	144	122
25	180	130	154	72	160	162	50	40	98	98	160	110
26	170	130	160	96	164	168	50	52	100	90	240	116
27	178	126	156	88	160	160	46	138	94	94	200	118
28	180	120	156	88	156	158	48	142	70	96	180	112
29	182		150	86	150	110	50	140	88	90	160	110
30	184		148	94	148	114	48	144	90	78	152	110
31	180		148		146		48	140		74		112
Medie	195	133	141	121	158	161	96	58	102	87	122	129

Media annua: 125

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	160	170	130	125	105	120	90	65	165	100	60	95
2	165	165	140	120	110	110	85	65	155	100	60	90
3	160	165	135	135	110	110	90	65	140	100	55	85
4	160	165	135	125	115	110	90	65	140	90	60	85
5	155	160	130	125	125	140	80	65	195	90	60	100
6	150	160	125	120	145	170	75	60	180	90	60	110
7	150	155	120	120	140	190	90	60	175	90	60	95
8	145	155	120	125	145	165	155	55	170	90	55	100
9	140	150	115	120	150	140	150	55	160	85	65	90
10	140	150	120	110	155	140	130	55	150	80	65	90
11	140	160	130	110	160	130	120	60	140	80	65	85
12	130	160	125	105	155	120	110	60	130	75	65	85
13	195	155	125	100	140	115	100	60	120	75	65	85
14	185	155	135	110	140	110	110	120	120	75	85	80
15	430	150	135	120	125	100	105	135	140	75	90	80
16	380	145	140	100	125	110	105	140	165	75	80	85
17	315	145	135	100	125	180	105	195	205	70	85	85
18	295	140	135	85	115	195	110	180	190	65	75	80
19	240	135	130	90	130	200	100	180	175	65	75	80
20	230	135	130	95	120	170	95	175	155	70	75	85
21	225	140	125	95	115	155	85	160	140	70	80	85
22	215	130	120	160	110	130	85	155	135	70	85	85
23	210	130	115	150	105	120	80	160	130	65	95	80
24	205	135	115	135	105	105	80	180	120	65	95	80
25	195	135	125	120	105	100	75	175	105	65	95	75
26	180	135	130	115	110	105	75	180	110	55	95	70
27	180	130	135	115	155	95	75	305	110	60	95	70
28	175	130	130	105	140	90	70	300	105	60	100	70
29	175		125	105	135	90	70	235	105	60	95	70
30	175		115	110	130	85	65	200	100	60	85	65
31	175		120		120		65	180		60		60
Medie	199	148	123	115	128	130	94	134	144	75	76	83

Media annua: 120

Bacino: LIVENZA

Staz.: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	84	128	122	110	120	100	100	−10	30	30	20	40
2	82	132	120	100	120	100	100	−20	36	30	20	36
3	82	130	120	100	122	100	100	−22	32	30	20	30
4	78	134	118	100	124	100	96	−24	34	30	20	30
5	76	132	116	100	124	100	94	−20	30	20	20	30
6	78	130	116	110	126	130	92	20	30	20	20	30
7	74	126	112	110	180	230	150	24	100	20	20	30
8	74	118	110	100	160	180	174	26	100	20	24	28
9	78	112	110	100	140	160	129	28	70	20	22	26
10	80	106	106	110	140	230	100	20	60	20	20	32
11	86	110	106	114	138	190	−20	20	30	20	20	32
12	88	120	100	116	130	160	−20	20	28	20	24	34
13	92	122	100	118	130	148	−32	20	26	16	20	30
14	148	110	100	120	126	136	−40	22	26	16	20	30
15	404	114	100	120	120	134	−42	24	100	16	26	32
16	388	116	100	122	120	130	−44	120	100	16	20	36
17	280	126	100	110	120	126	−46	110	120	18	24	40
18	270	124	100	112	120	126	−50	100	140	18	22	26
19	180	126	96	116	116	150	−56	96	160	18	20	20
20	144	126	90	118	114	152	−58	94	144	18	24	20
21	140	118	88	120	110	148	−60	90	136	18	24	20
22	138	116	88	122	110	136	−66	90	124	12	30	20
23	136	120	88	100	100	130	−60	88	116	12	30	20
24	130	124	90	120	100	120	−60	80	110	12	40	26
25	130	118	90	126	100	114	−60	70	110	10	50	20
26	136	122	90	124	100	110	−60	72	100	10	190	20
27	140	140	92	126	100	110	−62	74	80	10	170	26
28	144	144	94	126	100	110	−62	100	66	10	140	24
29	148		94	128	100	110	−64	100	60	10	136	20
30	140		90	120	100	110	−64	100	46	10	138	20
31	134		90		100		−66	90		10		20
Medie	141	123	101	115	120	136	1	52	78	17	46	27

Media annua: 79

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	64	53	78	36	27	38	27	−85	−9	16	−51	−15
2	51	51	66	32	22	36	29	−85	10	18	−68	7
3	60	36	51	38	27	30	24	−85	8	19	−60	8
4	60	71	60	21	30	29	23	−89	4	17	−44	7
5	51	73	67	8	36	32	16	−87	25	14	−61	59
6	32	59	68	5	38	61	10	−85	48	−23	−24	137
7	28	55	63	−6	96	139	−2	−90	8	−8	−36	64
8	41	53	63	−15	86	131	98	−90	−5	4	−10	32
9	54	48	61	26	81	90	116	−90	−5	3	−13	3
10	42	38	50	26	89	79	63	−88	−12	2	−38	10
11	44	52	44	26	78	61	36	−89	−6	0	−33	7
12	41	51	46	25	63	57	21	−84	−6	−10	−39	2
13	18	57	42	26	57	53	12	−82	−5	−44	−38	1
14	70	49	36	12	55	51	−15	−82	−7	−3	3	−2
15	383	56	74	25	51	50	−17	−82	16	−2	18	−20
16	373	91	108	31	46	53	−21	−23	13	0	24	−4
17	264	58	79	23	47	63	−23	−20	54	−2	−7	−5
18	180	55	79	15	47	83	−28	13	71	−4	15	−3
19	131	62	74	17	47	77	−39	7	86	−7	4	5
20	90	88	65	14	53	97	−45	6	69	−39	−8	−5
21	92	158	63	−5	48	86	−53	−18	54	−4	−17	−7
22	83	102	62	12	43	76	−51	−17	31	−6	−18	−22
23	80	71	54	41	39	59	−62	−14	36	−6	−18	−8
24	75	46	58	39	38	60	−70	−12	35	−6	−25	−9
25	70	174	67	31	38	41	−75	−22	31	−5	31	−10
26	64	145	70	24	35	35	−82	−20	29	−10	117	−10
27	38	115	57	20	60	35	−83	43	26	−61	129	−10
28	56	92	43	9	51	36	−91	112	21	−22	64	−12
29	58		40	19	31	33	−87	69	−8	−20	33	−36
30	68		37	30	30	26	−87	39	16	−16	16	−18
31	59		13		39		−85	20		−30		−16
Medie	91	74	59	20	49	60	−17	−36	21	−10	−5	4

Media annua: 18

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[35]	70	80	74	81	69	69	62	63	64	61	65
2	[34]	70	78	74	80	68	70	62	62	64	61	67
3	[34]	70	77	75	80	68	68	62	63	64	61	66
4	[34]	70	76	74	80	71	69	62	62	63	60	68
5	[34]	71	76	74	80	73	68	61	63	64	60	69
6	34	70	75	75	80	146	67	61	62	64	60	70
7	[34]	69	74	74	129	100	80	61	63	64	60	67
8	[34]	69	73	75	144	136	101	61	61	64	60	67
9	[33]	68	112	74	116	95	70	61	61	64	60	71
10	[33]	70	76	75	123	84	[69]	61	61	64	59	65
11	[32]	71	73	76	101	87	[68]	60	62	63	61	65
12	[32]	70	73	76	87	78	[67]	61	62	62	61	65
13	31	70	72	77	104	81	[66]	62	62	61	66	64
14	164	70	74	77	121	80	65	62	62	61	115	65
15	97	71	78	76	122	73	64	61	108	62	79	63
16	67	70	80	76	125	72	65	63	76	62	72	63
17	[55]	69	79	75	124	72	64	66	75	62	68	63
18	[50]	69	78	74	123	72	64	64	71	62	75	63
19	[45]	69	78	74	105	85	63	63	73	62	69	62
20	42	72	78	74	112	136	63	63	71	62	69	61
21	[42]	75	78	73	111	84	63	63	73	61	67	60
22	[42]	75	77	73	79	78	63	63	70	61	66	60
23	[42]	74	76	78	76	76	63	63	67	61	68	62
24	[42]	81	76	77	77	75	63	67	66	61	67	60
25	[42]	86	75	76	76	79	63	70	65	61	69	60
26	[42]	84	74	77	75	74	62	68	65	61	109	59
27	47	81	73	77	78	73	62	69	64	61	75	59
28	[47]	81	74	78	76	71	62	74	64	60	69	60
29	[47]		74	80	70	72	62	70	63	61	67	59
30	[47]		73	80	70	70	62	66	63	61	66	63
31	70		73		71		62	65		61		60
Medie	47	73	77	76	96	83	67	64	67	62	69	64

Media annua: 70

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* –0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	111	110	128	116	112	92	98	91	113	106	87	126
2	108	118	128	111	100	81	91	87	111	109	92	141
3	116	125	124	106	99	76	82	85	120	104	93	124
4	116	131	125	95	90	84	79	92	127	101	93	132
5	110	130	133	91	90	103	76	88	124	99	98	163
6	105	114	125	92	110	105	89	92	123	108	108	165
7	102	102	106	86	148	107	88	89	127	111	107	166
8	103	123	102	88	118	104	87	96	126	109	150	160
9	112	110	95	94	118	100	90	96	129	113	144	157
10	103	108	90	92	120	99	85	95	128	110	143	144
11	99	100	91	104	106	97	88	104	129	108	133	143
12	103	110	93	106	100	102	89	98	136	119	134	126
13	120	114	90	119	107	104	82	100	128	126	156	107
14	138	114	113	108	110	107	74	99	135	126	151	112
15	210	154	136	106	115	106	70	96	154	121	129	117
16	177	160	140	109	110	114	63	120	134	104	116	115
17	172	158	135	111	110	97	77	115	138	103	114	114
18	157	130	129	110	129	98	[58]	114	136	105	121	117
19	152	130	130	98	118	101	[56]	109	135	107	116	133
20	137	162	123	98	124	103	[52]	111	136	116	116	125
21	122	149	116	90	122	102	59	115	135	117	122	123
22	112	126	106	91	96	102	64	127	126	119	129	121
23	111	122	103	111	93	100	72	125	123	127	133	123
24	109	148	112	104	91	110	78	126	128	132	154	112
25	108	162	112	100	91	107	85	138	130	131	143	106
26	105	144	110	93	95	102	89	139	126	126	178	103
27	98	134	113	96	98	96	85	149	116	105	137	105
28	101	128	114	80	98	101	87	155	103	98	116	113
29	111		112	86	107	97	80	146	100	99	122	107
30	113		114	110	108	94	84	129	103	96	136	105
31	106		112		94		87	116		94		119
Medie	121	129	115	100	107	100	79	111	126	111	126	127

Media annua: 112

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 448.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	63	65	66	74	66	61	61	43	48	53	45	57
2	63	64	66	74	66	60	60	43	48	53	45	56
3	63	64	67	74	65	59	60	43	48	53	45	55
4	63	64	67	73	65	59	60	43	48	53	44	55
5	63	63	68	72	64	62	58	43	48	52	44	55
6	63	62	68	72	64	65	58	42	48	51	44	55
7	63	62	68	73	64	66	58	42	49	51	44	54
8	63	61	68	73	66	66	58	41	49	51	43	54
9	62	60	68	73	67	65	57	41	50	50	43	54
10	61	59	68	72	67	66	57	41	50	51	44	53
11	61	58	68	72	67	66	56	41	51	51	44	53
12	60	58	68	72	66	65	55	41	51	50	46	52
13	58	57	69	72	66	64	54	40	52	50	49	52
14	58	57	70	71	66	63	54	40	55	50	54	51
15	71	58	72	70	65	63	54	41	56	50	54	51
16	71	57	74	69	65	63	53	41	56	50	54	52
17	72	57	75	69	64	63	52	42	56	50	54	51
18	72	59	76	68	64	62	51	42	56	50	53	51
19	72	59	78	68	64	62	51	42	55	49	53	51
20	71	59	80	67	63	62	50	42	55	48	53	50
21	71	61	81	67	62	62	49	43	54	48	53	49
22	70	60	80	67	62	61	49	43	54	48	53	49
23	70	60	80	68	62	61	48	45	54	48	54	49
24	68	62	78	69	61	62	46	46	53	48	55	49
25	68	64	77	69	60	63	45	46	53	47	55	49
26	67	65	78	68	62	62	45	46	53	47	58	49
27	66	66	76	67	62	62	47	47	53	46	58	49
28	65	67	76	67	62	61	44	47	52	47	58	48
29	65		75	67	62	60	43	47	52	46	58	47
30	64		74	67	61	61	43	47	52	47	57	46
31	64		74		60		43	48		46		44
Medie	66	61	73	70	64	63	52	43	52	49	50	51

Media annua: 58

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	104	103	103	104	100	98	98	102	102	97	90	96
2	104	103	103	104	100	98	98	102	101	97	90	96
3	103	103	103	104	100	97	99	102	102	97	90	95
4	103	103	103	104	100	97	99	102	101	96	90	95
5	102	103	103	104	101	100	99	103	100	96	90	98
6	102	102	103	105	102	102	100	103	100	95	90	98
7	102	102	103	104	102	103	101	103	100	94	90	97
8	102	102	103	104	104	103	101	102	100	94	90	95
9	102	101	103	104	104	104	102	102	100	94	91	95
10	102	101	102	103	104	104	103	101	100	95	91	95
11	102	101	102	103	104	104	103	101	100	95	90	95
12	101	100	102	103	103	103	102	102	100	94	91	95
13	101	100	102	103	102	103	100	101	100	93	93	95
14	102	100	102	103	101	102	100	101	100	93	95	95
15	110	102	103	103	101	102	100	101	102	93	95	95
16	110	102	103	102	100	101	100	102	102	93	95	95
17	110	102	103	102	100	101	101	101	102	93	95	95
18	110	101	104	102	100	100	102	101	102	92	91	95
19	110	101	104	101	102	100	103	103	102	92	95	95
20	108	102	104	101	102	100	104	102	102	92	96	95
21	107	103	103	101	101	100	102	100	101	91	95	95
22	107	102	103	101	101	99	102	101	101	91	95	94
23	107	102	103	104	101	99	102	101	100	91	95	94
24	106	103	104	104	100	99	102	101	100	91	95	94
25	105	103	103	104	100	100	101	102	100	91	96	94
26	105	103	102	104	100	99	101	102	100	91	97	94
27	105	103	103	104	100	98	101	103	99	91	98	94
28	104	103	103	101	100	98	101	102	99	90	97	94
29	104		103	101	99	98	100	103	98	90	97	94
30	104		102	101	99	98	101	102	98	90	97	94
31	103		104		99		101	102		90		94
Medie	105	102	103	103	101	100	101	102	100	93	93	95

Media annua: 100

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	41	41	45	46	39	39	40	35	37	36	38
2	39	41	41	44	44	39	38	41	35	37	35	39
3	39	41	42	45	45	38	39	42	35	37	36	39
4	39	41	39	45	45	39	39	42	35	37	36	39
5	39	41	39	45	45	44	39	35	35	37	36	38
6	39	41	39	45	45	42	39	35	35	38	36	38
7	39	41	40	45	46	42	40	35	35	38	35	38
8	39	41	39	45	47	40	37	35	35	38	35	37
9	39	40	39	46	48	40	37	35	35	37	35	37
10	39	40	40	46	47	40	37	36	35	37	36	37
11	39	38	40	46	45	40	37	36	35	37	35	37
12	38	38	40	47	44	41	38	36	35	38	36	37
13	37	38	40	48	44	41	38	36	35	38	36	37
14	39	38	41	47	43	41	38	36	35	38	38	37
15	47	38	45	45	43	41	33	34	37	38	38	36
16	38	38	45	45	43	41	33	34	38	38	38	35
17	39	38	47	44	43	40	33	34	38	38	39	35
18	39	38	47	44	44	39	34	34	37	37	39	35
19	39	38	49	44	42	39	35	34	37	37	39	35
20	44	38	48	44	42	39	35	34	36	37	39	35
21	43	38	41	44	42	39	35	34	36	37	38	35
22	43	38	48	43	41	39	36	35	36	37	39	34
23	43	39	48	44	40	39	37	36	37	37	39	34
24	41	42	47	45	41	40	38	36	37	37	39	34
25	42	42	45	45	41	40	39	35	37	37	38	34
26	41	41	45	46	42	40	40	35	37	37	39	34
27	42	40	45	46	39	40	41	37	37	36	38	34
28	42	41	45	46	39	40	42	35	37	36	37	34
29	42		45	46	39	40	37	34	37	36	37	33
30	42		45	46	39	40	39	34	37	36	37	33
31	42		45		39		40	34		36		33
Media	40	40	43	45	43	40	37	36	36	37	37	36

Media annua: 39

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (*m* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	32	33	34	36	37	[30]	28	26	26	26	24
2	40	32	33	34	36	37	[27]	28	26	26	26	24
3	40	32	33	34	36	37	[26]	28	27	25	26	24
4	40	32	33	34	36	37	24	28	26	25	26	24
5	40	32	33	34	36	37	24	28	27	25	26	24
6	40	32	32	34	39	38	24	28	27	25	26	24
7	38	32	32	34	40	38	24	28	27	25	26	25
8	37	33	32	34	41	38	24	29	27	25	26	25
9	36	32	32	34	42	37	24	28	27	25	26	26
10	36	32	30	34	41	38	24	29	27	25	26	26
11	34	32	30	34	40	37	24	29	27	25	26	27
12	32	32	30	37	39	37	24	29	27	25	26	27
13	33	32	34	38	38	37	24	29	26	25	26	27
14	33	32	38	37	38	37	24	30	26	25	[25]	29
15	33	32	38	37	38	37	24	30	26	26	[24]	29
16	32	32	38	36	38	36	24	[30]	26	26	23	29
17	32	33	37	36	38	35	25	[29]	26	26	23	27
18	32	33	37	36	38	35	26	[28]	26	26	23	26
19	32	33	37	37	37	35	26	[28]	26	26	23	25
20	32	34	36	36	37	35	26	[28]	26	26	23	25
21	32	33	35	36	37	35	27	[28]	26	26	23	25
22	32	34	36	36	37	35	27	28	26	26	24	25
23	32	33	37	36	37	33	27	28	26	26	24	25
24	32	33	34	36	37	31	27	28	26	26	24	25
25	32	33	34	36	37	31	28	28	26	26	24	25
26	32	33	34	36	37	32	28	28	26	26	24	25
27	32	33	34	36	37	32	28	28	26	26	24	24
28	32	33	34	37	37	32	28	27	26	26	24	24
29	32		34	37	37	31	28	26	26	26	24	24
30	32		34	37	38	31	28	26	26	26	24	24
31	32		34		37		28	26		26		24
Media	35	32	34	36	38	35	26	28	26	26	25	25

Media annua: 31

Bacino: BRENTA

Staz.: ROGGIA der. del BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	58	58	58	60	58	54	48	54	50	44	47
2	58	58	58	58	60	58	54	48	54	50	44	46
3	58	58	58	58	60	58	54	48	54	50	44	46
4	58	58	58	58	60	58	54	48	54	50	44	46
5	58	58	58	58	60	58	54	48	54	48	44	46
6	58	60	58	58	62	58	52	48	54	48	44	46
7	56	60	58	58	64	56	52	48	54	48	45	46
8	56	58	56	58	64	56	52	48	52	48	45	46
9	56	58	56	58	64	56	50	48	52	48	45	46
10	56	58	56	58	64	56	50	48	52	46	45	45
11	58	56	56	58	62	56	50	48	52	46	45	45
12	58	56	56	60	62	58	50	48	52	46	48	45
13	58	56	58	62	62	58	50	48	52	46	50	45
14	65	56	58	62	60	54	50	48	56	46	50	45
15	70	56	58	62	60	54	50	48	56	46	50	45
16	66	56	60	62	60	54	50	50	56	46	50	45
17	66	56	60	60	60	56	50	52	56	46	48	45
18	64	56	60	60	60	60	48	52	56	46	48	45
19	64	56	60	60	60	60	48	52	54	46	48	44
20	60	56	60	60	60	60	48	52	54	44	48	44
21	60	56	60	60	58	60	48	52	54	44	48	44
22	60	56	60	60	58	60	48	52	54	44	48	44
23	60	56	60	60	58	60	48	54	54	44	48	44
24	60	56	60	62	58	58	48	54	54	44	48	44
25	60	60	60	62	58	58	48	54	52	44	48	44
26	58	60	60	62	58	54	48	54	52	44	48	44
27	58	60	58	62	58	54	48	54	52	44	48	44
28	58	58	58	62	58	54	48	54	52	44	47	44
29	58		58	62	58	54	48	54	52	44	47	44
30	58		58	62	58	54	48	54	52	44	47	44
31	58		58		58		48	54		44		44
Medie	60	57	58	60	60	57	50	51	54	46	47	45

Media annua: 54

Bacino: BRENTA

Staz)ione: BRENTA a BARZIZZA (Bassano) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	101	100	99	136	118	109	92	90	89	81	90
2	100	91	90	100	132	116	112	92	91	90	78	90
3	101	101	103	101	132	116	113	93	90	89	82	88
4	100	100	105	103	135	115	96	92	89	92	82	88
5	100	100	94	103	138	124	95	94	92	90	81	92
6	98	101	95	99	150	160	92	93	88	87	81	88
7	100	100	94	102	185	158	110	90	91	87	81	88
8	100	100	95	111	168	142	111	91	90	87	83	86
9	100	92	95	116	162	138	106	90	90	87	83	85
10	100	100	95	119	152	135	107	88	95	87	82	84
11	100	100	96	122	144	122	100	90	94	87	80	83
12	90	100	97	121	141	125	100	90	93	87	80	82
13	100	100	97	121	142	124	92	91	91	87	114	82
14	101	100	102	121	143	121	100	88	90	85	162	81
15	192	100	115	115	143	119	101	90	145	84	128	82
16	149	92	120	113	140	119	101	117	116	84	105	82
17	131	98	118	114	139	118	98	109	106	[83]	98	82
18	120	98	118	103	143	118	98	92	104	[82]	100	81
19	116	100	119	110	139	122	98	91	106	[81]	95	81
20	110	100	120	102	134	140	99	90	106	80	93	82
21	107	100	117	101	129	128	98	90	102	[80]	91	81
22	102	100	111	104	127	120	95	91	99	[79]	89	81
23	101	96	106	120	125	116	96	91	105	[79]	91	80
24	102	101	107	117	124	118	93	91	101	[78]	91	80
25	101	118	111	112	123	116	93	99	99	[78]	101	80
26	100	116	113	123	138	124	93	94	101	[77]	108	80
27	100	115	111	122	145	119	92	91	99	76	99	80
28	101	112	108	136	134	116	92	104	99	[77]	94	80
29	101		106	139	127	114	92	98	88	[78]	92	80
30	101		100	139	124	112	92	92	86	[79]	90	79
31	102		99		121		91	90		81		81
Medie	107	101	105	114	139	124	99	93	98	84	94	83

Media annua: 104

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	64	64	65	88	85	70	59	67	56	38	57
2	59	55	61	68	87	73	68	58	57	59	38	57
3	61	56	61	75	94	78	77	58	58	58	32	54
4	59	64	59	71	88	78	63	59	54	56	41	52
5	52	67	52	30	88	78	61	59	65	60	30	52
6	47	58	60	70	92	108	60	60	58	52	32	53
7	47	63	64	75	135	118	67	56	58	51	32	52
8	52	63	64	79	115	98	68	55	57	51	33	50
9	52	62	63	83	113	94	67	56	56	48	34	48
10	48	63	53	83	96	84	65	53	61	45	34	46
11	52	63	65	85	95	77	63	56	61	50	30	43
12	48	49	65	89	98	75	63	56	61	48	30	44
13	47	49	69	89	99	75	59	54	58	48	64	45
14	60	51	70	88	102	74	56	58	57	42	115	47
15	142	56	84	84	99	70	56	57	95	42	88	40
16	99	54	82	81	98	67	55	78	81	40	75	43
17	82	53	82	83	98	76	64	76	73	31	68	49
18	75	54	81	80	99	75	63	56	73	35	68	48
19	74	53	81	73	97	69	64	59	73	35	63	44
20	71	55	82	71	93	36	63	57	74	34	63	41
21	68	63	82	69	90	85	61	57	55	32	60	39
22	68	62	76	69	88	81	63	56	67	31	53	38
23	67	60	73	82	85	70	62	58	75	35	63	34
24	67	67	68	80	87	70	60	60	63	34	63	35
25	66	72	71	77	86	71	60	58	63	36	70	38
26	64	72	72	77	99	64	60	61	62	34	76	30
27	58	70	71	82	99	82	59	57	61	36	70	28
28	65	67	70	91	93	81	58	73	59	35	65	28
29	65		69	92	88	73	58	68	58	33	57	30
30	65		67	92	85	71	59	62	59	36	58	30
31	64		66		83		60	63		38		33
Medie	65	60	69	78	95	78	62	60	64	43	55	43

Media annua: 64

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	28	38	32	65	40	22	–33	7	8	–22	12
2	27	27	29	35	59	34	21	–37	9	9	–25	11
3	27	18	24	39	59	29	21	–40	7	7	–25	8
4	28	28	32	39	63	29	15	–43	5	6	–25	6
5	26	28	33	32	63	40	–12	[–46]	5	8	–27	22
6	22	30	29	38	68	82	–35	[–49]	10	57	–26	21
7	20	31	26	38	128	108	–46	[–52]	8	65	–25	11
8	24	31	29	44	93	88	–3	[–55]	7	63	–20	7
9	24	28	28	50	90	77	–1	[–58]	6	63	–20	7
10	22	20	27	50	90	29	–2	[–61]	9	63	–23	2
11	21	26	28	54	84	58	8	–63	15	62	–23	–1
12	22	26	29	58	71	50	–3	–63	13	61	–23	–4
13	26	24	30	57	78	50	–20	–63	11	61	–20	–5
14	29	21	32	57	79	[45]	–37	–64	9	63	78	–6
15	212	23	45	54	78	39	–51	–62	16	63	63	–8
16	143	22	48	48	68	[30]	–55	–40	56	63	40	–8
17	121	4	51	47	74	23	–57	23	38	62	25	–8
18	56	19	51	47	73	21	–59	19	31	62	19	–9
19	45	25	51	44	73	19	–60	–3	30	62	17	–11
20	40	49	51	43	67	[24]	–61	–13	32	62	17	–10
21	42	38	51	37	62	[29]	–61	–19	29	60	14	–11
22	37	34	47	42	56	34	–62	–24	27	60	12	–15
23	37	30	42	48	52	35	–62	–27	30	60	10	–18
24	35	43	39	52	51	29	–64	–27	23	59	12	–19
25	34	51	43	51	48	33	–64	–17	27	59	20	–21
26	30	54	43	46	48	42	–64	0	25	59	35	–25
27	29	47	42	58	78	41	–65	9	27	60	30	–28
28	33	40	42	62	61	34	–65	27	17	60	22	–38
29	31		40	64	52	36	–66	22	12	61	17	–30
30	29		38	65	48	23	–52	15	9	13	13	–29
31	30		30		43		–32	8		–17		–26
Medie	43	30	38	48	69	42	–35	–27	18	49	5	–7

Media annua: 25

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	128	133	158	147	125	125	128	150	150	»	139	150
2	130	131	150	145	127	127	125	145	145	»	141	149
3	129	134	145	140	124	130	127	140	149	»	140	147
4	125	130	146	137	129	135	123	132	155	»	142	146
5	126	132	144	142	130	165	124	130	153	»	143	190
6	127	129	141	135	140	160	126	120	151	»	141	180
7	128	133	140	132	150	170	121	122	154	135	139	170
8	131	137	135	131	148	165	123	121	160	137	137	165
9	135	135	137	127	165	160	125	127	165	140	140	160
10	129	140	139	125	160	155	122	130	166	139	138	165
11	133	139	142	120	155	160	123	124	161	138	139	163
12	130	142	143	122	149	145	124	129	160	139	143	161
13	132	141	141	124	153	147	120	136	155	141	145	157
14	169	138	138	123	158	140	115	131	158	137	137	155
15	200	139	142	122	161	135	114	128	164	136	145	152
16	160	135	143	121	156	133	112	127	148	140	148	149
17	155	137	140	125	150	136	110	126	147	139	150	147
18	153	138	139	124	145	137	109	135	140	138	138	148
19	151	153	142	122	143	132	107	133	145	145	143	150
20	150	160	141	119	140	131	105	132	135	144	145	151
21	145	157	135	121	142	134	103	129	138	142	147	146
22	144	150	137	123	141	133	100	137	»	139	146	145
23	147	152	140	120	139	135	100	140	»	143	149	143
24	142	220	142	118	137	136	95	141	»	142	150	144
25	140	170	143	122	140	134	95	135	»	145	145	146
26	141	160	145	125	136	132	90	136	»	147	147	142
27	138	165	147	127	129	135	90	134	»	143	139	141
28	137	160	142	126	128	133	90	128	»	140	143	145
29	139		141	124	130	134	90	140	»	137	144	143
30	135		140	123	127	136	90	145	»	139	146	172
31	136		143		126		165	142		138		165
Medie	141	146	142	127	141	141	113	133	»	»	143	154

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (*m* 1114,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	45	55	49	57	46	57	50	39	»
2	»	»	»	45	56	48	56	46	56	49	39	»
3	»	»	»	45	56	48	56	45	54	48	38	»
4	»	»	»	45	57	48	55	45	54	48	38	»
5	»	»	»	45	57	60	55	44	53	48	38	»
6	»	»	»	45	58	67	55	44	53	47	38	»
7	»	»	»	45	59	65	54	44	52	42	37	»
8	»	»	»	[50]	61	64	54	43	51	46	38	»
9	»	»	»	[55]	63	62	54	43	51	46	38	»
10	»	»	»	[59]	62	60	53	43	51	45	39	»
11	»	»	»	[62]	61	59	54	42	51	45	40	»
12	»	»	»	[65]	60	58	55	42	51	45	43	»
13	»	»	»	70	59	58	54	41	53	44	46	»
14	»	»	»	68	57	57	53	41	58	44	51	»
15	»	»	»	65	55	57	53	48	56	43	54	»
16	»	»	»	63	52	57	53	51	56	43	59	»
17	»	»	»	61	51	56	52	50	56	43	58	»
18	»	»	»	61	50	56	51	50	55	42	58	»
19	»	»	»	60	50	56	51	49	58	42	57	»
20	»	»	»	60	50	58	51	49	57	41	56	»
21	»	»	»	60	49	57	51	48	57	41	56	»
22	»	»	»	60	49	56	51	48	56	40	56	»
23	»	»	»	63	51	56	50	48	56	40	56	»
24	»	»	»	63	51	58	50	50	55	39	54	»
25	»	»	»	62	51	59	49	50	54	39	55	»
26	»	»	»	62	51	61	49	49	54	39	55	»
27	»	»	»	60	50	60	48	56	54	39	»	»
28	»	»	»	58	50	59	48	55	53	39	»	»
29	»		45	58	50	59	48	54	52	39	»	»
30	»		45	56	49	58	50	54	51	39	»	»
31	»		45	55	49		48	53		39		»
Medie	»	»	»	57	54	58	52	47	54	43	»	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-18	7	-15	-15	12	12	-9	-21	-30	-28	-33	-28
2	-16	2	-13	-13	10	12	-10	-20	-28	-25	-35	-25
3	-19	-3	-13	-10	15	9	-11	-18	-30	-26	-37	-23
4	-23	-7	-15	-6	18	9	-13	-20	-32	-27	-38	-25
5	-25	-9	-17	-2	18	7	-13	-22	-35	-30	-36	-27
6	-22	-11	-18	5	17	7	-12	-25	-37	-32	-36	-30
7	-18	-11	-18	7	15	7	-13	-27	-37	-30	-35	-32
8	-15	-13	-18	7	22	5	-13	-25	-35	-28	-33	-30
9	-15	-13	-15	7	20	3	-15	-27	-37	-28	-30	-30
10	-17	-14	-17	8	20	0	-17	-28	-37	-25	-32	-28
11	-17	-14	-17	10	18	-6	-18	-30	-35	-27	-32	-28
12	-20	-15	-20	10	18	-8	-18	-30	-38	-28	-30	-27
13	-20	-15	-21	10	15	-8	-18	-28	-38	-28	-28	-25
14	-18	-15	-21	12	16	-10	-17	-27	-38	-28	-27	-25
15	72	-17	-20	11	17	-12	-18	-25	-36	-30	-30	-27
16	65	-17	-18	11	17	-13	-20	-28	-36	-30	-32	-28
17	43	-18	-18	10	18	-15	-20	-30	-38	-30	-32	-28
18	59	-18	-17	12	18	-15	-21	-32	-37	-27	-35	-28
19	57	-16	-17	13	15	-18	-22	-32	-35	-29	-37	-27
20	51	-16	-15	13	12	-15	-20	-30	-32	-29	-38	-25
21	50	-16	-17	13	10	-12	-18	-35	-30	-30	-40	-25
22	43	-17	-14	15	8	-10	-17	-35	-29	-32	-40	-28
23	40	-15	-14	15	8	-10	-20	-30	-28	-33	-38	-30
24	37	-15	-14	14	7	-12	-21	-30	-28	-35	-37	-32
25	32	-17	-15	15	10	-13	-22	-28	-30	-35	-35	-30
26	28	-19	-17	15	12	-12	-22	-28	-31	-32	-35	-28
27	25	-19	-18	15	12	-12	-20	-28	-30	-30	-33	-27
28	22	-17	-17	15	11	-11	-22	-30	-28	-32	-35	-25
29	17		-15	15	10	-8	-23	-32	-28	-30	-32	-23
30	17		-15	15	12	-8	-25	-32	-27	-33	-30	-25
31	15		-17		15		-24	-32		-35		-27
Medie	13	-13	-17	8	14	-5	-18	-30	-33	-29	-34	-27

Media annua: -14

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	35	90	33	22	15	15	25	18	13	25	40
2	35	30	80	25	18	12	10	0	8	15	10	25
3	30	18	45	35	25	9	9	22	5	20	9	27
4	20	22	40	20	10	14	7	0	22	17	5	22
5	20	37	55	28	17	38	15	3	2	0	6	25
6	15	28	38	45	14	130	22	-4	12	18	7	120
7	38	30	35	35	140	150	95	-3	-5	12	25	80
8	36	20	44	45	130	100	60	-10	7	10	12	40
9	22	18	25	28	160	90	35	-15	-5	28	13	22
10	45	20	40	25	100	88	42	35	75	15	12	25
11	25	18	35	33	90	72	30	25	10	22	17	33
12	35	28	50	20	50	40	12	5	22	7	26	18
13	95	18	60	22	38	35	10	12	27	14	12	15
14	170	15	28	35	45	32	12	28	12	12	100	10
15	470	22	30	15	28	38	5	30	32	16	58	5
16	160	18	20	25	27	33	3	60	35	28	38	22
17	110	30	18	27	24	18	7	72	25	40	30	35
18	95	25	33	18	35	14	0	65	20	27	20	28
19	60	30	22	20	18	32	-5	52	29	30	33	30
20	55	180	25	10	27	80	-2	44	33	19	24	20
21	80	120	15	22	15	45	8	52	12	28	27	12
22	72	85	33	8	12	46	5	55	15	10	45	9
23	38	65	36	12	10	28	-10	45	12	20	42	8
24	35	130	40	5	5	18	-8	53	10	26	28	24
25	40	95	37	20	12	16	-4	50	28	10	25	35
26	32	185	20	22	7	10	0	18	18	8	130	20
27	45	100	35	27	9	18	-5	30	12	3	72	24
28	42	50	28	20	4	15	-8	0	16	10	47	15
29	30		30	14	6	35	-20	12	10	5	48	5
30	37		18	12	15	20	60	-5	14	0	44	17
31	32		20		7		90	25		22		14
Medie	67	53	36	24	36	43	15	54	18	16	33	27

Media annua: 35

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	33	58	30	32	-20	-2	4	10	-8	-42	12
2	39	19	54	26	48	-7	-8	-10	-6	-13	3	1
3	25	44	75	31	26	1	-7	-8	-10	-6	-42	-6
4	27	32	45	29	10	-7	-10	-1	-10	-10	-22	-8
5	23	18	30	41	39	24	-12	-8	-17	-10	-12	52
6	8	35	40	45	36	139	-16	-12	-10	-10	-10	119
7	36	36	30	49	220	193	-2	-17	-12	-12	-23	42
8	20	31	40	53	128	96	6	-19	-3	-26	-10	30
9	6	23	36	51	135	67	4	-13	-5	-12	-17	19
10	23	23	37	34	110	40	5	-52	-18	-18	-16	0
11	17	22	38	39	70	24	0	-32	-36	-7	-9	-4
12	14	15	34	44	68	15	-16	-36	9	-20	-22	-13
13	22	22	26	49	54	17	-13	-33	-13	2	-26	-10
14	72	21	40	66	50	10	-3	-37	-13	-22	51	-17
15	699	50	80	40	34	-11	-25	-30	37	-13	36	-7
16	279	66	60	40	41	2	-29	42	-13	-12	-8	-10
17	140	58	65	37	12	-13	-32	10	-8	-37	-14	-14
18	86	30	54	27	21	-1	-26	12	-11	7	-8	-13
19	62	40	52	37	39	10	-22	-13	-18	-6	-30	-7
20	56	189	61	30	20	58	-18	-21	-4	-6	-15	-8
21	44	174	45	25	12	12	-12	-19	-1	-17	-24	-44
22	41	90	41	18	17	-2	-20	-19	-1	17	3	-6
23	34	62	26	58	13	14	-32	-20	8	-7	-24	-14
24	18	122	40	34	6	3	-27	-2	-13	-16	9	-13
25	38	204	36	28	-3	-2	-31	18	-12	-18	36	-35
26	18	245	30	35	23	7	-38	12	-4	-34	145	-19
27	38	116	36	27	-4	-1	-39	0	-8	-7	43	3
28	34	75	33	46	2	-7	-30	47	-14	-22	10	-26
29	26		38	42	1	-8	-28	6	0	-27	-4	-15
30	33		22	44	0	12	-14	4	2	-18	-5	-29
31	34		42		-11		11	-6		-23		-21
Medie	66	68	43	39	40	22	-16	-8	-7	-13	-2	-2

Media annua: 19

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	148	151	152	146	152	147	132	145	70	140	128	97
2	144	147	138	144	68	86	141	133	148	155	132	138
3	92	93	70	142	144	145	143	140	151	153	87	141
4	152	122	138	72	146	142	74	70	154	152	118	144
5	154	120	148	146	74	140	146	143	152	154	119	156
6	84	123	151	144	148	142	148	144	150	90	132	128
7	150	81	81	146	146	141	70	142	156	87	138	136
8	146	124	148	148	150	144	138	139	64	86	140	80
9	147	126	102	150	152	160	150	142	152	88	144	124
10	89	78	72	147	144	152	144	146	148	87	90	152
11	148	122	144	72	142	142	142	70	156	91	132	151
12	146	127	142	154	78	136	144	141	146	146	136	92
13	83	154	144	152	144	82	147	140	150	88	138	144
14	147	86	78	70	146	140	76	143	154	126	154	156
15	158	152	142	146	152	142	134	144	152	116	125	87
16	104	144	132	150	86	83	136	148	146	108	128	146
17	110	87	74	148	152	140	139	151	145	102	72	144
18	146	152	138	74	150	142	72	70	147	96	144	142
19	150	141	142	138	80	152	136	150	154	118	145	92
20	86	143	144	144	147	81	144	158	152	94	147	140
21	139	92	72	80	148	144	70	164	154	116	164	146
22	140	150	148	148	144	135	136	168	158	114	152	103
23	138	152	149	152	76	72	148	165	160	113	145	136
24	89	97	66	150	144	142	150	160	157	114	87	128
25	150	147	136	82	148	145	82	81	152	117	143	136
26	159	125	138	148	81	150	142	156	158	118	146	107
27	94	148	141	154	146	87	147	166	160	90	144	138
28	146	97	46	78	144	138	70	150	156	126	146	141
29	144		138	146	140	143	154	148	87	128	142	78
30	146		142	148	74	72	171	154	132	129	136	140
31	88		54		142		168	158		130		147
Medie	130	124	120	131	129	129	129	140	145	115	132	129

Media annua: 129

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*). *Anno 1969*

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (m 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	70	98	40	54	−10	−10	60	54	−20	−34	78
2	42	68	102	32	104	58	−8	10	−38	−30	−28	66
3	84	70	120	30	62	−20	−8	−8	−46	−30	−32	68
4	42	78	52	86	52	−16	70	58	−52	−34	−40	70
5	30	74	48	32	100	−10	−10	−10	−46	−34	−26	80
6	82	42	46	76	98	78	−10	−10	−44	−18	−22	24
7	24	84	120	80	186	159	60	−8	−48	−24	−34	30
8	38	42	44	70	126	152	−20	60	−38	−20	−28	28
9	44	36	48	50	166	110	−6	−8	−36	−26	−26	12
10	80	78	76	54	164	80	−10	−10	−6	−20	−30	20
11	48	40	50	110	72	62	60	40	−36	−38	−38	40
12	42	40	22	54	96	50	12	−10	−28	−48	−26	20
13	84	42	80	58	88	60	8	8	−26	−56	−30	20
14	60	76	84	80	66	20	−10	−10	30	−38	−20	20
15	352	58	120	42	40	18	60	−14	58	−42	−2	20
16	286	122	100	42	68	50	−8	60	80	−40	42	−18
17	160	108	88	32	40	48	−2	60	28	−36	80	20
18	106	58	74	80	46	56	−8	70	−34	−36	−18	22
19	120	96	70	32	100	52	50	−2	−12	−38	−12	30
20	120	90	78	32	24	86	−6	−4	−34	40	−8	24
21	76	168	112	80	20	72	40	0	−38	−38	−12	28
22	72	318	54	22	22	58	−10	40	68	−30	−10	28
23	64	126	54	28	70	78	−2	−2	−30	−28	10	20
24	86	166	136	54	20	40	−30	−8	−24	−38	−12	22
25	52	342	64	58	20	52	−24	56	−30	−30	20	24
26	46	252	52	36	80	60	−30	−10	−26	−28	60	28
27	76	220	42	40	56	60	−12	−8	−22	−38	44	−20
28	40	148	120	58	36	20	2	−20	20	−30	63	24
29	44		52	36	26	−15	12	−12	60	−26	60	28
30	74		32	56	84	64	50	−30	−32	−30	62	30
31	80		120		20		80	−26		−28		26
Medie	84	111	76	53	71	35	9	11	−10	−30	2	29

Media annua: 37

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE PONTELONGO a PONTELONGO (m 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	37	102	40	59	3	17	29	17	2	−3	75
2	35	49	97	27	57	−18	−2	−2	8	−1	−4	50
3	66	73	72	41	55	−17	−3	−1	6	2	−5	23
4	38	57	61	85	53	−21	−1	14	7	−2	17	34
5	41	89	64	32	64	21	−3	−13	12	0	−18	43
6	39	68	70	29	88	54	−2	−18	−8	31	−2	85
7	48	88	88	45	152	100	28	−21	−2	−4	−1	79
8	45	56	77	43	101	117	−3	−2	32	−3	10	86
9	49	52	60	39	124	77	−1	−3	−2	−4	26	69
10	63	68	62	44	134	39	2	−7	4	−1	44	57
11	46	53	38	51	103	14	−1	61	22	−2	10	52
12	49	41	39	38	85	21	9	2	24	2	23	45
13	68	43	37	36	56	67	7	−1	32	42	34	25
14	91	82	71	49	58	44	35	−3	28	31	38	29
15	306	78	60	38	54	23	−8	−4	52	9	26	40
16	252	82	132	36	81	36	−13	33	63	4	33	10
17	144	115	127	35	45	18	−14	34	24	0	45	16
18	105	110	113	51	47	10	−13	37	−2	1	6	30
19	103	103	87	37	77	11	−16	4	−1	2	7	56
20	108	124	78	36	40	57	−15	2	−2	15	5	17
21	79	284	108	48	22	33	−13	0	−3	4	8	25
22	77	105	59	14	11	19	−18	−2	5	5	10	46
23	63	108	74	38	35	27	−16	3	29	8	27	31
24	68	126	91	33	9	37	−15	8	21	6	53	27
25	59	297	44	49	12	26	−12	49	22	9	38	22
26	56	218	43	39	42	28	−13	26	16	15	57	37
27	65	207	41	41	22	61	−12	54	21	22	34	35
28	47	122	88	60	20	28	27	47	22	2	2	21
29	57		42	45	21	25	16	34	50	1	58	48
30	69		29	53	38	48	3	8	5	−2	32	29
31	73		74		8		69	6		−3		35
Medie	79	105	73	42	57	34	1	13	17	6	20	41

Media annua: 41

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (m 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	14	21	22	29	20	15	12	18	16	12	18
2	13	14	19	23	28	19	15	13	16	15	12	18
3	12	14	18	24	27	20	14	13	16	15	12	17
4	12	14	18	24	29	20	14	11	15	15	12	17
5	12	14	19	31	27	26	14	11	15	13	11	17
6	12	14	19	31	40	26	12	11	15	15	11	16
7	12	14	18	28	49	31	14	9	13	14	12	16
8	12	14	18	28	42	26	14	11	14	14	12	15
9	14	15	17	27	39	25	14	13	19	13	11	15
10	13	15	17	27	37	24	14	14	21	13	11	15
11	13	15	18	27	34	23	13	15	18	13	12	14
12	13	15	18	28	32	22	13	15	17	13	16	14
13	14	15	24	28	32	22	11	15	16	13	41	14
14	23	15	30	30	30	21	13	12	14	13	48	12
15	36	15	31	28	29	21	12	16	26	13	34	13
16	26	15	27	27	28	21	12	24	21	13	27	13
17	22	15	28	26	27	20	11	19	20	12	26	12
18	20	15	28	25	26	19	12	15	20	12	[24]	13
19	19	15	26	25	26	19	12	14	22	12	[22]	13
20	17	22	27	22	25	18	11	14	22	12	20	15
21	17	20	26	23	24	18	12	13	19	13	19	11
22	16	20	24	23	23	19	11	14	20	12	20	11
23	15	19	23	32	23	16	12	14	19	12	18	11
24	15	33	23	29	22	16	12	14	18	12	21	12
25	15	27	23	28	21	16	12	14	17	13	23	12
26	14	27	23	29	24	16	11	13	16	13	27	11
27	14	24	23	29	22	15	11	28	16	12	23	11
28	14	22	23	30	21	15	11	19	16	12	21	11
29	15		23	31	22	13	11	16	16	12	20	11
30	18		22	29	22	15	12	16	16	12	18	11
31	15		22		20		12	19		13		11
Medie	16	18	23	27	28	20	13	15	18	13	20	14

Media annua: 19

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a LONIGO (m 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	105	90	110	100	120	100	100	105	85	85	70	100
2	100	90	105	100	115	100	100	100	85	85	70	100
3	100	100	105	110	115	100	100	95	85	80	70	100
4	100	95	100	120	110	100	100	90	90	80	70	100
5	105	100	100	130	115	105	95	90	90	80	75	120
6	105	95	100	150	120	120	95	100	90	80	75	110
7	100	95	100	120	155	120	100	95	90	80	75	105
8	100	95	100	110	135	115	100	90	95	75	75	100
9	95	90	100	110	120	110	100	85	95	75	75	100
10	95	90	95	105	115	110	100	85	100	75	75	95
11	95	90	95	105	110	105	90	80	95	75	80	95
12	100	90	100	105	110	105	85	80	95	75	80	95
13	110	90	105	110	105	105	85	80	90	75	90	95
14	145	95	125	110	105	100	85	75	90	80	150	90
15	170	100	130	110	105	100	90	85	95	80	120	90
16	125	95	115	105	100	95	90	115	95	80	110	90
17	120	90	110	105	100	90	90	100	105	80	100	90
18	115	90	110	110	100	85	90	90	100	75	100	90
19	110	95	110	105	100	70	90	90	100	75	95	85
20	110	165	105	110	100	85	90	85	95	75	95	85
21	105	130	105	110	105	90	85	85	95	75	95	85
22	105	115	105	105	105	95	85	80	95	75	100	80
23	115	110	100	130	100	95	85	80	90	75	100	80
24	110	190	100	115	100	95	80	85	90	70	100	80
25	100	150	100	110	100	100	80	90	85	70	115	80
26	100	150	95	110	105	100	80	90	85	70	150	80
27	95	120	95	110	105	100	80	90	85	70	110	80
28	95	115	95	105	105	100	80	95	85	70	105	80
29	95		100	105	105	100	80	90	85	70	105	80
30	90		100	105	100	100	80	85	85	70	100	80
31	90		100		100		90	90		70		80
Medie	107	108	104	111	109	100	90	90	92	76	94	91

Media annua: 98

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-5	-1	43	13	12	-17	-20	-24	-20	-21	-24	-8
2	-4	-3	31	11	8	-18	-21	-28	-20	-21	-24	-9
3	-4	2	25	18	5	-16	-21	-28	-20	-22	-24	-12
4	-2	4	18	19	4	-16	-23	-28	-20	-20	-21	-11
5	-3	1	18	37	6	-10	-24	-26	-20	-23	-23	-1
6	-4	1	16	75	10	13	-27	-29	-20	-22	-22	27
7	-4	-1	12	60	147	46	-22	-29	-23	-25	-22	6
8	-4	-1	12	40	108	16	-22	-27	-24	-22	-22	0
9	3	-4	7	30	94	4	-21	-22	-22	-23	-22	-3
10	-2	-6	6	25	67	-5	-21	-20	-21	-20	-21	-6
11	-3	-6	3	19	46	-9	-21	-24	-20	-20	-24	-15
12	-5	-8	3	18	35	-10	-22	-24	-22	-23	-23	-10
13	-4	-5	4	13	31	-14	-25	-24	-21	-20	-22	-11
14	70	-7	30	20	24	-13	-25	-24	-24	-21	102	-16
15	244	0	61	18	20	-16	-27	-24	-21	-22	22	-15
16	92	6	51	14	15	-16	-24	-23	-20	-21	0	-11
17	60	4	38	12	12	-16	-20	-25	-19	-21	-16	-13
18	41	0	38	10	7	-16	-29	-24	-20	-23	-12	-16
19	27	0	28	8	3	-16	-29	-23	-19	-25	-17	-14
20	18	108	23	4	2	0	-30	-20	-20	-26	-17	-14
21	12	76	20	2	1	-16	-32	-21	-21	-25	-20	-20
22	10	52	16	4	-2	-19	-32	-20	-20	-24	-16	-20
23	8	32	11	52	-4	-20	-32	-20	-19	-29	-20	-19
24	5	200	10	24	-8	-17	-31	-24	-19	-26	-19	-20
25	3	119	11	16	-11	-18	-32	-24	-19	-24	1	-21
26	1	135	15	13	-11	-20	-32	-23	-19	-25	89	-22
27	1	82	14	9	-11	-20	-33	-23	-19	-25	23	-22
28	-3	56	21	11	-12	-21	-35	-17	-22	-24	8	-24
29	0		19	11	-14	-21	-36	-20	-23	-23	1	-23
30	6		15	9	-16	-22	-36	-21	-22	-25	-4	-22
31	2		12		-16		-25	-20		-24		-21
Medie	18	30	20	21	18	-11	-27	-23	-21	-23	-6	-12

Media annua: -1

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-215	-215	-160	-197	-200	-230	-240	»	-235	-240	-238	-225
2	-218	-217	-164	-200	-195	-228	-238	»	-230	-238	-242	-220
3	-225	-220	-175	-135	-205	-232	-235	»	-235	-235	-235	-235
4	-223	-225	-180	-190	-210	-230	-240	»	-240	-240	-240	-225
5	-200	-212	-200	-185	-205	-225	-235	»	-245	-242	-238	-210
6	-228	-220	-205	-100	-195	-220	»	»	-240	-240	-245	-100
7	-226	-215	-202	-50	197	-75	»	»	-240	-237	-242	-180
8	-224	-210	-195	-140	-10	-175	»	»	-235	-240	-240	-210
9	-225	-220	-200	-160	-35	-205	»	»	-240	-235	-238	-220
10	-227	-218	-205	-165	-55	-210	»	»	-235	-242	-235	-225
11	-224	-222	-210	-175	-135	-215	»	»	-235	-238	-242	-215
12	-228	-225	-215	-180	-145	-220	»	»	-240	-242	-240	-220
13	-225	-220	-205	-190	-155	-225	»	»	-235	-240	-235	-225
14	-218	-223	-160	-185	-180	-220	»	»	-240	-235	-60	-220
15	295	-225	-45	-190	-190	-225	»	»	-242	-238	-120	-215
16	-5	-205	-140	-192	-200	-230	»	»	-240	-240	-205	-220
17	-85	-210	-155	-200	-205	-225	»	»	-220	-242	-225	-225
18	-132	-212	-160	-195	-210	-225	»	»	-230	-245	-230	-220
19	-155	-200	-165	-205	-215	-235	»	»	-220	-242	-235	-225
20	-167	-205	-172	-210	-210	-230	»	»	-230	-240	-230	-230
21	-185	-25	-175	-215	-210	-235	»	»	-235	-238	-232	-235
22	-195	-100	-180	-205	-215	-230	»	-245	-230	-235	-230	-230
23	-205	-150	-183	-210	-210	-225	»	-240	-240	-240	-235	-225
24	-202	-162	-185	-155	-215	-230	»	»	-235	-245	-230	-230
25	-210	78	-190	-190	-220	-235	»	»	-240	-242	-225	-232
26	-216	80	-195	-195	-225	-230	»	-245	-238	-240	-40	-230
27	-218	-40	-202	-205	-228	-235	»	-240	-240	-237	-155	-228
28	-215	-100	-205	-200	-230	-225	»	-220	-238	-242	-200	-230
29	-210		-190	-195	-225	-227	»	-230	-235	-236	-205	-232
30	-207		-195	-190	-220	-230	»	-235	-242	-240	-220	-228
31	-205		-202		-235		»	-240		-235		-230
Medie	-181	-169	-181	-180	-174	-219	»	»	-236	-239	-213	-219

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-312	-274	-189	-286	-298	-315	-306	-271	-333	-340	-345	-310
2	-322	-276	-215	-288	-294	-314	-303	-273	-335	-340	-344	-318
3	-324	-279	-240	-289	-316	-313	-311	-281	-336	-339	-343	-327
4	-320	-280	-251	-273	-317	-319	-320	-292	-331	-340	-344	-330
5	-315	-270	-261	-270	-319	-307	-318	-299	-333	-340	-345	-330
6	-316	-262	-266	-253	-322	-292	-309	-300	-333	-340	-344	-319
7	-317	-269	-272	-222	-301	-283	-298	-304	-336	-340	-345	-236
8	-318	-275	-279	-211	-175	-287	-304	-302	-340	-340	-345	-282
9	-309	-276	-280	-238	-208	-294	-300	-302	-338	-340	-345	-292
10	-294	-277	-285	-258	-207	-288	-292	-301	-337	-340	-344	-306
11	-299	-282	-289	-269	-233	-312	-278	-300	-333	-340	-344	-293
12	-298	-286	-290	-273	-258	-324	-280	-304	-334	-340	-345	-314
13	-298	-289	-289	-276	-250	-322	-290	-303	-337	-340	-329	-318
14	-297	-289	-286	-279	-262	-323	-298	-300	-337	-340	-339	-319
15	-40	-289	-251	-282	-276	-314	-295	-298	-338	-340	-297	-320
16	-20	-290	-245	-294	-289	-306	-309	-292	-338	-340	-317	-321
17	-108	-248	-233	-300	-295	-320	-310	-286	-337	-340	-339	-328
18	-162	-263	-251	-288	-297	-308	-311	-302	-303	-340	-340	-329
19	-193	-270	-250	-290	-299	-307	-298	-303	-299	-340	-343	-330
20	-225	-254	-262	-297	-302	-307	-296	-312	-311	-340	-344	-326
21	-250	-130	-273	-304	-302	-301	-297	-312	-311	-340	-345	-327
22	-260	-97	-279	-302	-304	-296	-298	-309	-310	-340	-345	-328
23	-265	-63	-282	-303	-316	-298	-299	-307	-321	-345	-342	-324
24	-270	-194	-285	-260	-311	-301	-302	-306	-323	-345	-339	-329
25	-276	-55	-282	-281	-309	-299	-302	-296	-330	-343	-339	-331
26	-281	-52	-279	-299	-309	-300	-303	-300	-333	-344	-318	-332
27	-287	-87	-277	-309	-306	-313	-302	-304	-335	-345	-232	-333
28	-291	-150	-280	-320	-308	-311	-302	-309	-336	-346	-252	-332
29	-290		-278	-313	-313	-311	-302	-318	-337	-346	-280	-332
30	-276		-281	-302	-315	-309	-302	-325	-337	-346	-295	-332
31	-269		-285		-316		-298	-326		-346		-330
Medie	-261	-226	-267	-281	-288	-306	-301	-301	-330	-341	-329	-319

Media annua: -296

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-80	-75	-36	-65	-58	-65	-51	-20	-57	-50	-75	-13
2	-80	-58	-48	-60	-50	-67	-61	-47	-53	-51	-83	-35
3	-85	-55	-43	-55	-49	-79	-67	-51	-58	-67	-98	-80
4	-60	15	-39	-55	-55	-80	-79	-57	-57	-70	-105	-68
5	-55	-7	-7	-57	-53	-80	-95	-69	-66	-75	-107	-27
6	-48	-45	-25	-73	-33	-98	-89	-71	-57	-77	-85	-35
7	-50	-47	-44	-84	-57	-99	-80	-71	-52	-71	-77	-26
8	-43	-39	-60	-87	-61	-103	-75	-63	-52	-77	-48	-17
9	-50	-85	-75	-98	-65	-100	-53	-59	-50	-77	-45	-17
10	-83	-89	-89	-105	-83	-85	-65	-53	-53	-73	-25	-22
11	-99	-110	-96	-115	-91	-73	-51	-46	-37	-65	-27	-11
12	-102	-85	-102	-100	-92	-63	-63	-40	-25	-45	-28	-31
13	-65	-102	-95	-80	-81	-51	-62	-41	-22	-36	-29	-41
14	-50	-68	-69	-89	-72	-43	-61	-43	-9	-35	-5	-49
15	-10	-13	-57	-83	-65	-38	-69	-35	-25	-33	-37	-61
16	15	3	-43	-70	-55	-46	-67	-23	-29	-37	-56	-70
17	-16	-10	-45	-56	-58	-60	-73	-41	-27	-45	-72	-95
18	-13	-53	-50	-55	-50	-59	-79	-43	-43	-65	-94	-80
19	-13	-38	-29	-60	-47	-65	-80	-47	-50	-77	-95	-45
20	-22	-45	-33	-73	-47	-75	-85	-55	-55	-77	-99	-60
21	-33	-46	-23	-67	-60	-67	-89	-59	-57	-76	-100	-70
22	-56	-35	-47	-73	-87	-89	-77	-65	-59	-85	-57	-60
23	-65	-47	-47	-73	-99	-87	-81	-67	-57	-70	-47	-49
24	-80	-36	-54	-87	-108	-75	-77	-53	-33	-58	-20	-51
25	-95	-23	-67	-105	-109	-81	-81	-45	-35	-36	-28	-45
26	-102	-22	-81	-112	-102	-70	-77	-23	-40	-37	-42	-45
27	-105	-30	-70	-103	-100	-67	-64	-33	-31	-50	-45	-25
28	-106	-50	-77	-102	-90	-55	-50	-11	-40	-57	-47	-23
29	-93		-73	-95	-73	-51	-48	-25	-40	-59	-21	-45
30	-97		-71	-55	-67	-46	-45	-37	-42	-65	7	-45
31	-75		-71		-67		-48	-43		-71		-18
Medie	-62	-46	-56	-80	-70	-71	-69	-46	-44	-60	-56	-44

Media annua: -59

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	58	65	56	62	70	62	70	74	63	50	50
2	60	56	65	56	66	70	62	70	74	63	50	50
3	60	56	65	56	66	70	66	70	72	63	50	50
4	58	56	65	56	68	72	66	70	72	62	50	50
5	58	56	64	56	68	70	72	70	72	62	50	50
6	58	56	64	58	70	72	72	72	72	62	50	50
7	57	56	64	58	70	72	76	72	72	62	50	50
8	58	58	63	58	70	74	76	72	72	62	52	50
9	60	58	63	58	70	74	72	72	70	61	52	50
10	60	58	63	58	80	74	70	72	70	61	52	50
11	60	60	63	58	80	72	70	72	70	61	54	50
12	60	60	63	58	80	72	70	74	70	61	53	50
13	60	60	60	60	68	72	68	76	70	61	54	50
14	59	60	60	60	68	74	68	76	70	61	55	50
15	59	60	60	60	68	74	70	80	70	61	55	50
16	59	60	60	58	66	74	72	80	70	61	55	50
17	59	60	60	58	70	72	72	80	70	60	55	50
18	59	60	60	58	70	72	74	80	69	60	54	50
19	59	60	60	60	68	70	68	80	69	60	54	50
20	59	60	58	58	68	70	69	80	69	60	53	50
21	60	60	58	58	70	70	69	80	69	60	53	50
22	60	60	58	58	70	70	69	80	69	60	52	50
23	60	60	58	56	68	70	71	80	65	58	52	50
24	60	65	58	56	68	70	71	76	65	60	51	50
25	60	65	58	56	82	68	71	76	65	58	51	50
26	60	65	58	58	70	68	71	76	65	58	50	50
27	60	65	56	58	72	66	71	76	63	58	50	50
28	60	65	56	58	72	66	70	76	63	56	50	50
29	58		56	58	72	66	70	76	63	56	50	50
30	58		56	60	72	64	70	76	63	50	50	50
31	58		56		72		72	76		50		50
Medie	59	60	60	58	70	71	70	75	69	60	52	50

Media annua: 63

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	185	175	190	180	150	125	130	135	140	120	180	150
2	180	170	190	170	155	130	125	130	150	125	170	150
3	180	160	195	170	150	135	125	135	130	120	170	160
4	180	160	195	175	150	130	130	140	120	125	180	160
5	185	170	190	170	145	125	135	140	110	130	170	150
6	190	175	190	165	150	130	130	145	100	125	165	155
7	190	175	185	165	145	135	125	140	100	130	160	150
8	185	170	185	165	140	130	130	135	105	140	165	155
9	185	180	180	160	135	135	120	130	105	130	160	150
10	190	180	180	160	130	140	120	130	100	135	160	150
11	190	185	180	160	145	135	125	135	100	140	160	155
12	180	190	185	165	140	130	130	135	110	140	150	160
13	180	190	180	165	140	125	130	140	110	145	160	165
14	185	180	180	160	145	125	135	130	100	150	150	165
15	180	180	190	160	140	130	130	125	100	150	150	170
16	170	185	190	150	140	130	125	130	105	160	160	170
17	170	185	190	150	135	125	125	130	110	150	155	165
18	170	190	195	155	130	130	125	120	110	160	160	165
19	170	190	195	155	130	135	120	120	125	160	150	160
20	170	190	190	150	125	140	120	140	125	160	150	160
21	175	180	180	150	125	140	125	130	130	165	150	165
22	180	180	180	150	130	145	120	140	125	170	165	165
23	180	185	185	155	125	145	125	145	120	165	160	160
24	185	185	180	155	120	140	130	150	125	170	160	155
25	190	190	180	160	125	135	130	150	130	180	150	155
26	190	190	185	160	125	135	125	145	120	180	155	155
27	190	185	190	150	120	130	120	150	110	180	160	150
28	180	180	195	150	125	130	120	150	120	185	150	155
29	185		190	155	125	125	125	150	125	180	150	150
30	185		190	150	125	130	125	145	120	175	150	160
31	180		185		125		130	140		180		160
Medie	182	181	187	160	135	133	126	137	116	152	159	158

Media annua: 152

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	10	10	10	15	27	36	38	21	20	14	12
2	11	10	10	10	15	24	37	35	21	19	15	11
3	11	10	10	10	17	23	39	40	23	20	15	11
4	11	10	10	10	19	22	40	38	23	20	14	11
5	11	10	10	10	18	21	42	38	23	20	14	11
6	11	10	10	10	19	20	43	37	24	21	12	11
7	11	10	10	10	19	21	44	37	24	20	12	11
8	11	10	10	10	19	22	41	36	24	20	13	11
9	11	10	10	10	17	25	35	36	23	20	12	11
10	11	10	10	10	18	30	35	35	23	18	12	11
11	11	10	10	10	21	34	30	34	23	18	13	11
12	11	10	10	10	26	36	29	34	22	18	13	11
13	11	10	10	10	32	34	30	37	22	18	17	11
14	11	10	10	10	38	35	34	36	22	18	15	11
15	11	10	10	10	43	35	38	41	27	18	14	11
16	11	10	10	10	41	38	40	40	25	18	14	11
17	11	10	10	10	39	42	42	34	24	17	12	11
18	11	10	10	10	35	43	41	31	24	17	12	11
19	11	10	10	10	29	39	42	30	23	17	12	11
20	11	10	10	10	24	34	43	30	23	17	12	11
21	11	10	10	10	25	36	43	30	22	17	12	11
22	11	10	10	10	27	37	43	29	21	17	12	11
23	11	10	10	10	31	36	42	29	22	17	12	11
24	11	10	10	12	35	44	43	28	22	17	12	11
25	11	10	10	12	31	37	43	27	22	16	12	11
26	11	10	10	13	28	34	43	25	23	16	12	11
27	11	10	10	16	28	33	42	24	23	16	12	11
28	11	10	10	15	29	32	42	23	23	16	12	11
29	11		9	14	39	32	42	22	22	16	12	11
30	11		9	14	32	33	42	21	21	16	12	11
31	11		9		28		41	21		15		11
Medie	11	10	10	11	27	32	40	32	23	18	13	11

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	150	150	144	150	114	142	160	178	157	158	112	143
2	111	143	110	154	114	144	162	178	154	164	118	135
3	155	156	146	155	106	158	162	156	160	150	145	138
4	158	155	145	155	130	154	158	175	162	158	117	142
5	155	150	148	158	130	142	161	175	162	125	150	154
6	110	152	148	140	140	174	163	172	156	158	145	124
7	155	154	149	140	140	162	176	171	138	156	150	116
8	156	152	148	158	136	136	202	168	165	150	126	116
9	158	130	132	154	132	152	180	158	166	157	119	140
10	156	154	150	151	134	156	172	150	163	154	140	144
11	156	154	147	150	125	155	164	174	160	161	146	152
12	120	152	142	147	135	168	162	170	152	142	140	154
13	156	152	145	142	134	168	146	176	156	158	160	152
14	160	152	142	145	136	170	164	178	124	157	145	115
15	162	153	144	142	145	156	156	194	162	156	146	150
16	160	132	129	142	154	165	160	200	157	146	118	155
17	159	154	148	148	154	170	160	176	149	146	138	155
18	160	153	143	142	146	174	163	176	169	152	137	158
19	120	154	129	144	163	186	166	170	162	116	142	160
20	158	154	144	132	156	170	147	168	165	153	136	155
21	156	153	144	132	146	168	174	166	158	150	134	146
22	154	154	146	130	146	160	174	148	166	150	134	155
23	153	132	128	130	136	173	174	165	165	156	114	156
24	154	156	146	130	138	200	178	148	160	138	138	156
25	154	150	146	127	138	177	178	167	152	148	134	138
26	114	152	146	129	150	170	176	164	169	114	134	137
27	155	152	144	123	155	164	164	164	154	150	135	155
28	154	152	144	133	148	166	180	164	148	143	130	138
29	156		145	134	156	155	178	160	151	132	132	155
30	154		122	131	158	165	176	154	160	130	114	152
31	155		144		158		168	134		120		144
Medie	149	150	142	142	140	163	168	168	157	147	134	145

Media annua: 150

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-22	-27	-24	-15	-4	14	43	36	12	26	2	-10
2	-22	-27	-23	-15	-4	16	45	34	14	24	1	-10
3	-22	-27	-23	-15	-4	18	60	40	20	24	1	-11
4	-22	-27	-23	-14	-4	20	60	38	20	22	0	-12
5	-24	-27	-21	-14	0	22	62	36	20	22	-1	-13
6	-24	-26	-21	-14	0	24	62	34	22	20	0	-12
7	-24	-26	-20	-14	0	26	54	32	22	18	-2	-13
8	-24	-26	-20	-14	0	28	42	34	22	20	-1	-12
9	-24	-26	-20	-14	2	30	38	30	26	18	-3	-12
10	-24	-26	-20	-14	2	32	36	28	22	16	-3	-12
11	-26	-26	-19	-12	0	34	32	28	18	16	-4	-13
12	-26	-24	-19	-12	0	36	32	28	18	14	-5	-14
13	-26	-24	-19	-12	4	38	38	30	20	12	-6	-13
14	-26	-24	-22	-12	4	40	44	38	24	14	-6	-14
15	-26	-24	-22	-8	4	42	46	40	28	12	-7	-13
16	-28	-24	-22	-8	4	44	50	40	24	12	-6	-12
17	-28	-24	-22	-8	6	46	52	30	24	12	-5	-13
18	-28	-24	-18	-8	6	48	50	30	26	10	-6	-14
19	-28	-24	-18	-8	4	52	56	26	22	12	-7	-13
20	-27	-24	-18	-6	4	44	58	24	22	10	-8	-13
21	-27	-24	-21	-6	4	40	60	28	14	8	-7	-14
22	-27	-25	-21	-6	8	54	56	28	18	10	-8	-15
23	-27	-25	-21	-6	8	52	50	34	20	10	-6	-16
24	-26	-25	-21	-4	8	70	52	30	22	8	-7	-16
25	-26	-25	-23	-4	12	54	50	26	20	8	-8	-15
26	-26	-25	-23	-4	12	44	50	20	20	8	-9	-17
27	-26	-26	-23	-4	12	50	46	10	22	6	-9	-18
28	-26	-26	-20	-3	16	48	50	10	24	6	-8	-19
29	-27		-20	-3	16	48	46	14	26	6	-9	-19
30	-27		-20	-6	16	53	42	16	26	4	-9	-20
31	-27		-17		14		40	14		2		-20
Medie	-26	-25	-21	-9	5	39	48	29	21	13	-4	-14

Media annua: 4

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	11	16	23	43	63	64	51	56	30	28	25
2	6	12	15	24	44	66	63	53	54	31	27	24
3	8	12	14	27	45	64	62	51	52	29	29	23
4	10	11	14	29	46	63	63	52	51	29	28	22
5	10	11	15	32	47	62	65	53	50	28	28	22
6	12	12	15	34	48	64	66	55	49	28	27	23
7	13	12	14	36	49	65	68	54	50	27	27	22
8	12	12	13	38	50	67	66	54	50	26	26	21
9	12	13	14	42	51	68	64	55	51	26	26	20
10	11	12	14	41	52	69	62	53	52	27	25	20
11	11	13	13	41	52	67	61	55	51	26	24	21
12	13	14	13	44	54	63	60	56	49	25	25	20
13	13	13	14	46	55	65	60	54	47	26	26	20
14	12	13	14	48	56	66	59	52	46	27	24	19
15	13	14	15	49	57	64	61	53	47	28	24	19
16	12	14	14	50	58	63	59	51	44	26	25	18
17	11	13	14	49	59	64	60	54	46	24	24	17
18	10	13	13	49	59	63	61	55	45	25	23	17
19	10	13	12	47	61	67	62	56	47	24	23	16
20	11	14	12	46	61	68	63	57	46	23	24	14
21	12	13	13	45	62	68	63	58	45	24	24	16
22	11	14	14	45	63	67	62	57	42	25	25	18
23	12	14	15	46	64	65	63	58	38	26	26	17
24	11	15	16	46	65	62	64	60	35	25	25	16
25	12	14	15	45	66	64	62	61	36	26	24	17
26	12	15	16	44	67	66	61	59	36	24	23	16
27	11	14	17	44	66	68	58	60	35	25	22	15
28	12	16	17	43	64	70	57	61	34	24	22	16
29	12		18	43	62	68	56	58	32	26	23	17
30	12		20	44	61	66	54	56	31	24	24	18
31	11		21		62		52	55		25		19
Medie	11	13	15	41	56	66	63	55	45	26	25	19

Media annua: 36

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	-14	-15	15	-23	55	50	30	10	10	-32	-24
2	7	-12	-13	11	-24	60	40	25	15	12	-34	-23
3	9	-14	-10	8	-26	62	30	22	17	9	-36	-22
4	15	-10	-8	6	-3	45	25	20	10	8	-34	-20
5	12	-13	-6	4	-2	47	20	15	12	10	-33	-19
6	10	-7	-5	2	0	45	25	12	10	8	-29	-18
7	8	-5	-3	1	-15	40	45	20	8	6	-28	-18
8	7	-8	-5	-4	-10	35	40	25	5	4	-31	-15
9	5	-9	-3	-6	-11	30	35	20	7	2	-30	-17
10	9	-6	0	-7	10	25	33	22	10	0	-28	-19
11	13	-10	2	-9	12	24	30	25	20	1	-31	-18
12	14	-12	4	-11	15	30	27	30	22	3	-27	-20
13	16	-14	7	-8	10	35	20	32	18	-12	-30	-24
14	18	-16	10	-10	20	40	15	30	16	-14	-32	-26
15	17	-18	12	-12	18	42	12	25	20	-16	-34	-27
16	20	-20	16	-11	16	45	10	20	24	-20	-32	-25
17	16	-19	20	-8	13	50	15	15	22	-24	-33	-24
18	18	-16	21	-5	10	52	20	17	20	-20	-31	-28
19	15	-18	23	0	8	78	24	15	17	-23	-32	-26
20	11	-21	25	-6	20	45	28	20	19	-26	-27	-24
21	11	-23	27	-9	30	30	30	22	15	-28	-25	-27
22	6	-20	25	-8	42	25	35	25	14	-25	-26	-26
23	3	-16	27	-12	50	22	32	20	10	-27	-24	-29
24	1	-19	26	-13	55	27	30	15	12	-29	-28	-30
25	-1	-22	24	-15	65	30	25	10	10	-32	-25	-27
26	-3	-20	22	-14	70	32	20	12	12	-34	-29	-28
27	-5	-17	20	-12	80	35	15	15	13	-33	-24	-32
28	-7	-18	21	-15	75	38	13	10	10	-35	-26	-30
29	-9		23	-17	60	35	17	18	5	-36	-27	-28
30	-11		20	-20	64	32	30	15	7	-34	-23	-33
31	-13		16		60		35	10		-32		-26
Medie	7	-15	10	-6	22	40	27	20	14	-14	-29	-24

Media annua: 2

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-1	-7	-5	-7	-1	65	60	48	20	6	-17	-17
2	-1	-7	-5	-7	1	65	58	46	20	4	-17	-17
3	-3	-7	-5	-7	3	65	56	46	18	4	-17	-17
4	-3	-7	-5	-7	3	65	54	44	16	1	-17	-19
5	-5	-7	-5	-7	5	65	54	42	14	-1	-19	-19
6	-5	-7	-5	-7	7	67	52	40	14	-3	-19	-19
7	-5	-7	-5	-7	9	67	52	40	14	-5	-19	-21
8	-5	-7	-5	-7	9	69	50	38	14	-7	-19	-21
9	-5	-7	-5	-7	11	69	80	36	30	-9	-19	-21
10	-5	-7	-5	-7	12	70	70	36	20	-11	-19	-21
11	-5	-7	-5	-7	15	70	65	36	20	-13	-19	-21
12	-7	-7	-5	-7	17	70	60	36	20	-13	-15	-21
13	-7	-7	-5	-7	19	70	55	34	18	-15	-7	-21
14	-7	-7	-5	-7	19	70	50	34	16	-15	-5	-21
15	-7	-7	-5	-7	21	68	48	50	16	-15	0	-21
16	-7	-7	-5	-7	23	68	48	40	35	-15	-5	-21
17	-7	-7	-5	-7	25	68	48	35	25	-15	-10	-21
18	-7	-7	-7	-7	27	80	46	32	20	-15	-15	-21
19	-7	-7	-7	-7	30	105	46	30	16	-15	-18	-21
20	-7	-7	-7	-5	35	95	46	30	12	-15	-20	-21
21	-7	-7	-7	-5	40	90	46	28	10	-15	-20	-21
22	-7	-7	-7	-5	45	85	46	28	10	-15	-15	-21
23	-7	-5	-7	-5	50	80	46	28	10	-15	0	-21
24	-7	-5	-7	-3	55	75	46	40	10	-15	-5	-21
25	-7	-5	-7	-3	55	120	46	30	10	-15	-10	-21
26	-7	-5	-7	-3	65	100	46	28	10	-15	-13	-21
27	-7	-5	-7	-1	70	90	65	26	8	-17	-15	-21
28	-7	-5	-7	-1	65	80	55	24	8	-17	-17	-21
29	-7		-7	-1	65	70	50	22	8	-17	-17	-21
30	-7		-7	-1	65	60	48	20	8	-17	-17	-21
31	-7		-7		65		48	20		-17		-21
Medie	-6	-7	-6	-6	30	76	53	34	16	-11	-14	-20

Media annua: 12

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	95	92	108	95	121	156	150	124	120	[83]	88
2	90	91	73	108	89	122	159	133	123	108	[86]	80
3	90	94	116	110	89	122	152	130	140	115	100	82
4	90	94	120	110	90	120	148	158	138	[100]	[96]	82
5	94	92	120	102	135	116	146	150	140	105	102	83
6	90	111	120	88	128	150	152	140	126	114	100	94
7	90	116	116	88	138	144	146	138	116	116	106	[95]
8	96	110	90	118	130	110	258	138	125	110	[96]	[95]
9	98	120	122	118	126	138	166	122	115	110	[92]	90
10	98	120	120	108	120	136	146	116	122	110	90	79
11	98	96	110	106	114	138	136	138	121	106	104	80
12	122	95	106	102	108	168	148	118	110	94	80	78
13	[120]	120	98	114	120	162	130	120	110	106	124	80
14	92	110	92	112	128	162	140	132	100	106	158	[100]
15	100	114	90	110	146	144	128	145	136	103	103	107
16	91	125	126	110	152	168	140	178	124	96	92	104
17	94	106	126	110	154	179	134	144	114	90	106	104
18	94	75	90	107	150	182	138	148	130	94	102	102
19	92	92	120	96	172	188	136	136	134	94	108	100
20	92	125	118	81	150	185	138	132	130	94	102	91
21	93	128	93	86	138	166	[139]	145	126	95	100	99
22	94	128	90	86	122	148	[143]	140	128	93	94	106
23	94	126	89	90	122	168	[149]	118	128	110	94	104
24	95	129	102	88	120	218	155	118	128	90	94	106
25	96	125	100	88	126	198	148	124	120	96	90	94
26	94	124	96	88	134	180	152	120	104	[80]	86	94
27	90	122	90	89	132	160	140	118	124	88	86	93
28	92	122	90	96	132	154	160	117	118	80	83	93
29	93		88	100	152	138	150	112	118	80	83	102
30	94		90	98	140	158	148	108	114	[82]	[83]	107
31	95		114		132		155	104		[80]		100
Medie	95	111	103	101	129	155	150	132	123	99	98	79

Media annua: 115

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	4	4	9	11	9	9	9	9	9	8	9
2	5	4	4	9	11	9	9	9	9	9	8	9
3	5	4	4	9	11	9	9	9	9	9	8	9
4	5	4	4	9	11	9	9	9	9	9	8	9
5	4	4	5	9	12	9	9	9	9	9	8	9
6	4	3	5	9	12	9	9	9	9	9	7	9
7	4	3	5	9	12	9	9	9	9	9	7	9
8	4	3	5	9	12	9	12	9	9	9	7	9
9	4	3	5	9	12	9	11	9	9	9	7	9
10	4	3	5	9	12	9	9	9	9	9	7	9
11	4	3	6	9	12	9	9	9	9	9	8	9
12	4	4	6	9	12	9	9	8	9	9	8	9
13	4	4	6	9	12	9	9	8	9	9	12	9
14	4	4	6	9	12	9	9	8	9	9	14	9
15	4	4	6	9	12	10	9	8	9	8	14	9
16	4	4	6	9	12	10	9	8	8	8	10	9
17	4	4	6	8	12	10	9	8	8	9	10	8
18	4	4	6	8	12	10	9	9	8	8	9	8
19	4	4	6	8	12	10	9	9	8	8	9	8
20	4	4	7	8	12	10	9	9	8	8	9	8
21	4	4	7	8	11	10	9	9	8	9	9	8
22	4	4	7	8	9	9	9	9	8	9	9	8
23	4	4	7	9	9	9	9	9	8	8	9	8
24	4	4	8	9	9	9	9	9	8	8	9	8
25	4	4	8	9	9	9	9	9	8	8	9	8
26	4	4	8	10	12	9	9	9	8	8	9	8
27	4	4	8	10	12	9	9	9	8	8	9	8
28	4	4	8	11	10	9	9	9	8	8	9	8
29	4		9	11	10	9	9	9	8	8	9	8
30	4		9	11	10	9	9	9	8	8	9	8
31	4		9		10		9	9		8		8
Media	4	4	6	9	11	9	9	9	9	9	9	9

Media annua: 8

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	37	34	39	86	116	92	82	80	62	32	45
2	33	37	34	38	86	116	92	90	75	62	32	45
3	34	38	36	39	88	110	90	95	72	60	33	44
4	32	36	35	40	100	108	91	90	70	61	33	45
5	32	35	35	40	100	110	92	92	70	61	31	44
6	30	35	34	38	101	108	98	92	69	60	30	43
7	33	34	36	38	100	108	98	90	67	60	32	43
8	32	32	35	39	98	100	130	89	68	58	33	44
9	32	32	34	40	98	98	125	89	68	57	34	42
10	31	33	35	42	97	98	123	85	70	56	36	43
11	33	34	36	41	98	97	100	82	69	58	40	42
12	32	33	37	41	100	98	98	82	69	57	39	42
13	32	32	37	40	107	95	98	80	70	56	40	43
14	33	32	39	42	109	96	97	85	72	55	150	43
15	37	33	38	41	110	96	94	100	90	54	187	43
16	40	34	38	41	115	98	90	110	88	54	159	42
17	39	34	42	40	118	100	98	108	88	54	110	42
18	37	32	44	42	130	98	88	100	85	52	100	41
19	36	35	45	42	128	120	89	95	84	50	98	41
20	38	34	47	43	105	135	90	90	81	51	73	42
21	37	34	46	42	110	100	90	88	70	50	70	42
22	38	33	47	44	108	102	92	88	70	51	69	40
23	40	34	45	44	105	100	92	89	68	50	65	39
24	39	36	45	45	105	140	95	95	69	43	67	39
25	38	36	47	47	110	110	97	92	68	40	65	38
26	39	35	48	47	110	98	100	92	66	34	63	38
27	39	34	46	50	112	98	105	90	67	33	60	36
28	40	36	46	79	123	97	120	87	65	32	55	36
29	39		47	80	140	90	115	85	60	30	54	35
30	38		48	85	135	90	100	84	58	30	54	35
31	39		48		120		95	82		29		34
Medie	36	34	41	46	108	104	99	90	73	50	65	41

Media annua: 66

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VIZZE a NOVALE (*m* 1360.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	12	12	12	18	26	25	30	21	19	14	13
2	12	12	12	12	18	25	26	29	22	18	14	13
3	12	12	12	13	19	24	26	29	23	18	14	13
4	12	11	12	13	21	24	27	28	23	17	14	13
5	12	11	12	12	21	23	38	28	23	18	14	13
6	11	12	12	12	22	22	35	28	23	18	13	13
7	11	12	12	13	20	22	34	28	23	18	14	13
8	12	12	11	13	20	21	38	29	22	18	14	13
9	12	12	11	14	19	21	30	28	24	18	14	13
10	12	11	12	15	19	22	27	27	22	18	14	12
11	10	12	12	15	18	24	26	26	21	17	13	12
12	10	12	12	15	21	29	25	26	21	17	15	12
13	11	12	12	14	21	26	24	28	22	17	51	12
14	12	12	12	14	25	26	24	29	27	16	29	12
15	11	11	12	14	31	27	24	37	25	16	21	11
16	12	11	12	13	31	29	25	36	25	16	18	11
17	12	11	13	13	30	30	27	34	23	16	17	11
18	12	11	13	13	27	31	29	28	22	16	16	11
19	12	10	13	13	27	40	29	26	22	16	16	11
20	12	11	13	13	23	29	30	24	22	16	15	[11]
21	12	11	13	13	21	27	33	34	20	16	16	[11]
22	12	11	13	12	22	27	30	28	20	16	16	10
23	12	11	12	13	22	29	30	29	20	16	16	10
24	12	11	13	12	24	37	33	27	20	16	16	10
25	12	11	13	12	27	30	33	25	21	16	15	10
26	12	11	12	13	35	28	37	24	22	15	15	[9]
27	12	11	12	15	26	26	35	24	21	15	13	8
28	12	11	11	17	25	26	34	23	21	15	15	8
29	12		12	18	36	25	32	22	20	15	14	9
30	12		13	18	30	25	33	22	20	15	14	9
31	12		12		29		32	21		14		9
Medie	12	11	12	14	24	27	31	29	22	17	17	11

Media annua: 19

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*). *Anno 1969*

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	53	57	55	62	109	134	105	114	93	80	67	74
2	54	57	54	62	109	130	105	112	90	79	66	71
3	53	57	54	62	110	112	105	112	89	78	67	71
4	54	57	59	60	114	110	106	112	89	77	64	71
5	53	57	58	61	121	108	107	103	90	77	65	71
6	53	56	59	60	115	107	112	102	90	76	62	70
7	64	56	58	60	113	105	111	101	90	74	64	69
8	64	56	58	62	110	104	134	101	90	74	63	68
9	65	55	58	64	108	104	126	100	89	74	62	59
10	65	54	58	65	107	100	122	99	90	73	63	59
11	65	54	60	66	104	102	117	100	89	73	62	60
12	62	55	59	67	109	109	114	100	88	72	63	60
13	65	55	60	68	113	107	111	100	87	71	94	61
14	63	53	60	68	118	106	108	102	87	71	123	58
15	64	54	63	67	126	109	99	108	98	71	113	60
16	64	53	65	66	128	110	99	112	98	70	104	64
17	64	52	66	65	129	119	100	108	95	68	100	64
18	63	51	65	64	128	119	101	105	93	71	96	62
19	65	53	65	62	133	125	101	102	92	69	91	61
20	63	54	67	61	140	124	102	99	90	70	87	61
21	60	53	65	60	135	120	104	100	89	73	88	59
22	60	53	64	65	132	119	115	102	87	70	86	60
23	60	53	61	65	131	118	114	102	80	72	85	60
24	59	55	60	65	131	120	116	102	80	70	84	61
25	60	56	60	65	134	120	116	103	79	72	80	58
26	57	57	60	69	140	116	119	99	79	68	78	57
27	58	56	59	74	135	112	118	99	79	70	76	57
28	57	55	58	83	133	109	120	96	79	70	75	57
29	58		58	103	141	107	117	95	79	70	75	58
30	58		56	107	139	106	116	94	80	68	72	54
31	57		63		138		116	92		69		54
Medie	60	55	60	68	124	113	111	102	88	72	79	62

Media annua: 83

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a SAN VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	57	54	52	55	68	68	63	62	59	57	55
2	59	57	54	52	55	68	68	63	61	59	57	55
3	59	57	54	52	56	68	67	63	61	59	57	55
4	58	57	54	52	57	69	67	63	61	59	57	55
5	58	57	54	52	58	69	66	63	61	59	57	55
6	58	57	53	52	58	69	66	63	61	59	57	55
7	58	57	53	52	59	69	65	63	61	59	57	55
8	58	56	53	52	60	69	65	63	61	59	57	55
9	58	56	53	52	60	69	65	63	61	59	57	55
10	58	56	53	52	61	70	64	63	61	59	57	55
11	58	56	53	52	61	70	64	63	60	59	56	54
12	58	56	53	52	71	70	64	63	60	59	56	54
13	58	56	53	52	71	70	63	63	60	58	56	54
14	58	56	53	52	71	70	63	62	60	58	56	54
15	58	56	53	52	71	70	63	62	60	58	56	54
16	58	56	53	52	71	70	63	62	60	58	56	54
17	58	55	53	52	71	70	63	62	60	58	56	54
18	58	55	53	53	70	70	63	62	60	58	56	54
19	58	55	53	53	70	70	63	62	60	58	56	54
20	58	55	53	53	70	70	63	62	60	58	56	54
21	58	55	53	53	70	70	63	62	60	58	56	54
22	58	55	53	53	70	69	63	62	60	58	56	59
23	58	55	52	53	69	69	63	62	60	57	56	59
24	58	54	52	53	69	69	63	62	60	57	55	53
25	58	54	52	54	69	69	63	62	60	57	55	53
26	57	54	52	54	69	69	64	62	60	57	55	53
27	57	54	52	54	69	69	64	62	60	57	55	53
28	57	54	52	54	68	69	64	62	60	57	55	53
29	57		52	54	68	69	64	62	59	57	55	53
30	57		52	54	68	69	64	62	59	57	55	53
31	57		52		68		63	62		57		53
Medie	58	56	53	53	66	69	64	62	60	58	56	54

Media annua: 59

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	10	9	8	21	24	32	19	20	10	8	9
2	10	11	8	10	20	25	30	20	18	10	9	8
3	8	9	10	8	20	22	32	22	19	9	8	9
4	9	9	7	9	22	21	28	20	20	8	7	7
5	11	8	8	10	20	25	25	21	15	8	6	9
6	12	10	9	9	20	27	24	18	14	9	6	10
7	10	10	10	8	21	28	25	19	14	10	7	9
8	11	9	8	10	20	30	22	20	15	8	8	7
9	10	8	10	8	20	32	20	17	13	10	10	8
10	9	11	6	7	22	30	18	19	13	9	9	8
11	8	10	7	9	23	28	20	22	13	8	8	9
12	10	9	10	10	22	28	30	20	15	11	8	7
13	10	8	9	10	20	33	30	20	13	11	7	7
14	11	9	8	9	20	35	35	21	12	9	8	8
15	12	7	9	9	23	40	35	18	12	10	7	6
16	12	8	8	11	25	37	30	20	10	10	9	7
17	10	8	9	8	30	38	31	19	11	9	7	6
18	10	8	10	15	27	35	32	17	9	9	10	5
19	9	7	7	15	20	30	33	17	11	8	10	4
20	8	9	7	18	20	30	30	18	10	10	10	3
21	10	9	9	18	20	32	40	20	10	7	8	4
22	8	8	7	20	21	33	30	22	11	8	8	3
23	8	9	8	21	23	32	35	23	12	9	8	4
24	8	7	10	20	23	30	30	23	10	8	9	3
25	9	8	10	18	25	35	25	21	9	7	7	5
26	10	8	7	16	25	30	20	20	8	7	7	3
27	9	7	10	15	26	38	22	19	8	8	8	4
28	8	9	8	18	26	35	20	19	9	6	9	4
29	9		9	19	27	37	20	19	10	6	8	4
30	10		7	21	25	36	18	18	10	7	9	5
31	11		9		26		20	20		8		3
Medie	10	9	8	13	23	31	27	20	12	9	8	6

Media annua: 15

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	48	48	49	65	88	72	75	69	61	52	46
2	48	48	48	51	65	81	76	76	70	61	52	46
3	48	48	50	52	70	73	75	76	74	61	52	46
4	48	48	50	50	70	74	78	72	72	60	50	46
5	48	48	50	50	72	72	80	73	72	59	50	46
6	48	48	50	50	77	70	93	74	72	59	48	46
7	48	48	50	52	70	70	85	73	71	59	48	46
8	48	48	50	53	66	72	89	77	72	59	46	46
9	48	48	50	54	60	[74]	78	74	70	59	46	46
10	48	48	50	56	57	75	68	79	68	58	46	46
11	48	48	50	56	56	79	64	71	67	58	48	46
12	48	48	50	56	70	86	72	67	67	57	44	46
13	48	48	50	55	81	79	73	77	67	57	76	46
14	48	48	50	56	92	82	70	84	67	56	78	48
15	48	48	50	55	107	82	71	88	76	56	48	48
16	48	48	50	55	107	104	83	87	72	56	48	48
17	48	48	50	55	104	92	83	80	70	56	48	48
18	48	48	50	55	102	87	85	86	68	56	48	48
19	48	48	50	54	100	115	84	82	67	56	48	48
20	48	48	50	54	81	86	88	74	68	55	48	48
21	48	48	50	56	78	81	90	100	68	54	48	48
22	48	48	50	55	78	82	86	88	68	54	46	48
23	48	48	50	54	83	83	85	108	68	54	46	48
24	48	48	50	53	85	90	86	88	68	54	46	48
25	48	48	50	55	92	90	86	81	67	54	46	48
26	48	48	50	57	98	82	85	80	66	54	46	48
27	48	48	50	58	[90]	82	80	79	66	54	46	48
28	48	48	50	58	83	79	80	75	66	54	46	48
29	48		50	58	83	75	82	73	66	54	46	48
30	48		50	60	95	76	88	71	64	54	46	48
31	48		50		88		79	70		54		48
Medie	48	48	50	54	81	82	80	79	69	57	50	47

Media annua: 62

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*). *Anno 1969*

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	132	90	90	92	112	125	115	121	115	100	94	95
2	132	90	90	91	115	120	115	121	112	98	94	97
3	90	90	90	92	116	114	115	122	112	98	94	99
4	90	90	90	91	116	113	116	122	113	96	94	100
5	90	90	90	91	118	110	115	121	113	96	94	102
6	90	90	90	91	122	118	115	121	112	97	94	102
7	90	90	90	90	123	115	117	121	112	95	94	110
8	90	90	90	90	126	118	117	122	112	95	94	115
9	90	90	90	92	130	125	130	123	112	95	94	120
10	90	90	92	92	138	128	130	122	110	95	94	123
11	90	90	92	92	140	130	120	122	110	95	94	125
12	90	90	91	92	145	128	113	122	109	95	95	95
13	90	90	92	92	152	130	110	122	109	95	120	95
14	90	90	92	92	155	130	112	135	130	95	140	95
15	90	90	92	92	130	130	115	145	140	95	104	95
16	90	90	92	92	118	130	118	155	130	95	102	95
17	90	90	92	92	118	130	120	130	124	95	100	95
18	90	90	91	93	117	130	122	130	118	95	95	95
19	90	90	91	93	117	160	124	128	112	95	95	95
20	90	90	91	94	116	128	123	123	110	95	94	95
21	90	90	91	94	115	125	125	122	110	94	94	95
22	90	90	92	96	119	125	125	122	108	94	94	95
23	90	90	93	98	116	125	130	122	106	94	94	95
24	90	90	93	98	117	120	130	120	106	94	95	100
25	90	90	93	100	118	118	120	120	106	94	95	115
26	90	90	92	102	128	117	120	120	104	94	94	118
27	90	90	92	105	132	115	120	120	104	94	94	120
28	90	90	92	107	130	112	120	118	103	94	95	95
29	90		92	110	165	113	120	119	102	94	95	95
30	90		91	110	130	113	121	119	100	94	95	95
31	90		92		130		122	118		94		95
Medie	93	90	91	95	127	123	120	124	112	95	97	102

Media annua: 106

Bacino: ALTO ADIGE

Staz.: RIO SELVA a SELVA DEI MOLINI (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	16	15	15	28	42	29	46	30	22	17	19
2	17	17	15	15	27	39	29	43	31	22	16	19
3	18	17	15	15	28	37	29	41	34	22	16	19
4	18	16	15	16	32	37	28	41	33	21	16	19
5	18	16	15	16	35	35	28	41	35	21	16	19
6	18	16	15	15	35	34	30	45	35	20	16	18
7	18	16	15	15	44	33	29	45	35	20	16	18
8	18	16	15	15	50	34	37	45	34	21	16	17
9	17	16	15	16	46	32	32	44	36	19	17	17
10	17	15	15	17	42	32	41	43	35	19	16	17
11	17	15	15	17	31	33	40	41	34	19	16	17
12	17	15	15	18	33	36	39	40	33	19	16	17
13	17	15	16	19	47	34	36	41	33	19	59	17
14	17	15	16	17	48	33	34	46	35	19	53	17
15	17	16	16	17	45	33	34	56	43	19	35	17
16	17	16	16	17	48	33	37	60	43	19	29	20
17	17	16	17	17	48	33	42	50	38	19	26	18
18	17	15	17	17	49	33	47	43	36	18	25	19
19	17	15	16	17	50	35	45	41	33	17	[24]	19
20	17	15	16	15	43	37	48	37	32	17	23	19
21	17	15	14	16	50	33	50	24	31	17	23	19
22	17	16	16	17	49	33	50	30	30	17	22	17
23	17	15	16	17	55	32	48	29	29	18	22	17
24	17	15	15	17	51	35	50	33	25	18	22	17
25	17	15	16	18	52	36	50	45	24	18	22	17
26	17	16	16	19	41	34	53	41	24	17	22	16
27	17	15	16	21	42	32	50	42	23	17	21	16
28	17	15	16	25	48	32	50	36	23	17	19	16
29	17		15	27	44	30	49	35	22	17	20	17
30	17		14	27	50	29	50	33	22	17	20	17
31	16		15		49		48	33		17		17
Medie	17	16	15	18	43	34	41	41	32	19	23	18

Media annua: 26

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	95	95	110	150	160	160	150	150	125	115	120
2	100	95	100	110	150	160	160	150	150	125	115	120
3	100	95	100	110	150	150	160	150	150	125	115	120
4	95	100	100	115	160	150	160	155	150	120	120	120
5	95	100	100	115	160	150	160	155	150	120	120	120
6	100	100	100	115	160	160	170	160	140	120	120	115
7	100	100	95	115	150	160	170	160	140	120	120	115
8	100	100	95	120	150	160	170	160	140	120	125	120
9	100	100	95	120	155	165	170	160	140	120	130	120
10	100	100	95	120	160	165	165	160	140	120	135	115
11	100	110	95	130	165	165	165	190	135	120	140	115
12	100	110	100	130	165	175	165	190	135	115	150	115
13	100	110	100	130	170	170	165	190	140	115	170	110
14	100	105	110	130	170	165	160	180	135	115	170	110
15	110	105	110	130	170	165	160	180	135	115	175	110
16	105	105	110	130	170	165	160	180	130	115	160	110
17	105	105	100	130	165	160	160	160	130	115	150	110
18	100	110	100	135	165	160	160	160	130	120	145	115
19	100	110	100	135	160	160	160	166	130	125	145	115
20	100	110	100	135	160	160	160	160	130	120	140	115
21	100	110	100	140	160	160	165	165	130	120	140	115
22	100	110	95	140	165	155	165	165	130	115	130	110
23	100	110	95	150	165	155	165	180	130	115	130	110
24	100	110	95	150	170	155	165	180	130	115	130	110
25	100	110	95	150	170	150	160	170	125	115	130	110
26	95	115	95	150	170	150	160	160	125	120	120	110
27	95	115	95	150	170	150	160	160	125	115	120	110
28	95	115	100	150	170	150	160	160	125	115	120	110
29	95		100	150	170	150	160	160	125	115	120	110
30	95		100	150	170	150	160	160	125	115	120	110
31	95		110		170		160	160		115		110
Medie	99	106	99	132	163	158	163	165	135	118	134	114

Media annua: 132

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: FUNDRES a VANDOIES (*m* 746.23 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	15	22	25	20	14	12	8	8
2	»	»	»	»	15	22	24	20	14	12	8	8
3	»	»	»	»	20	23	24	20	15	10	8	8
4	»	»	»	»	20	23	24	20	15	10	8	5
5	»	»	»	»	22	23	25	20	15	10	10	5
6	»	»	»	»	22	24	25	20	15	10	10	5
7	»	»	»	»	22	24	26	20	15	10	10	5
8	»	»	»	»	22	22	25	18	15	10	10	5
9	»	»	»	»	25	22	25	18	18	10	10	5
10	»	»	»	»	25	22	25	18	15	10	10	5
11	»	»	»	»	25	22	25	18	14	8	»	5
12	»	»	»	»	25	22	24	18	12	8	»	5
13	»	»	»	»	25	23	24	18	12	8	70	5
14	»	»	»	»	26	23	24	15	12	8	60	5
15	»	»	»	»	26	23	20	15	12	8	55	4
16	»	»	»	»	27	22	20	15	12	8	50	4
17	»	»	»	»	27	22	20	15	12	8	25	5
18	»	»	»	»	30	22	20	14	12	8	20	5
19	»	»	»	»	30	22	20	14	14	8	20	5
20	»	»	»	»	30	23	20	12	14	10	20	5
21	»	»	»	»	30	23	22	12	14	10	18	5
22	»	»	»	»	25	24	22	12	14	10	18	5
23	»	»	»	»	25	25	20	12	12	10	18	5
24	»	»	»	»	25	25	20	12	12	10	15	4
25	»	»	»	»	27	25	20	12	12	10	15	4
26	»	»	»	»	28	25	70	12	12	9	14	4
27	»	»	»	»	25	23	40	13	12	9	15	4
28	»	»	»	»	25	25	20	13	12	9	13	4
29	»		»	»	25	25	20	14	12	8	10	4
30	»		»	»	25	25	20	14	12	9	10	4
31	»		»		25		20	14		10		4
Medie	»	»	»	»	25	23	24	16	13	9	»	5

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	90	90	110	165	165	165	160	120	110	110	110
2	90	90	90	100	165	165	165	157	120	110	110	110
3	85	90	[85]	105	160	165	160	153	120	110	110	110
4	85	90	80	90	190	165	160	150	120	115	110	105
5	80	90	80	[85]	180	165	160	150	120	115	112	105
6	80	90	80	80	182	160	[165]	150	120	115	112	103
7	80	90	[83]	75	182	160	170	140	120	115	112	100
8	80	90	85	80	183	160	170	140	120	115	112	100
9	80	93	85	85	183	162	170	135	120	115	113	100
10	80	90	88	90	183	165	170	130	120	115	115	100
11	85	90	88	90	184	167	160	120	120	115	115	100
12	90	95	88	100	185	170	160	120	120	[118]	115	90
13	100	95	90	120	185	172	150	120	120	120	200	90
14	100	96	90	120	190	170	150	120	120	120	180	90
15	100	96	93	120	190	172	150	120	120	118	150	90
16	100	[95]	95	120	190	170	150	120	120	118	120	90
17	100	[92]	100	120	[192]	175	150	119	115	115	120	90
18	100	90	105	120	195	175	155	118	115	113	120	90
19	100	90	105	118	195	176	157	118	115	112	120	90
20	95	90	[108]	115	190	172	160	118	115	112	120	90
21	95	90	110	115	190	178	166	120	112	112	117	90
22	94	90	[112]	115	192	175	165	120	110	112	115	90
23	94	90	115	115	192	178	165	120	110	112	115	90
24	94	90	115	116	190	180	165	118	110	111	115	90
25	94	90	110	116	[187]	180	166	117	110	110	115	90
26	94	90	110	115	[184]	180	166	117	108	109	[110]	90
27	90	[88]	110	115	180	175	180	116	108	108	108	90
28	90	85	[113]	115	180	[173]	170	116	108	110	108	90
29	90		115	166	180	170	170	116	110	110	109	90
30	90		110	160	170	162	165	117	110	110	110	90
31	90	—	110		170		160	117		110		90
Medie	91	91	98	110	183	170	162	127	116	113	120	95

Media annua: 123

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	103	106	59	98	140	173	144	151	125	107	68	108
2	104	104	90	90	140	162	146	157	132	127	71	111
3	99	88	95	80	158	160	146	148	133	126	113	91
4	72	95	94	95	168	157	158	146	134	107	66	89
5	81	95	80	85	165	152	157	142	135	95	107	90
6	84	73	71	65	177	157	173	142	135	118	112	74
7	100	74	73	82	172	158	171	141	134	71	97	71
8	90	90	65	100	168	147	215	142	134	122	67	[90]
9	76	68	60	110	170	148	178	140	133	127	71	[80]
10	77	85	99	124	157	159	169	135	133	119	107	[75]
11	80	90	96	110	154	175	164	134	134	96	104	[65]
12	78	91	97	122	107	193	149	135	133	120	83	[70]
13	95	83	106	98	174	170	144	133	118	118	165	[80]
14	96	92	107	97	187	170	137	140	120	79	202	[90]
15	96	72	95	99	201	175	141	155	149	79	153	99
16	78	60	85	101	210	183	153	190	139	112	110	96
17	90	86	110	100	205	181	158	154	137	119	131	91
18	82	92	120	105	207	198	165	144	136	100	131	72
19	92	91	85	99	211	194	146	138	135	82	106	81
20	107	70	109	97	185	177	147	137	136	115	101	96
21	92	80	110	100	175	175	168	134	119	112	93	62
22	84	70	95	93	170	175	152	172	127	105	91	85
23	85	69	87	86	172	192	160	169	131	114	76	88
24	84	94	99	88	174	189	165	166	128	105	112	80
25	89	95	98	71	180	183	168	155	120	105	108	68
26	70	94	90	109	186	178	175	137	130	77	92	60
27	90	97	80	135	181	164	162	136	130	102	102	76
28	80	80	95	134	174	161	173	136	115	112	101	67
29	77		85	153	195	161	165	133	122	108	74	96
30	84		65	155	185	148	160	133	129	112	66	96
31	81		99		189		155	125		109		87
Medie	87	85	90	103	175	171	160	145	131	106	103	83

Media annua: 120

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	217	200	203	214	233	251	258	260	237	226	215	224
2	216	203	202	213	234	253	259	258	236	225	214	223
3	216	201	205	213	236	252	260	258	236	225	213	223
4	215	203	206	212	238	254	261	256	235	224	212	222
5	210	202	207	214	240	252	262	255	235	224	212	221
6	210	204	209	215	232	253	270	255	234	223	210	220
7	211	202	210	212	239	253	269	254	233	222	210	226
8	209	197	210	211	238	250	269	256	233	221	211	226
9	208	201	211	211	241	251	268	253	231	220	209	218
10	204	202	209	210	240	251	267	251	232	222	208	220
11	205	203	208	208	243	253	266	250	232	223	207	220
12	206	204	210	210	240	252	266	246	231	221	206	219
13	206	202	212	212	240	251	265	248	230	222	205	219
14	205	200	212	212	228	249	264	247	231	220	216	221
15	203	196	215	213	236	248	263	247	236	220	230	217
16	201	200	217	214	233	250	264	246	231	219	241	218
17	200	201	219	214	234	251	262	248	230	219	242	221
18	202	202	220	215	232	252	260	248	229	220	240	220
19	200	203	222	217	234	253	261	246	229	218	239	219
20	203	202	223	219	241	253	261	244	230	218	239	218
21	201	201	221	218	242	250	260	243	236	217	238	218
22	202	205	220	221	239	250	263	243	230	216	236	220
23	200	204	220	220	238	251	261	243	229	216	234	221
24	202	203	221	222	240	252	262	247	228	217	232	218
25	200	200	219	224	243	251	262	247	228	217	232	220
26	207	195	219	227	244	253	261	240	229	215	230	220
27	206	201	218	229	250	252	260	240	227	215	228	219
28	205	204	217	228	248	252	259	241	227	215	226	219
29	205		216	230	251	256	260	239	226	218	226	218
30	203		215	231	251	257	261	238	226	217	224	217
31	202		215		250		260	237		216		216
Medie	206	201	214	217	240	252	263	248	231	220	223	220

Media annua: 228

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	67	78	86	133	172	103	126	119	84	50	58
2	55	56	70	90	131	152	125	119	101	83	53	58
3	55	97	76	91	132	142	124	120	100	89	56	58
4	57	97	87	91	144	136	129	122	90	74	48	62
5	58	89	92	90	160	139	132	117	95	73	36	58
6	60	90	92	80	169	147	152	115	97	67	60	37
7	100	85	97	80	165	150	141	113	96	87	71	47
8	100	70	80	96	166	135	216	113	99	84	46	26
9	96	60	68	96	156	135	165	114	98	84	44	43
10	95	90	94	100	155	140	152	109	98	85	61	44
11	74	94	90	97	142	145	138	102	101	85	60	52
12	59	97	93	96	153	178	131	113	100	67	50	53
13	98	102	99	93	160	168	119	114	98	70	[53]	50
14	97	101	99	89	180	168	113	115	95	71	[57]	27
15	100	76	89	81	210	167	116	128	97	68	[69]	61
16	95	68	85	88	205	173	115	158	99	61	89	56
17	94	77	86	86	202	183	123	140	101	61	79	60
18	80	83	90	84	200	184	125	126	100	56	75	62
19	70	85	82	82	198	198	122	118	100	51	72	62
20	74	93	90	57	173	200	120	121	98	52	68	52
21	75	94	90	82	160	180	121	118	95	62	67	54
22	80	74	88	82	157	163	121	128	99	52	73	65
23	85	68	76	86	150	165	120	142	100	60	56	65
24	86	90	84	86	153	198	128	129	98	57	68	63
25	75	96	90	78	162	188	130	120	91	61	67	42
26	54	95	93	97	163	174	136	114	85	53	67	36
27	85	98	92	109	173	164	134	99	72	52	59	44
28	86	98	94	125	160	155	145	100	88	53	55	37
29	83		79	132	172	132	127	95	86	52	44	49
30	85		71	135	182	130	130	96	85	48	48	48
31	87		82		175		130	100		50		41
Medie	79	85	86	92	166	162	132	118	96	66	60	51

Media annua: 99

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	108	118	126	128	222	250	196	218	174	160	108	108
2	100	116	124	128	220	236	216	214	176	150	108	110
3	116	116	118	130	220	230	216	216	176	160	110	118
4	118	118	124	128	232	226	222	218	176	140	124	120
5	118	118	128	130	250	226	228	216	178	158	110	122
6	116	122	136	126	260	218	246	200	176	130	122	112
7	100	118	126	126	262	236	242	208	168	142	128	108
8	118	118	124	128	262	226	330	210	160	144	116	106
9	118	116	120	134	266	218	280	200	176	134	110	102
10	120	116	112	138	250	224	258	198	198	142	112	112
11	118	114	124	156	238	230	244	188	188	150	116	112
12	118	116	122	148	246	256	238	192	176	138	112	114
13	116	114	126	150	260	250	216	196	158	136	126	112
14	120	120	128	140	270	246	204	208	154	146	296	110
15	126	120	134	124	318	258	214	216	188	140	228	104
16	120	116	142	130	320	256	210	240	200	140	182	114
17	120	108	144	132	318	268	214	240	190	138	142	114
18	118	120	146	128	310	272	222	218	180	128	146	112
19	116	116	138	120	292	270	216	218	184	116	140	118
20	110	118	136	118	278	310	204	200	192	122	132	118
21	118	120	136	118	252	268	214	196	178	138	130	128
22	116	116	136	122	240	260	220	216	158	122	140	118
23	120	116	126	158	240	254	222	214	174	150	140	116
24	120	120	126	138	238	284	222	210	182	120	124	116
25	122	130	136	128	250	310	230	214	160	142	126	114
26	110	130	128	150	246	270	240	208	150	110	134	120
27	106	130	126	156	284	266	228	206	164	110	124	112
28	116	126	126	200	254	248	248	202	154	116	122	112
29	118		124	218	254	238	232	198	150	126	126	118
30	120		120	236	286	226	228	190	144	116	112	118
31	120		110		274		224	180		116		120
Medie	116	119	128	142	262	251	230	208	173	135	135	114

Media annua: 168

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a SAN MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	30	32	40	138	140	118	116	92	72	30	25
2	30	32	30	50	126	128	118	114	120	75	20	35
3	35	35	25	48	140	122	114	118	80	76	18	32
4	28	38	30	50	138	126	112	125	86	68	15	32
5	25	35	35	54	154	128	118	118	80	65	20	38
6	22	33	38	45	168	124	126	116	85	58	28	30
7	20	35	40	40	166	130	130	108	82	65	30	28
8	24	30	38	43	175	112	200	106	78	63	30	25
9	30	30	30	57	163	116	180	110	80	58	20	30
10	28	32	25	60	154	130	152	95	85	65	20	32
11	30	30	35	65	145	132	140	90	88	62	25	30
12	32	28	30	65	138	156	132	88	80	58	26	30
13	40	30	32	60	162	158	114	88	68	55	30	30
14	35	35	38	56	176	150	98	90	65	62	172	26
15	32	32	45	52	200	150	106	110	74	65	125	20
16	35	30	52	48	212	153	100	124	105	60	100	28
17	35	28	56	44	210	158	110	116	95	62	30	32
18	35	25	60	38	225	170	160	114	92	56	36	35
19	40	28	70	40	186	164	140	106	94	55	45	35
20	40	25	50	35	184	172	120	96	85	50	50	35
21	35	25	52	30	156	170	102	90	82	52	40	40
22	38	25	56	35	126	170	115	110	80	50	40	38
23	35	25	45	43	140	166	108	120	74	50	35	40
24	30	20	38	35	140	170	118	110	72	48	42	45
25	28	38	48	30	130	206	120	108	68	50	38	40
26	32	40	50	30	135	172	136	98	65	45	38	38
27	30	38	46	45	172	160	132	94	68	40	40	35
28	25	40	45	90	156	145	130	96	70	40	34	30
29	25		47	120	150	118	126	92	70	39	30	28
30	28		40	135	165	124	122	84	68	35	28	30
31	30		38		158		124	85		32		35
Medie	31	30	42	53	161	147	126	104	81	56	41	32

Media annua: 75

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: RABBIES a S. BERNARDO DI RABBI (*m* 1095.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46	43	42	42	50	67	68	54	52	43	42	62
2	46	43	42	42	50	66	68	53	51	43	42	61
3	46	43	42	42	53	64	68	53	51	42	41	60
4	46	43	42	46	58	64	68	53	51	42	41	62
5	46	43	42	46	60	64	69	52	47	42	41	62
6	46	43	42	46	65	64	71	53	46	42	44	62
7	46	43	42	46	65	63	71	51	46	42	55	60
8	44	43	42	46	64	63	75	51	47	42	58	60
9	45	42	42	47	62	64	70	50	47	42	58	58
10	45	42	42	47	59	66	67	50	45	42	59	59
11	45	42	42	48	59	68	64	50	41	42	61	59
12	45	41	41	48	61	73	63	50	50	42	61	59
13	45	41	41	49	62	71	62	50	49	42	[115]	58
14	45	41	41	49	67	70	63	50	53	42	[112]	58
15	45	42	40	49	74	70	64	54	53	42	102	58
16	45	42	40	49	75	70	65	57	52	42	94	57
17	43	42	42	49	77	73	66	55	52	42	84	57
18	45	42	42	48	75	73	67	54	53	42	79	56
19	44	42	42	48	74	78	67	53	53	42	78	56
20	44	42	42	48	71	71	66	51	53	41	74	55
21	44	42	42	47	67	69	67	51	53	41	71	54
22	44	42	42	47	66	69	66	51	51	41	70	53
23	44	42	42	47	67	70	65	51	44	41	69	54
24	44	42	42	47	68	79	65	57	44	41	72	53
25	44	42	42	48	70	75	64	56	44	41	68	55
26	44	42	42	49	70	72	64	56	44	41	67	55
27	44	42	42	51	69	70	63	55	44	41	62	54
28	44	42	42	47	69	69	54	54	44	41	64	53
29	44		42	49	73	68	57	54	43	41	62	52
30	44		42	51	71	68	56	52	43	42	62	[52]
31	43		42		68		54	52		42		[52]
Medie	45	42	42	47	66	69	65	53	48	42	67	57

Media annua: 54

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBIES a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	66	62	60	90	130	130	95	78	70	60	60
2	70	66	62	60	100	130	130	90	78	70	60	60
3	70	65	62	60	100	130	130	90	78	70	60	60
4	70	65	61	60	120	128	128	90	75	70	60	60
5	70	65	61	60	120	128	125	90	75	70	60	60
6	70	65	60	60	120	128	128	90	75	70	60	60
7	70	65	60	60	130	128	128	88	72	70	60	60
8	70	65	60	60	130	128	125	88	72	70	60	60
9	70	65	60	60	130	120	125	88	70	70	60	60
10	70	65	60	60	130	120	125	88	70	70	60	60
11	70	65	60	60	147	120	125	85	70	70	60	60
12	70	65	60	60	150	120	100	85	70	70	60	60
13	70	65	60	70	150	130	100	85	70	70	70	60
14	70	65	60	70	170	130	100	85	70	70	70	60
15	70	65	60	70	170	130	100	85	70	70	70	60
16	70	65	60	70	170	140	100	85	70	70	70	60
17	70	65	60	70	170	140	100	85	70	68	70	60
18	70	65	60	70	170	150	100	85	70	68	70	60
19	70	65	60	70	170	150	100	85	70	68	70	60
20	70	65	60	70	170	150	100	82	70	68	70	60
21	70	65	60	70	170	155	100	82	70	64	68	60
22	70	65	60	70	150	155	100	82	70	64	68	60
23	70	65	60	70	150	155	98	82	70	64	68	60
24	70	64	60	75	145	150	98	80	70	64	65	60
25	68	64	60	80	140	150	98	80	70	64	60	60
26	68	64	60	88	130	150	95	80	70	62	60	60
27	68	64	60	88	130	150	95	80	70	62	60	60
28	66	63	60	88	130	137	95	78	70	62	60	60
29	66		60	90	130	135	95	78	70	62	60	60
30	66		60	90	130	130	95	78	70	62	60	60
31	66		60		130		95	78		62		60
Medie	69	65	60	70	140	137	108	85	71	67	64	60

Media annua: 83

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOVELLA a FONDO (*m* 805.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	31	30	37	32	28	42	29	29	27	18	32
2	31	28	27	39	38	40	41	28	29	26	18	35
3	31	33	29	41	38	42	41	20	29	27	18	32
4	31	28	28	40	35	39	41	32	28	24	20	30
5	27	28	28	36	37	35	41	30	33	26	20	32
6	25	30	28	36	42	42	37	30	30	25	20	30
7	32	28	29	43	39	44	38	30	22	27	20	28
8	32	29	30	41	41	34	49	30	26	26	19	20
9	32	28	28	40	39	43	41	27	28	28	20	25
10	31	29	32	41	39	38	41	24	29	28	18	25
11	31	28	30	41	34	40	45	28	29	28	21	22
12	28	32	27	39	41	38	42	29	29	23	20	22
13	32	30	30	36	40	37	39	28	29	27	21	23
14	28	30	29	42	36	35	34	28	24	25	22	20
15	21	30	32	37	32	34	41	29	30	20	32	24
16	28	27	30	39	41	38	41	36	26	20	42	22
17	31	27	35	39	40	40	41	28	30	20	37	24
18	28	21	38	39	32	34	35	29	30	23	44	22
19	27	28	29	37	43	40	41	28	30	18	43	22
20	34	22	38	36	42	40	34	27	26	23	41	20
21	24	22	41	36	40	41	36	30	25	20	40	19
22	29	28	37	42	40	36	38	29	26	19	40	22
23	31	28	37	40	40	46	41	28	25	20	42	20
24	30	30	45	39	37	48	35	28	28	23	35	20
25	30	27	42	41	33	43	30	28	24	22	46	20
26	28	27	41	38	43	41	42	32	[25]	20	40	19
27	33	30	45	35	38	40	28	32	26	23	41	20
28	32	30	40	42	38	42	31	30	21	21	42	19
29	29		45	42	38	38	30	26	30	20	34	19
30	31		37	39	39	47	30	37	30	20	40	19
31	31		49		34		30	30		20		19
Media	30	28	34	39	38	39	38	29	28	23	30	23

Media annua: 32

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOCE a PONTE ALLA RUPE (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	141	104	134	87	134	115	110	137	96	60	100
2	65	86	87	145	142	130	116	128	128	103	59	88
3	102	143	134	147	137	142	134	86	130	119	63	93
4	115	140	133	147	87	120	110	140	115	108	63	92
5	118	107	129	140	138	116	141	139	114	71	61	128
6	129	123	115	117	115	123	143	138	92	131	61	103
7	105	145	128	134	122	140	140	141	90	93	108	102
8	140	141	113	150	134	112	139	141	119	93	61	102
9	133	116	88	151	146	142	140	128	105	97	60	134
10	132	143	125	150	143	135	140	97	105	143	60	124
11	80	143	135	94	92	141	142	116	90	137	55	101
12	147	140	130	115	141	142	145	115	117	92	55	102
13	142	133	125	115	141	144	146	128	118	131	61	116
14	143	135	122	156	142	136	140	135	92	136	58	106
15	141	134	134	160	114	142	139	115	98	93	58	128
16	136	121	84	159	148	144	125	106	99	93	57	98
17	146	141	150	158	148	145	136	90	99	93	58	111
18	132	140	143	163	136	143	122	98	89	93	57	97
19	88	135	87	164	145	145	113	123	88	92	98	110
20	143	133	136	164	143	148	90	131	135	50	54	117
21	143	127	139	147	133	148	126	123	137	50	63	99
22	123	127	123	146	130	148	130	103	137	110	52	141
23	130	84	88	140	144	144	131	117	97	93	51	141
24	128	130	139	119	146	138	127	81	90	92	59	143
25	85	144	140	112	91	142	114	120	96	50	58	101
26	135	108	146	135	154	141	131	118	102	50	57	100
27	135	120	148	86	148	138	87	130	90	50	62	135
28	142	133	139	133	152	144	135	118	89	50	61	100
29	143		146	112	144	142	132	137	70	104	61	115
30	140		134	105	147	141	136	122	85	50	61	98
31	139		147		120		127	127		50		118
Media	124	129	126	137	133	138	129	119	105	91	62	111

Media annua: 117

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	3	1	0	0	21	23	21	14	7	6	4	3
2	3	1	0	0	22	21	21	13	7	6	4	3
3	3	1	0	0	24	20	21	12	7	6	3	3
4	3	1	0	0	25	22	20	12	7	6	3	3
5	3	1	0	0	26	23	21	11	7	6	3	3
6	3	1	0	0	29	22	23	11	7	5	3	3
7	2	1	0	1	30	22	22	10	7	5	3	3
8	2	1	0	1	32	22	24	10	7	5	3	3
9	2	1	0	2	32	24	22	10	7	5	3	3
10	2	0	0	3	32	25	22	9	7	5	3	3
11	2	0	0	3	33	26	19	10	7	5	3	2
12	2	0	0	4	33	28	18	10	7	5	4	2
13	2	0	0	4	35	27	17	9	7	4	10	2
14	1	0	0	4	37	26	17	8	7	4	13	2
15	1	0	0	4	43	25	17	10	18	4	9	2
16	1	0	0	4	43	25	16	16	14	4	8	2
17	1	0	0	4	44	27	16	11	12	4	6	2
18	1	0	1	4	42	28	16	9	11	4	5	2
19	1	0	1	3	42	30	16	8	11	5	4	2
20	1	0	1	2	35	27	16	8	10	5	4	2
21	1	0	1	1	30	27	16	8	9	4	4	1
22	1	0	1	2	29	27	15	8	9	4	4	1
23	1	0	0	3	28	27	14	9	9	4	4	1
24	1	0	0	4	28	28	17	11	8	4	4	1
25	1	0	0	5	27	28	20	10	8	4	4	1
26	1	0	0	6	26	27	17	8	7	4	4	1
27	1	0	0	10	27	26	16	8	7	4	4	1
28	1	0	0	14	26	24	15	8	7	4	4	1
29	1		0	20	25	22	15	8	7	4	4	1
30	1		0	21	26	20	15	7	6	4	4	1
31	1		0		26		14	7		4		1
Media	2	0	0	4	31	25	18	10	8	5	5	2

Media annua: 9

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Staz.: ROGGIA der. dall'AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	6	7	7	23	20	21	24	20	19	19	»
2	6	6	7	7	23	19	21	23	19	19	19	»
3	9	6	7	7	24	19	21	22	20	19	18	»
4	9	6	7	7	26	19	21	21	20	18	18	»
5	9	6	7	8	26	20	23	26	20	18	18	»
6	9	6	7	9	27	20	28	27	20	18	18	»
7	9	6	7	10	27	20	16	27	20	18	18	»
8	8	6	7	10	11	27	24	23	20	18	18	»
9	8	6	7	12	20	29	23	25	20	17	18	»
10	8	5	7	13	21	32	21	17	21	17	18	»
11	8	5	7	15	22	34	20	19	21	17	18	»
12	8	5	7	17	23	17	20	19	21	17	19	»
13	8	4	7	17	23	17	19	19	21	17	27	»
14	7	4	7	17	23	16	19	20	21	17	23	»
15	8	4	7	18	23	16	21	25	30	17	23	»
16	8	4	7	18	29	15	23	31	22	17	20	»
17	8	4	8	18	30	16	24	27	20	17	20	»
18	7	3	8	18	23	16	24	25	18	17	20	»
19	7	3	9	17	18	16	25	24	17	»	20	»
20	7	6	9	16	18	16	27	23	17	»	19	»
21	6	6	9	15	18	15	28	22	15	19	19	5
22	6	6	9	16	19	15	28	22	15	19	19	5
23	6	7	8	18	19	15	24	23	15	19	19	5
24	6	7	8	19	19	15	24	23	21	19	19	»
25	6	7	8	19	20	15	31	23	21	19	19	»
26	6	7	8	20	20	22	28	23	21	19	19	»
27	6	7	7	22	21	22	28	23	21	19	19	»
28	6	7	7	24	20	20	28	23	20	19	»	»
29	6		7	5	20	20	28	23	20	19	»	»
30	6		7	19	22	20	27	21	19	19	»	»
31	6		7		22		26	21		19		»
Medie	7	6	7	15	22	19	24	23	20	»	»	»

Media annua: »

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*). *Anno 1969*

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	62	66	52	101	132	99	102	74	57	5	3
2	38	24	45	61	116	125	106	100	78	51	2	11
3	52	55	53	59	121	121	110	86	69	69	0	27
4	55	59	69	64	115	117	111	102	71	47	13	28
5	26	45	65	57	142	105	120	100	71	34	2	40
6	21	45	66	44	138	110	129	94	66	36	10	20
7	36	56	65	46	145	121	128	97	57	30	37	5
8	55	60	68	54	155	110	183	92	64	40	6	2
9	55	44	49	65	154	111	154	94	72	42	2	21
10	51	50	55	61	144	116	138	70	80	25	0	23
11	62	60	62	57	113	123	128	86	68	53	0	18
12	26	62	61	55	128	139	124	89	72	26	6	18
13	50	58	57	60	142	138	105	82	53	48	27	21
14	66	58	62	60	160	136	103	92	47	55	121	18
15	66	63	65	64	176	142	104	90	64	55	92	16
16	66	27	45	62	188	141	98	108	75	39	52	34
17	65	52	71	63	185	145	108	100	66	35	28	11
18	61	57	74	60	175	150	113	94	58	35	32	28
19	25	57	46	57	163	148	103	98	68	12	51	29
20	54	56	61	57	155	177	82	95	89	12	22	26
21	58	55	70	49	138	152	101	89	75	24	27	42
22	60	56	70	52	125	141	106	93	73	18	31	41
23	54	25	52	59	128	142	101	96	60	51	25	48
24	55	49	54	50	129	160	108	91	54	24	18	50
25	55	71	65	38	121	180	108	97	54	25	21	14
26	24	67	63	49	131	158	123	92	42	8	21	9
27	44	66	63	47	153	152	95	96	49	6	26	33
28	59	67	52	95	139	140	127	90	41	16	17	15
29	59		58	102	138	133	116	88	40	25	22	20
30	58		47	116	158	120	115	85	50	8	5	44
31	59		49		148		108	79		6		35
Medie	50	54	60	61	142	136	115	92	63	33	24	24

Media anua: 71

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	31	47	47	60	46	44	37	41	19	19	21
2	27	31	47	46	59	45	42	37	40	19	19	21
3	26	31	47	46	59	44	40	37	41	19	19	21
4	26	31	47	46	59	44	38	37	40	19	19	21
5	25	31	48	46	67	52	37	37	40	19	19	21
6	25	30	48	46	75	55	37	36	39	19	19	21
7	24	30	48	45	81	53	37	36	39	19	19	21
8	24	29	48	45	76	53	50	36	39	19	19	21
9	24	29	49	45	77	60	50	36	38	19	19	21
10	24	28	49	46	71	58	50	36	36	19	19	21
11	23	28	49	47	69	56	35	36	34	19	19	21
12	23	27	50	48	68	54	29	36	33	19	20	21
13	24	27	50	48	68	52	28	36	32	19	24	20
14	30	27	56	47	67	51	27	41	32	19	34	20
15	57	27	62	46	67	50	26	42	51	19	28	20
16	50	27	70	45	66	49	25	55	39	19	23	20
17	47	27	70	44	65	49	24	48	37	19	20	20
18	43	27	69	43	63	49	23	44	35	19	22	20
19	41	28	68	42	62	55	23	40	34	19	20	20
20	40	28	66	41	60	50	22	39	34	19	20	20
21	39	30	64	40	57	43	25	39	33	19	20	20
22	38	30	62	39	54	43	25	40	33	19	20	20
23	37	32	60	46	52	43	25	41	32	19	20	20
24	36	42	60	47	50	52	25	44	32	19	20	20
25	35	45	56	42	49	51	37	43	31	19	20	20
26	34	46	54	45	57	50	36	42	20	19	29	20
27	33	47	52	48	50	48	36	46	19	19	26	20
28	33	47	50	53	50	47	36	43	19	19	22	20
29	32		49	58	49	46	36	41	19	19	21	20
30	32		48	60	48	45	39	40	19	19	21	20
31	31		47		47		37	42		19		20
Medie	33	32	55	46	61	50	34	40	34	19	21	20

Media annua: 37

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	140	145	150	195	220	210	185	160	145	120	100
2	125	110	125	160	205	220	200	180	170	150	100	100
3	135	110	130	160	205	205	200	170	165	150	95	120
4	135	130	150	155	205	205	200	170	165	140	100	120
5	125	135	145	160	210	200	210	190	170	135	120	120
6	110	135	145	135	230	193	200	180	160	120	125	115
7	120	140	145	140	235	215	210	200	150	135	130	105
8	130	140	145	145	238	200	265	180	160	140	125	105
9	140	120	125	170	242	190	260	170	170	140	110	100
10	145	130	130	170	240	205	235	160	175	140	100	115
11	145	145	145	170	230	205	230	160	170	135	110	120
12	115	140	145	150	230	220	215	170	165	125	150	125
13	105	140	145	150	230	240	195	165	150	120	180	125
14	140	140	150	150	250	230	190	180	135	150	230	115
15	135	140	160	170	275	240	185	180	145	155	185	110
16	145	125	135	170	290	215	190	190	165	135	160	120
17	150	130	165	170	290	220	190	195	165	155	140	120
18	140	140	165	165	270	240	190	170	160	130	150	125
19	110	140	160	160	260	265	170	175	165	115	150	125
20	115	130	160	150	250	295	165	180	185	105	140	120
21	140	120	160	140	240	250	170	180	170	130	130	110
22	140	140	160	160	225	225	185	180	170	120	125	105
23	135	130	135	160	220	225	190	185	155	130	125	125
24	135	135	145	155	220	245	185	180	155	130	115	125
25	135	145	160	135	210	285	185	175	145	130	125	110
26	115	145	160	130	210	255	185	170	140	105	125	110
27	105	145	158	135	240	245	180	170	145	100	125	105
28	140	145	156	170	230	230	180	170	140	120	125	105
29	140		155	180	240	220	200	160	135	120	120	120
30	140		140	195	245	215	190	175	140	115	110	130
31	140		135		230		185	165		120		130
Medie	131	134	148	157	235	227	198	176	158	130	132	115

Media annua: 162

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a MOLINI (*m* 530.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
5	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
6	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
15	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1
16	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1
17	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1
18	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
19	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
20	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
21	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
22	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
23	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
24	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
25	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
26	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
27	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
28	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
29	1		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
30	1		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
31	1		1		1		1	1		1		1
Medie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Media annua: 1

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: RIO CAVALLO a CALLIANO (Seghe) (*m* 220.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	28	35	33	35	28	28	20	20	21	20	23
2	32	28	35	33	35	28	28	20	19	21	20	23
3	31	28	35	33	35	28	28	20	19	21	20	22
4	27	27	35	33	34	28	27	20	19	21	20	22
5	26	27	35	33	34	35	27	20	20	20	20	23
6	26	27	35	33	36	36	26	20	20	20	20	22
7	26	27	35	33	44	41	26	19	20	20	20	22
8	25	27	35	34	40	36	26	19	20	20	21	22
9	25	26	35	35	40	34	26	19	20	20	20	22
10	25	26	34	35	39	34	26	19	21	20	20	22
11	25	26	34	35	38	32	26	19	21	20	20	22
12	25	26	35	35	38	30	25	19	21	20	21	22
13	25	26	35	35	35	30	25	17	21	20	23	22
14	25	26	37	35	34	30	25	17	21	20	27	22
15	37	26	38	35	33	30	24	21	23	20	27	22
16	34	25	40	34	33	30	23	27	22	20	22	22
17	33	25	43	34	33	30	23	22	21	20	22	22
18	32	25	42	34	33	31	22	19	21	20	22	22
19	29	25	42	33	33	31	21	18	21	20	22	22
20	29	26	40	32	33	29	21	17	21	20	21	21
21	29	27	40	32	32	29	21	17	21	20	21	21
22	29	27	40	32	30	29	20	17	21	20	21	21
23	29	28	39	35	29	29	20	17	21	20	21	21
24	29	29	38	35	29	29	20	18	21	20	22	21
25	29	35	36	35	29	29	20	18	21	20	23	21
26	29	35	36	35	29	29	20	18	21	20	26	21
27	28	35	35	35	29	29	20	25	21	20	24	21
28	28	35	35	35	29	29	20	21	21	20	22	21
29	28		35	35	29	29	20	19	21	20	23	21
30	28		34	35	29	28	20	19	21	20	23	21
31	29		33		29		20	19		20		21
Medie	28	27	36	34	33	30	23	19	20	20	21	21

Media annua: 26

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VILLALAGARINA (*m* 168.79 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	97	99	97	129	157	145	123	106	100	80	82
2	82	92	93	104	143	150	139	123	111	97	80	82
3	82	90	90	106	148	147	136	116	110	100	80	82
4	[84]	90	90	107	142	145	137	114	110	95	80	82
5	[86]	94	95	105	163	135	140	127	109	93	87	82
6	91	90	95	98	158	135	147	123	103	93	80	82
7	91	91	94	90	169	152	152	122	100	92	83	82
8	91	94	94	90	175	138	212	120	95	93	80	82
9	92	100	90	104	190	131	185	120	106	93	80	82
10	92	90	89	108	184	145	165	108	110	93	80	82
11	91	90	90	108	174	144	156	99	110	93	80	82
12	92	91	92	95	155	164	150	113	102	93	80	82
13	90	91	93	100	175	170	136	112	98	93	100	82
14	91	92	94	96	193	164	130	117	95	93	159	82
15	111	90	100	112	209	175	133	117	94	93	130	82
16	107	90	96	113	222	164	123	128	114	93	86	82
17	103	90	92	111	217	168	130	134	108	93	82	82
18	101	90	115	106	207	178	132	118	110	93	81	82
19	94	93	113	105	195	175	123	120	102	93	90	82
20	90	91	96	100	187	211	112	122	119	90	82	82
21	91	91	113	90	169	181	106	116	116	90	82	82
22	92	92	113	100	155	166	121	118	108	88	82	82
23	94	91	98	98	157	164	120	129	109	85	82	82
24	93	90	90	95	159	183	123	128	113	79	80	82
25	91	91	108	93	150	212	125	116	95	80	80	82
26	91	99	109	90	154	185	131	118	94	80	80	82
27	90	98	110	91	179	178	122	122	94	80	80	82
28	90	97	105	102	168	165	120	116	94	80	81	82
29	92		103	141	162	157	135	113	93	80	81	82
30	94		92	143	189	141	126	116	96	80	82	82
31	95		89		174		128	115		80		82
Medie	92	92	98	103	173	163	137	119	104	90	86	82

Media annua: 112

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a MOLINO COSTA (Rovereto) (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	42	72	58	74	50	42	30	36	38	38	18
2	78	20	28	60	72	50	40	30	36	40	38	18
3	78	68	66	60	52	48	36	30	36	38	38	18
4	18	68	66	54	48	48	36	30	36	38	38	18
5	18	66	66	20	74	60	36	30	36	38	38	18
6	22	56	62	20	80	68	36	30	36	38	38	18
7	76	60	62	20	90	66	30	28	36	38	38	18
8	78	46	26	48	86	66	30	28	32	38	38	18
9	48	46	26	48	76	66	34	28	32	38	38	18
10	48	68	76	70	72	66	34	28	40	34	40	18
11	10	68	78	70	72	64	34	28	42	34	40	18
12	10	64	78	56	66	64	34	28	46	34	42	18
13	10	44	78	56	64	60	34	28	46	34	44	18
14	74	44	78	70	64	60	30	28	46	32	44	18
15	82	42	56	70	64	20	32	28	38	32	22	18
16	70	42	56	70	62	56	32	28	32	46	22	18
17	68	48	80	68	62	56	32	28	32	46	46	18
18	22	74	80	68	62	50	32	28	32	46	46	18
19	22	72	78	46	56	50	32	30	32	46	46	16
20	40	74	78	46	56	50	32	30	26	46	46	16
21	42	42	78	70	56	50	32	30	26	46	46	16
22	42	42	62	70	56	50	36	36	26	44	46	16
23	42	42	60	68	54	50	32	36	28	44	46	16
24	48	68	66	68	54	48	32	36	26	46	40	16
25	48	68	66	68	50	48	32	36	26	46	40	16
26	48	66	64	66	50	48	32	36	24	46	42	16
27	66	66	64	66	50	48	32	38	24	46	42	16
28	66	66	64	70	50	44	32	38	24	42	42	16
29	68		22	72	50	44	32	38	24	40	42	38
30	68		20	72	50	42	32	38	24	40	42	16
31	68		68		50		32	38		40		16
Medie	50	56	62	59	62	53	33	31	33	40	40	18

Media annua: 45

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE DEL VO (*m* 140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0	60	15	35	140	135	145	55	65	0	0	0
2	0	0	0	40	145	130	150	80	85	0	0	0
3	0	0	0	55	150	135	145	65	80	0	0	0
4	4	30	80	65	155	140	150	75	85	0	0	0
5	0	10	100	95	155	135	145	70	80	0	0	0
6	0	0	50	40	160	130	130	80	65	0	0	0
7	0	10	60	0	175	130	130	75	45	60	0	0
8	0	55	20	35	185	120	135	65	50	40	0	0
9	18	0	30	88	180	120	185	55	85	40	0	0
10	24	0	40	85	175	130	195	65	95	90	0	0
11	32	10	55	82	170	130	165	95	75	80	0	0
12	0	0	40	0	165	140	110	115	55	70	0	0
13	0	20	45	122	170	160	145	120	75	80	0	0
14	2	5	80	65	165	155	130	105	25	85	160	0
15	24	0	95	85	205	145	130	145	0	80	145	0
16	8	30	100	75	210	150	130	120	0	70	80	0
17	0	0	95	60	205	150	120	105	20	0	0	0
18	8	0	100	70	205	150	125	125	30	0	0	0
19	0	15	95	75	200	165	115	115	35	0	0	0
20	0	25	80	35	195	205	115	95	40	0	0	0
21	0	30	75	20	175	185	110	105	35	0	0	0
22	8	10	80	45	180	175	100	125	30	0	0	0
23	0	0	10	20	165	170	105	115	0	0	0	0
24	0	0	0	10	155	175	105	100	20	0	0	0
25	0	15	65	0	150	170	100	90	25	0	0	0
26	0	10	55	0	140	165	109	105	30	0	0	0
27	0	15	60	65	140	160	110	110	20	0	0	0
28	0	20	95	70	150	165	120	95	10	0	0	0
29	28		70	65	145	160	115	100	25	0	0	0
30	30		0	45	165	165	110	95	15	0	0	0
31	60		0		170		115	105		0		0
Medie	7	13	54	51	169	133	128	95	43	22	12	0

Media annua: 60

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-233	-224	-210	-218	-182	-156	-181	-199	-213	-217	-238	-265
2	-233	-224	-211	-217	-214	-178	-175	-203	-201	-226	-244	-238
3	-247	-244	-212	-218	-186	-177	-190	-204	-203	-220	-243	-237
4	-244	-244	-225	-215	-184	-185	-182	-236	-201	-230	-237	-238
5	-244	-221	-210	-211	-188	-170	-197	-209	-213	-231	-246	-237
6	-247	-240	-210	-208	-172	-173	-192	-209	-223	-244	-237	-238
7	-247	-239	-216	-230	-128	-154	-184	-218	-221	-242	-238	-239
8	-246	-236	-217	-240	-124	-167	-172	-218	-245	-243	-239	-240
9	-244	-225	-221	-221	-129	-190	-130	-217	-221	-242	-242	-266
10	-231	-288	-252	-207	-129	-176	-157	-227	-210	-240	-244	-250
11	-228	-256	-228	-203	-136	-160	-162	-242	-206	-242	-238	-249
12	-228	-208	-223	-240	-168	-161	-173	-226	-231	-232	-237	-239
13	-248	-254	-225	-212	-166	-156	-179	-226	-228	-243	-236	-242
14	-274	-256	-214	-222	-147	-156	-211	-228	-234	-241	-194	-244
15	-194	-226	-200	-207	-135	-153	-200	-217	-240	-232	-156	-245
16	-202	-230	-209	-209	-134	-172	-204	-182	-194	-240	-184	-245
17	-212	-284	-236	-225	-125	-158	-216	-173	-219	-241	-236	-245
18	-211	-253	-192	-228	-128	-154	-204	-214	-230	-264	-245	-245
19	-241	-230	-194	-231	-132	-148	-197	-203	-224	-268	-228	-245
20	-284	-229	-226	-244	-127	-103	-221	-213	-208	-267	-234	-245
21	-235	-227	-196	-245	-148	-136	-239	-212	-187	-244	-241	-245
22	-216	-246	-194	-243	-164	-146	-207	-225	-218	-243	-239	-245
23	-218	-230	-222	-233	-170	-168	-210	-206	-204	-242	-239	-245
24	-222	-246	-236	-237	-172	-152	-218	-218	-236	-243	-244	-245
25	-230	-222	-200	-242	-167	-111	-210	-237	-245	-245	-257	-245
26	-248	-210	-199	-246	-182	-134	-214	-218	-240	-241	-239	-245
27	-244	-218	-203	-243	-148	-136	-210	-219	-240	-241	-237	-245
28	-233	-213	-215	-244	-162	-150	-236	-211	-236	-242	-237	-245
29	-224		-210	-207	-168	-156	-191	-213	-270	-242	-238	-245
30	-225		-222	-193	-154	-186	-203	-214	-204	-241	-237	-230
31	-225		-240		-157		-198	-205		-240		-240
Medie	-234	-237	-215	-225	-156	-157	-196	-214	-221	-241	-233	-244

Media annua: -214

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (*m* 25.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	40	60	40	30	-5	-15	-5	-19	-29	-32	0
2	20	40	60	40	28	-5	-10	-5	-19	-29	-32	-5
3	20	40	55	40	28	-10	-10	-10	-19	-29	-32	-10
4	20	40	50	40	25	-15	-10	-10	-19	-29	-32	80
5	20	40	50	60	25	-20	-10	-15	-20	-29	-32	40
6	20	40	50	60	25	-30	-10	-15	-20	-29	-32	20
7	20	40	50	50	150	-35	-10	-15	-20	-29	-32	20
8	20	40	50	50	110	-30	-10	0	-21	-29	-32	10
9	25	35	50	50	70	-30	-5	0	-21	-29	-32	5
10	25	35	50	45	60	-30	-5	5	-21	-29	-32	5
11	20	30	50	40	50	-30	-5	5	-22	-29	-30	5
12	20	30	50	40	45	-25	-5	5	-22	-29	-25	5
13	20	30	50	40	40	-25	-5	5	-22	-29	-20	0
14	50	30	55	40	35	-20	-5	5	-22	-29	20	-5
15	236	50	70	40	30	-20	-5	10	-23	-29	20	-10
16	95	50	65	40	30	-20	-5	50	-24	-30	10	-15
17	80	40	60	40	26	-20	-5	40	-24	-30	-5	-15
18	75	40	60	40	23	-20	-5	35	-24	-30	-5	-20
19	70	50	55	35	21	-20	-5	30	-25	-30	-5	-20
20	70	70	50	30	20	-20	-5	25	-25	-30	-5	-20
21	70	60	50	30	16	-20	0	20	-25	-30	-5	-20
22	70	60	45	35	14	-20	0	10	-26	-30	-10	-20
23	65	50	45	40	12	-20	0	0	-26	-30	-10	-20
24	50	223	45	40	10	-20	0	-5	-26	-30	-10	-20
25	50	105	45	40	9	-20	0	-5	-26	-30	10	-20
26	50	180	55	35	8	-20	0	-10	-27	-30	80	-20
27	45	70	55	35	7	-20	0	-10	-27	-30	40	-20
28	45	60	50	30	6	-20	0	-15	-27	-31	30	-25
29	40		50	30	5	-15	0	-15	-28	-32	20	-25
30	40		45	30	4	-15	0	-20	-28	-32	10	-25
31	40		45		3		0	-20		-32		-25
Medie	49	58	52	41	31	-21	-5	-2	-23	-30	-7	-5

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-255	-243	-240	-252	-220	-189	-214	[-235]	-231	-257	-288	-297
2	-266	-242	-237	-236	-226	-200	-223	[-240]	-237	-248	-290	-290
3	-275	-266	-252	-231	-220	-212	-227	[-245]	-231	-250	-295	-285
4	-252	-263	-258	-229	-214	-215	-228	-255	-235	-246	-297	-284
5	-248	-246	-244	-229	-219	-209	-229	-254	-234	-258	-291	-275
6	-269	-248	-242	-227	-200	-202	-226	-244	-239	-267	-295	-276
7	-280	-259	-244	-237	-142	-196	-223	-246	-250	-276	-288	-287
8	-279	-251	-245	-248	-148	-183	-212	-250	-261	-259	-266	-298
9	-258	-245	-244	-244	-142	-198	-157	-246	-262	-261	-282	-303
10	-252	-262	-260	-228	-143	-199	-179	-249	-243	-264	-305	-283
11	-253	-266	-256	-225	-157	-206	-195	-271	-233	-265	-306	-286
12	-251	-248	-245	-227	-175	-207	-205	-275	-244	-252	-301	-287
13	-271	-247	-242	-234	[-180]	-189	-214	-263	-253	-271	-292	-284
14	-268	-254	-239	-234	[-175]	-188	-232	-268	-261	-269	-261	-288
15	-182	-248	-234	-237	[-155]	-195	-239	-259	-249	-253	-178	-295
16	-218	-245	-228	-239	[-150]	-191	-239	-255	-252	-254	-216	-288
17	-227	-265	-240	-248	[-145]	-197	-250	-213	-223	-266	-250	-280
18	-233	-273	-231	-249	[-145]	-187	-241	-217	-234	-272	-270	-293
19	-238	-253	-216	-254	-156	-180	-239	-230	-243	-273	-262	-286
20	-260	-249	-225	-259	-156	-180	-243	-230	-236	-280	-252	-282
21	-260	-244	-239	-263	-167	-155	-266	-238	-220	-287	-273	-285
22	-247	-247	-224	-275	-184	-180	-258	-249	-231	-282	-274	-272
23	-247	-251	-226	-258	-200	-192	-243	-245	-232	-281	-278	-273
24	-248	-268	-243	-254	-195	-187	-249	-238	-250	-270	-283	-263
25	-250	-250	-245	-263	-200	-164	-246	-240	-262	-280	-275	-263
26	-253	-230	-224	-274	-209	-151	-245	-247	-262	-281	-266	-301
27	-268	-230	-225	-282	-198	-174	-239	-249	-268	-287	-268	-307
28	-273	-236	-225	-267	-179	-181	-250	-236	-271	-292	-274	-287
29	-250		-229	-245	-190	-193	[-245]	-244	-274	-284	-280	-301
30	-243		-231	-226	-192	-201	[-235]	-249	-279	-285	-281	-283
31	-244		-256		-176		[-240]	-247		-289		-275
Medie	-252	-251	-238	-246	-179	-190	-230	-246	-247	-270	-275	-286

Media annua: -242

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-175	-164	-158	-180	-145	-123	-147	-165	-152	-177	-216	-228
2	-197	-162	-155	-157	-147	-130	-150	-165	-165	-165	-226	-226
3	-206	-206	-170	-155	-146	-142	-159	-169	-157	-169	-241	-220
4	-172	-185	-189	-150	-160	-144	-159	-184	-159	-166	-240	-218
5	-175	-165	-164	-153	-140	-138	-162	-187	-159	-181	-206	-199
6	-207	-168	-160	-145	-132	-126	-162	-177	-164	-191	-240	-195
7	-220	-189	-165	-161	-50	-121	-159	-177	-176	-210	-214	-217
8	-200	-172	-165	-172	-54	-104	-149	-179	-182	-180	-196	-223
9	-180	-166	-168	-170	-46	-123	-84	-180	-190	-185	-213	-228
10	-173	-192	-190	-152	-52	-129	-105	-185	-169	-188	-241	-221
11	-175	-189	-175	-147	-70	-132	-127	-208	-158	-191	-236	-224
12	-172	-168	-170	-149	-96	-135	-135	-212	-162	-171	-224	-220
13	-200	-167	-166	-159	-102	-120	-147	-180	-179	-192	-215	-221
14	-193	-175	-163	-158	-96	-111	-165	-200	-181	-197	-199	-220
15	-83	-168	-154	-159	-78	-123	-171	-194	-176	-176	-103	-229
16	-132	-167	-149	-157	-58	-116	-169	-191	-181	-174	-130	-232
17	-145	-193	-163	-170	-53	-127	-185	-139	-147	-186	-166	-214
18	-155	-197	-149	-171	-54	-128	-176	-139	-160	-195	-194	-221
19	-158	-173	-134	-175	-68	-109	-174	-159	-169	-200	-190	-225
20	-192	-169	-140	-180	-79	-109	-172	-159	-163	-215	-172	-218
21	-180	-161	-163	-189	-80	-75	-200	-166	-143	-223	-192	-220
22	-164	-169	-143	-198	-106	-109	-198	-183	-152	-208	-202	-208
23	-167	-172	-146	-178	-128	-125	-179	-178	-160	-211	-208	-209
24	-170	-196	-167	-180	-117	-119	-189	-168	-165	-190	-214	-194
25	-172	-166	-170	-189	-127	-82	-185	-169	-180	-206	-213	-192
26	-175	-145	-146	-195	-138	-69	-183	-180	-187	-215	-198	-210
27	-197	-146	-149	-207	-130	-99	-180	-180	-196	-223	-193	-228
28	-197	-154	-150	-192	-103	-109	-189	-165	-198	-232	-206	-220
29	-171		-155	-175	-116	-121	-185	-173	-198	-215	-211	-220
30	-161		-157	-149	-122	-130	-168	-179	-213	-210	-217	-226
31	-166		-182		-99		-171	-172		-220		-209
Medie	-175	-173	-160	-169	-100	-118	-164	-176	-171	-195	-204	-217

Media annua: -168

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (m 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–239	–230	–216	–258	–214	–187	–204	–225	–223	–270	–295	–290
2	–245	–229	–209	–230	–210	–175	–200	–226	–229	–239	–308	–304
3	–279	–247	–232	–227	–223	–198	–215	–233	–219	–246	–325	–279
4	–240	–261	–253	–220	–200	–199	–220	–248	–222	–241	–328	–282
5	–231	–234	–226	–218	–205	–202	–222	–278	–225	–246	–296	–266
6	–261	–233	–218	–212	–195	–179	–223	–241	–230	–261	–310	–265
7	–287	–254	–224	–225	–128	–176	–223	–246	–244	–275	–300	–283
8	–287	–240	–226	–243	–102	–149	–212	–252	–251	–262	–276	–298
9	–246	–232	–229	–240	–90	–176	–176	–250	–270	–262	–298	–309
10	–240	–242	–248	–225	–100	–187	–142	–250	–244	–263	–324	–314
11	–240	–254	–258	–214	–111	–185	–176	–264	–227	–268	–332	–285
12	–235	–237	–236	–212	–135	–186	–188	–282	–225	–252	–298	–283
13	–256	–231	–228	–225	–168	–181	–204	–262	–249	–256	–293	–279
14	–272	–248	–227	–224	–149	–161	–223	–262	–249	–274	–284	–282
15	–163	–239	–217	–227	–135	–172	–240	–262	–254	–260	–186	–294
16	–167	–234	–206	–213	–112	–176	–232	–252	–255	–250	–169	–312
17	–192	–252	–220	–226	–107	–187	–243	–200	–212	–258	–216	–282
18	–204	–266	–227	–235	–105	–181	–251	–187	–227	–277	–260	–279
19	–209	–249	–190	–241	–114	–162	–244	–223	–240	–280	–259	–290
20	–240	–238	–192	–244	–130	–162	–249	–222	–233	–285	–250	–284
21	–253	–228	–227	–262	–114	–105	–269	–232	–216	–304	–258	–286
22	–234	–232	–200	–276	–154	–150	–274	–246	–213	–285	–259	–274
23	–225	–239	–199	–257	–180	–175	–248	–251	–230	–286	–264	–270
24	–226	–244	–223	–246	–178	–189	–257	–237	–225	–273	–275	–262
25	–231	–246	–241	–256	–187	–158	–262	–244	–244	–271	–298	–260
26	–234	–216	–206	–262	–192	–106	–251	–258	–266	–290	–260	–285
27	–254	–193	–205	–277	–199	–139	–256	–249	–272	–302	–255	–314
28	–271	–211	–208	–268	–160	–155	–256	–242	–275	–310	–261	–286
29	–239		–216	–259	–173	–168	–275	–235	–282	–292	–267	–301
30	–227		–220	–220	–186	–178	–234	–238	–280	–285	–276	–316
31	–229		–235		–161		–238	–236		–298		–280
Medie	–237	–238	–221	–238	–155	–170	–229	–243	–241	–272	–273	–287

Media annua: –234

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVARZERE (m 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–167	–156	–140	–170	–128	–75	–115	–145	–159	–213	–224	–186
2	–163	–159	–145	–166	–122	–83	–122	–146	–143	–179	–215	–191
3	–203	–156	–160	–149	–139	–108	–136	–160	–139	–165	–225	–192
4	–160	–171	–166	–141	–116	–113	–145	–167	–140	–147	–232	–186
5	–160	–150	–147	–148	–118	–116	–147	–199	–147	–165	–226	–173
6	–167	–155	–137	–137	–119	–103	–149	–165	–149	–174	–215	–164
7	–203	–169	–148	–140	–70	–90	–142	–168	–155	–193	–212	–152
8	–213	–165	–151	–161	5	–66	–129	–174	–170	–199	–173	–164
9	–172	–162	–162	–167	11	–81	–115	–176	–188	–181	–202	–185
10	–157	–160	–166	–158	0	–99	–32	–175	–180	–174	–218	–201
11	–166	–186	–186	–138	0	–90	–80	–178	–148	–194	–201	–176
12	–166	–167	–167	–134	–31	–96	–98	–220	–139	–190	–197	–191
13	–160	–155	–155	–141	–73	–95	–116	–207	–162	–165	–185	–195
14	–192	–163	–150	–149	–50	–64	–134	–197	–175	–197	–186	–196
15	–136	–150	–142	–152	–45	–73	–163	–205	–182	–184	–149	–202
16	–73	–151	–136	–137	–24	–90	–165	–184	–170	–170	–53	–222
17	–117	–144	–138	–148	–19	–84	–171	–162	–145	–173	–127	–199
18	–131	–178	–148	–164	–6	–86	–179	–100	–131	–191	–168	–187
19	–136	–164	–124	–170	–11	–70	–174	–132	–148	–198	–176	–189
20	–153	–160	–115	–179	–31	–65	–171	–141	–152	–198	–170	–187
21	–185	–154	–140	–181	–15	–11	–195	–149	–142	–218	–160	–186
22	–168	–152	–130	–201	–54	–38	–216	–161	–118	–205	–175	–183
23	–159	–159	–126	–190	–77	–77	–191	–170	–137	–197	–178	–173
24	–159	–158	–139	–173	–98	–101	–174	–170	–136	–192	–171	–173
25	–163	–174	–136	–178	–101	–68	–187	–158	–160	–173	–188	–166
26	–165	–141	–143	–183	–101	–6	–188	–177	–178	–199	–158	–180
27	–167	–170	–129	–209	–113	–30	–179	–161	–184	–206	–171	–212
28	–204	–136	–135	–201	–70	–58	–168	–165	–199	–226	–176	–202
29	–170		–135	–189	–74	–67	–200	–150	–208	–203	–182	–208
30	–155		–142	–140	–89	–89	–158	–156	–204	–214	–176	–219
31	–155		–151		–70		–162	–162		–215		–177
Medie	–163	–159	–145	–163	–63	–76	–152	–167	–158	–190	–183	–188

Media annua: –151

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (m –1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	202	207	222	206	231	226	206	198	193	205	180	235
2	202	214	220	200	223	209	195	195	194	211	180	»
3	200	226	225	202	216	194	183	192	208	206	168	»
4	222	257	224	194	218	197	178	193	214	205	164	»
5	218	244	242	199	214	207	178	188	211	211	170	»
6	207	221	237	191	232	199	180	193	215	205	185	»
7	193	203	211	181	227	203	188	199	218	205	194	»
8	197	218	200	172	247	214	200	203	219	207	226	250
9	205	184	193	172	249	217	212	208	213	215	232	250
10	191	192	184	169	245	214	246	215	214	218	224	236
11	184	170	176	182	243	222	228	214	226	212	219	241
12	183	190	180	190	235	223	231	212	234	217	228	219
13	218	189	191	200	225	232	219	211	229	228	239	209
14	221	205	210	195	237	241	210	210	236	220	237	195
15	246	242	218	198	243	240	190	204	221	217	221	192
16	257	254	232	206	248	222	182	218	214	213	241	181
17	238	255	231	210	248	218	176	209	223	210	221	181
18	239	219	224	198	254	211	167	215	222	201	202	204
19	244	220	234	196	255	219	167	207	217	198	193	243
20	225	206	235	188	255	214	165	205	221	206	202	215
21	210	193	230	174	240	233	165	209	226	205	221	221
22	198	198	212	176	216	223	165	209	231	200	226	215
23	196	202	215	179	203	214	176	209	231	215	229	223
24	188	218	208	182	195	216	190	214	240	220	246	214
25	184	205	196	180	184	223	194	226	234	232	233	220
26	180	212	194	187	197	248	201	230	227	222	235	213
27	183	221	202	180	194	240	201	242	224	211	205	227
28	173	214	210	176	213	241	201	243	217	201	206	221
29	194		205	188	224	230	200	232	213	203	222	200
30	200		207	223	222	223	214	219	211	191	254	»
31	204		207		227		201	205		186		»
Medie	207	213	212	190	228	220	194	211	220	210	213	»

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO

Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (m 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	221	220	225	221	227	190	190	199	200	220	200	267
2	215	230	227	219	225	179	175	193	215	220	195	255
3	220	235	240	225	217	170	173	195	215	212	180	212
4	227	277	247	223	210	175	170	195	218	212	183	217
5	229	260	260	215	200	174	155	195	220	215	195	245
6	230	257	260	220	220	172	165	195	220	217	210	251
7	231	220	222	193	195	172	172	213	230	220	215	275
8	225	230	205	197	193	175	183	220	240	225	247	280
9	220	220	197	195	193	179	206	225	240	227	250	277
10	210	195	180	184	180	195	215	227	238	228	254	275
11	175	175	177	186	183	216	217	241	244	230	257	275
12	185	193	175	197	185	220	219	233	250	250	260	245
13	217	179	175	215	195	222	217	227	241	255	264	242
14	220	215	215	205	212	226	215	215	255	260	266	222
15	245	268	217	215	219	229	202	215	247	255	225	210
16	247	260	220	218	217	215	180	215	243	245	218	185
17	245	257	230	220	215	197	175	195	232	230	208	185
18	260	255	245	218	219	196	170	215	232	215	195	228
19	255	252	258	215	217	194	155	197	222	215	195	265
20	251	220	250	210	216	180	143	215	220	215	205	220
21	243	217	248	197	197	178	150	215	224	218	237	227
22	218	215	222	208	175	176	157	220	227	220	245	230
23	200	220	220	193	155	175	177	221	243	235	240	237
24	201	225	207	190	151	183	199	235	215	250	275	223
25	203	227	205	175	160	195	215	232	247	257	265	234
26	180	229	193	170	175	215	215	240	250	252	253	223
27	175	225	195	175	175	217	206	250	242	235	232	243
28	173	222	205	183	195	243	203	245	243	227	230	238
29	200		207	207	217	220	195	243	243	222	247	220
30	202		209	190	219	203	191	230	241	215	279	215
31	209		211		212		187	213		210		240
Medie	217	229	218	202	199	196	187	218	233	229	231	238

Media annua: 216

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo . . .	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[ ]
Sponda sinistra	sp.s.
Sponda destra	sp.d.
Metri sul mare	*m* s. m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale	♦

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s.km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo, nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso di una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relative all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute da una cartina del Compartimento, corredata di un elenco, ove sono ubicate le stazioni di misura che hanno regolarmente funzionato nell'anno.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, relative nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere, i deflussi e gli afflussi in *mm*; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi e i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espresse in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Ariis

2 — TAGLIAMENTO a Pioverno

3 — BRENTA a Levico

4 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)

5 — BRENTA a Barziza (Bassano)

6 — BACCHIGLIONE a Montegaldella

7 — ADIGE a Tel

8 — PLAN a Plan

9 — ADIGE a Ponte d'Adige

10 — RIDANNA a Vipiteno

11 — VIZZE a Novale

12 — ISARCO a Pra di Sopra

13 — RIENZA a Monguelfo

14 — AURINO a Ca' di Pietra

15 — RIENZA a Vandoies

16 — ADIGE a Bronzolo

17 — RABBIES a S. Bernardo

18 — AVISIO a Soraga

19 — ADIGE a Trento

20 — ADIGE a Boara Pisani

COROGRAFIA DELLE STAZIONI

Stazioni per misura delle portate (con idrometrografo)

Stazioni per misura delle portate (con idrometro)

Km 0 5 10 20 30 40 50

MARE ADRIATICO

1. — STELLA a ARIIS (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 7.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni marzo 1965; inizio misure marzo 1965. Altezza idrometrica max *m* 2.03 (4 nov. 1966), minima *m* 0.40 (13 lug. 1966). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 26,3 (31 ago. 1967).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	32.0	33.2	34.8	33.1	*28.1*	30.1	31.0	28.5	33.8	31.5	28.7	34.2
2	32.3	32.9	34.8	32.8	28.5	30.3	30.3	28.3	33.5	**38.2**	28.5	33.6
3	32.6	34.6	34.5	**38.4**	28.3	*29.8*	30.0	28.3	32.6	35.1	28.5	*28.3*
4	32.3	40.9	34.2	34.0	28.5	31.0	30.0	28.1	32.0	34.1	27.9	33.3
5	32.3	34.0	33.9	33.7	28.5	43.4	29.3	27.9	37.5	33.5	28.3	**46.8**
6	32.0	33.1	33.3	32.8	28.3	38.6	28.7	27.7	42.2	33.5	28.1	41.2
7	32.0	32.5	33.3	32.5	31.1	44.6	29.1	27.3	34.1	33.2	*27.8*	37.3
8	*31.7*	33.4	33.0	30.0	31.8	38.2	**36.5**	27.2	32.6	32.6	30.8	35.5
9	32.6	35.6	32.5	30.0	**39.8**	34.4	32.3	*27.0*	31.8	32.0	29.1	34.6
10	32.0	33.4	32.2	29.5	34.1	33.2	30.5	27.1	36.5	32.0	29.1	34.2
11	*31.7*	32.5	31.2	28.9	32.0	32.3	29.8	27.1	32.9	32.0	28.3	34.2
12	*31.7*	32.2	*30.0*	28.7	31.3	31.8	28.9	*27.0*	32.0	30.8	28.1	33.6
13	36.0	*31.7*	32.9	28.9	31.0	31.5	28.7	27.1	31.3	30.0	28.5	33.0
14	45.0	*31.7*	35.7	28.9	30.5	31.0	28.7	*27.0*	*31.0*	30.0	56.5	32.7
15	**64.7**	36.9	37.7	28.7	31.0	30.8	28.7	27.5	50.5	29.8	**57.5**	33.0
16	54.4	36.2	**41.0**	28.3	31.0	31.0	28.3	45.0	47.8	29.5	42.0	32.1
17	44.3	34.5	37.2	28.1	30.5	**50.5**	27.8	39.4	**74.5**	30.0	32.4	31.6
18	38.3	33.6	35.2	28.1	30.8	37.1	27.6	29.5	55.7	29.8	47.6	32.1
19	36.5	33.9	34.2	27.6	31.5	34.8	28.1	28.9	47.4	30.3	38.8	33.6
20	35.1	42.0	33.6	27.7	31.8	34.1	28.1	28.3	43.8	30.3	32.4	32.7
21	34.5	42.6	33.6	27.7	31.0	31.8	27.9	27.9	39.4	30.0	32.4	31.3
22	34.1	35.8	34.2	*27.4*	30.5	32.0	27.5	28.3	36.8	30.3	32.7	31.1
23	34.1	34.5	33.7	28.5	31.3	31.8	27.3	35.4	36.1	29.8	32.4	30.6
24	33.8	**47.2**	34.0	27.5	29.8	31.8	27.2	**60.2**	35.7	29.8	39.2	30.1
25	33.5	44.9	34.0	*27.4*	30.0	32.0	27.2	50.5	34.8	30.0	38.4	29.8
26	33.5	38.9	34.0	*27.4*	30.0	31.3	27.3	32.3	33.5	29.8	**57.5**	39.3
27	33.2	37.2	34.0	27.5	32.9	30.5	27.3	45.0	34.4	29.3	48.5	29.3
28	33.2	36.8	33.7	28.1	30.5	30.5	27.2	46.6	34.4	29.5	37.6	29.1
29	36.2		33.1	27.9	30.5	31.3	*27.1*	48.3	34.1	29.3	35.7	29.1
30	34.1		33.1	27.7	30.3	31.0	27.4	41.0	34.1	28.9	34.9	28.7
31	33.5		33.4		30.8		27.3	35.1		*28.5*		28.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	74.5	64.7	47.2	41.0	38.4	39.8	50.5	36.5	60.2	74.5	38.2	57.5	46.8
Q media (m^3/s) . .	33.3	35.9	35.9	34.1	29.6	30.8	33.8	28.8	33.4	38.2	31.1	35.6	32.7
Q minima (m^3/s) . .	27.0	31.7	31.7	30.0	27.4	28.1	29.8	27.1	27.0	31.0	28.5	27.8	28.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1966-67

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	84.9	51.8	54.5	45.8	60.0	56.7	84.9	41.6	53.2	50.2	55.2	79.7	38.2
Q media (m^3/s) . .	36.0	36.9	36.2	33.8	36.1	35.8	37.0	32.5	33.3	33.7	36.7	43.1	37.2
Q minima (m^3/s) . .	26.9	33.9	31.6	30.7	31.0	31.5	29.8	28.6	26.9	27.1	28.3	30.7	30.4

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	50.5	51.5
30	42.0	44.9
60	36.2	40.3
91	34.1	37.6
135	33.3	36.1
182	32.0	34.7
274	29.5	32.1
355	27.2	28.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.60	71.1	1.20	50.3	0.80	34.6
1.50	65.4	1.10	46.0	0.70	31.6
1.40	60.0	1.00	42.0	0.60	29.1
1.30	55.0	0.90	38.0	0.50	27.4

2. — TAGLIAMENTO a PIOVERNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 1880 km^2 (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1164 *m* s. m.; zero idrometrico 227.29 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max *m* 5.43 (4 nov. 1966), minima *m* 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m^3/sec 3600 (4 nov. 1966); minima m^3/sec 15.4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	38.4	35.9	47.3	41.5	81.7	65.2	63.8	117	63.7	**40.0**	23.7	**58.2**
2	38.3	34.4	45.3	*41.3*	74.4	60.9	62.5	117	60.9	38.5	*22.9*	**58.2**
3	38.3	34.4	43.1	43.1	76.3	58.5	61.3	114	59.7	35.7	*22.9*	56.3
4	38.2	36.2	43.1	43.0	78.1	59.7	61.3	114	57.3	35.7	*22.9*	56.3
5	38.2	34.6	41.5	43.0	89.4	58.5	60.1	112	59.7	33.1	24.5	56.3
6	38.0	33.4	41.5	42.8	93.3	80.8	58.9	109	62.2	31.7	24.5	54.4
7	38.0	33.4	39.7	42.8	101	71.5	57.7	104	59.7	31.7	24.5	54.4
8	37.8	33.4	38.3	44.0	114	68.2	**316**	107	57.3	30.4	25.6	54.4
9	37.8	32.8	38.3	45.1	98.0	65.2	127	104	55.0	30.4	25.6	34.8
10	37.6	32.2	37.0	46.3	91.5	63.7	94.7	104	53.9	30.4	24.5	34.8
11	37.6	32.2	*36.4*	50.2	88.3	62.2	74.0	102	52.8	29.0	25.6	34.8
12	37.4	32.2	37.1	50.2	80.5	60.9	61.9	88.4	52.8	29.0	26.7	34.8
13	37.4	32.2	38.6	56.9	76.6	60.9	57.4	99.2	51.8	29.0	347	33.1
14	38.2	31.6	40.7	58.4	80.5	59.7	56.1	99.2	53.9	27.6	**406**	33.1
15	**275**	31.6	42.7	54.9	88.3	60.9	53.7	63.4	**265**	27.6	300	31.4
16	87.2	31.0	49.8	51.9	82.7	*57.3*	56.1	53.7	175	27.6	205	31.4
17	63.5	31.0	**56.9**	51.0	78.3	58.5	56.1	50.2	105	26.4	167	31.4
18	57.6	*30.4*	55.7	48.5	76.6	60.9	54.9	*48.0*	86.6	26.4	134	31.4
19	53.3	31.6	53.5	47.2	**207**	58.5	54.9	79.8	76.7	26.4	105	29.5
20	50.4	33.4	51.4	45.8	164	**166**	54.9	74.0	67.8	25.2	116	29.5
21	47.4	36.0	50.3	45.8	140	129	53.7	70.3	62.6	25.2	96.7	29.5
22	46.1	54.8	48.3	45.1	114	111	52.5	**432**	59.3	25.2	90.2	27.7
23	46.1	**57.7**	47.4	**111**	96.3	99.4	*51.3*	260	56.2	25.2	83.6	27.7
24	44.4	55.7	45.3	79.9	84.6	86.2	83.7	159	51.5	25.2	79.5	27.7
25	42.8	52.7	44.4	74.4	76.9	78.5	101	122	48.6	24.0	105	26.2
26	41.2	51.8	43.4	79.9	69.6	74.9	135	96.3	47.3	24.0	87.8	24.6
27	39.6	50.8	43.4	89.4	78.8	69.8	132	90.7	44.3	24.0	77.5	23.0
28	38.7	48.6	42.6	93.3	75.1	66.8	130	84.6	42.8	22.9	71.5	23.0
29	37.7		42.6	95.5	71.5	65.3	125	76.9	41.4	22.9	67.7	21.4
30	37.7		42.3	89.4	73.3	63.8	119	71.5	*40.0*	22.9	61.9	21.4
31	*34.8*		41.5		*68.2*		117	66.7		*22.1*		*19.8*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	432	275	57.7	56.9	111	207	166	316	432	265	40.0	406	58.2
Q media (m^3/s)	65.1	50.8	38.1	44.2	58.4	92.5	73.4	85.3	109	69.0	28.2	96.5	35.8
Q minima (m^3/s)	19.8	34.8	30.4	36.4	41.3	68.2	57.3	51.3	48.0	40.0	22.1	22.9	19.8
Affluss. meteor. (*mm*)	1559	160	114	39	80	139	210	90	242	142	11	313	19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1967-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1053	34.2	248	89.9	442	367	265	174	196	1053	463	581	78.7
Q media (m^3/s)	72.9	26.9	42.9	47.5	100	107	100	51.8	59.5	113	54.8	130	41.3
Q minima (m^3/s)	20.1	20.1	20.1	27.1	38.4	60.8	48.8	37.4	31.3	35.3	30.2	30.2	31.3
Affluss. meteor. (*mm*)	1914	19	174	69	192	221	200	113	186	245	76	377	42

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	205	226
30	114	147
60	90.7	104
91	76.9	86.5
135	60.9	67.0
182	53.9	53.5
274	37.6	36.9
355	22.9	22.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 14-I		110	88.5	180	282
0.40	38.5	220	390	Dal 13-XI al 31-XII	
0.80	68.5	Dal 15-IX al 12-XI		60	18.2
Dal 15-I al 14-IX		70	22.3	120	131
0.60	31.6	120	101	220	336

N.B. - Non viene calcolato il valore del contributo unitario perchè alla portata del Tagliamento a Pioverno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

3. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (5 nov. 1966), minima *m* 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.52	3.09	2.91	2.43	2.68	1.97	1.76	1.64	0.96	*0.91*	0.95	1.25
2	2.52	3.08	**3.15**	*2.33*	2.57	1.96	1.65	1.74	0.95	*0.91*	*0.88*	1.35
3	2.53	3.08	2.64	2.44	2.58	1.86	1.75	**1.84**	0.94	*0.91*	0.96	**1.36**
4	2.28	3.07	2.39	2.44	2.58	1.95	1.74	1.83	0.94	0.92	0.97	**1.36**
5	2.28	3.06	2.39	2.45	2.59	2.36	1.73	1.14	0.93	0.92	0.97	1.26
6	2.54	3.06	2.38	2.45	2.71	**2.46**	1.72	1.14	0.92	1.04	0.98	1.26
7	2.54	3.05	2.61	2.46	2.81	2.24	1.62	1.13	0.92	1.04	0.90	1.27
8	2.54	3.05	2.37	2.57	**2.92**	2.02	1.50	1.12	0.91	1.04	0.91	1.16
9	2.55	2.78	2.36	2.58	**2.92**	2.02	1.49	1.12	0.90	0.94	0.91	1.16
10	2.55	2.77	2.10	2.58	2.83	2.01	1.49	1.19	0.90	0.94	0.99	1.17
11	2.30	2.28	2.10	2.59	2.62	2.00	1.48	1.18	0.89	0.95	0.92	1.17
12	2.31	2.02	*2.09*	2.69	2.53	2.10	1.58	1.18	*0.88*	1.06	1.00	1.17
13	*2.06*	*2.01*	*2.09*	**2.80**	2.53	2.10	1.58	1.17	*0.88*	1.06	1.08	1.18
14	4.56	*2.01*	2.33	2.60	2.44	2.09	1.46	1.16	0.95	1.07	1.20	1.18
15	**4.84**	2.25	2.35	2.50	2.44	2.08	1.23	1.02	**1.13**	1.09	1.20	1.10
16	2.32	2.25	2.46	2.40	2.45	1.97	1.18	1.01	1.12	1.07	1.20	1.02
17	2.32	2.24	2.67	2.41	2.45	1.86	*1.17*	1.00	1.12	**1.08**	1.31	1.03
18	2.33	2.23	2.67	2.41	2.56	1.85	1.21	1.00	1.00	0.97	1.31	1.03
19	2.33	2.23	2.89	2.42	2.36	1.85	1.26	0.99	0.99	0.97	1.31	1.03
20	3.33	2.22	2.79	2.42	2.36	1.84	1.34	0.98	0.91	0.98	1.32	1.04
21	3.84	2.22	2.59	*2.33*	2.36	1.83	1.25	0.98	0.90	0.98	1.22	1.04
22	3.59	2.21	2.69	*2.33*	2.25	1.83	1.32	1.03	0.97	0.99	1.32	0.98
23	3.59	2.45	2.70	2.44	2.13	*1.82*	1.40	1.10	0.97	0.99	1.33	0.99
24	3.35	**3.20**	2.50	2.54	2.23	1.91	1.50	1.10	0.96	0.99	1.33	0.99
25	3.35	3.19	2.40	2.55	2.22	1.91	1.59	1.01	0.95	1.00	1.33	0.99
26	3.35	2.93	2.40	2.66	2.22	1.90	1.68	1.00	0.95	1.00	**1.34**	0.99
27	3.36	2.93	2.40	2.67	2.00	1.89	**1.79**	1.08	0.94	0.92	1.24	1.00
28	3.36	2.92	2.41	2.67	1.99	1.89	1.57	0.92	0.93	0.93	1.14	1.00
29	3.36		2.41	2.69	1.98	1.88	1.35	0.92	0.93	0.93	1.14	*0.96*
30	3.10		2.42	2.68	1.98	1.87	1.56	0.92	0.92	0.93	1.14	*0.96*
31	3.09		2.42		*1.97*		1.65	*0.91*		0.94		*0.96*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4.84	4.84	3.20	3.15	2.80	2.92	2.46	1.79	1.84	1.13	1.08	1.34	1.36
Q media (m^3/s)	1.81	2.93	2.63	2.48	2.51	2.42	1.97	1.50	1.14	0.95	0.98	1.12	1.11
Q minima (m^3/s)	0.88	2.06	2.01	2.09	2.33	1.97	1.82	1.17	0.91	0.88	0.91	0.88	0.96
Q media ($l/s\ km^2$)	12.4	24.2	21.7	2.05	20.7	20.0	16.3	12.4	9.42	0.78	0.81	0.92	0.92
Deflusso (*mm*)	391	65	53	55	54	54	42	33	25	2	2	3	3
Affluss. meteor. (*mm*)	714	83	69	26	29	65	101	36	103	71	—	86	45
Coeffic. di deflusso	0.55	0.78	0.77	2.12	1.86	0.83	0.42	0.92	0.24	0.03	—	0.03	0.07

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43; 1946-65; 1967-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.22	6.34	6.25	27.6	27.3	15.0	10.5
Q media (m^3/s)	2.12	1.87	1.74	1.95	2.46	2.66	2.57	1.91	1.52	1.65	2.06	2.62	2.40
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\ km^2$)	17.5	15.5	14.4	16.1	20.3	22.0	21.2	15.8	12.6	13.6	17.0	21.7	19.8
Deflusso (*mm*)	1125	42	35	43	53	59	55	42	34	35	45	56	53
Affluss. meteor. (*mm*)	552	47	57	62	93	128	124	106	94	110	108	122	74
Coeffic. di deflusso	0.49	0.89	0.61	0.69	0.57	0.46	0.44	0.40	0.36	0.32	0.42	0.46	0.72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	3.36	5.82
30	3.05	4.09
60	2.58	3.07
91	2.44	2.52
135	2.23	2.02
182	1.83	1.63
274	1.06	1.17
355	0.91	0.55

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 14-III		Dal 15-III al 31-XII		0.45	1.92
0.35	0.89	0.30	0.77	0.50	2.44
0.40	2.15	0.35	0.94	0.55	2.98
0.45	3.40	0.40	1.41	0.60	3.49

4. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 214 km^2 (parte permeabile 54%; altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 2.00 (4 nov. 1966), minima *m* 0.06 (5-6 set. 1961). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.03	5.27	5.34	5.44	5.78	5.20	3.68	2.82	2.77	2.20	2.31	2.32
2	6.03	5.27	5.34	5.44	5.78	5.20	3.28	2.82	2.77	2.20	2.31	2.30
3	6.03	5.27	5.34	5.44	5.78	5.20	3.38	2.82	2.83	2.05	2.31	2.30
4	6.03	5.27	5.28	5.44	5.78	5.20	3.00	2.82	2.77	2.05	2.31	2.30
5	6.03	5.27	5.28	5.44	5.78	5.20	3.00	2.82	2.77	1.95	2.31	2.30
6	6.03	5.42	5.28	5.44	6.20	5.32	2.84	2.82	2.77	1.95	2.41	2.30
7	5.78	5.42	5.16	5.44	6.48	5.18	2.84	2.82	2.77	1.95	2.48	2.38
8	5.68	5.32	5.16	5.44	6.60	5.18	2.84	2.94	2.63	1.95	2.48	2.38
9	5.59	5.26	5.16	5.44	6.72	5.02	2.68	2.82	2.63	1.95	2.48	2.48
10	5.59	5.26	5.06	5.44	6.60	5.14	2.68	2.88	2.63	1.95	2.48	2.48
11	5.52	5.14	5.06	5.44	5.99	4.98	2.68	2.88	2.63	1.95	2.48	2.58
12	5.30	5.14	5.06	5.87	5.82	5.08	2.68	2.88	2.63	1.95	2.50	2.58
13	5.36	5.14	5.40	6.10	5.66	5.08	2.68	2.88	2.47	1.95	2.60	2.58
14	5.83	5.14	5.76	6.00	5.53	4.93	2.68	3.00	2.70	1.95	2.60	2.80
15	5.67	5.14	5.76	6.00	5.53	4.93	2.68	3.00	2.70	2.18	2.42	2.80
16	5.29	5.14	5.93	5.91	5.53	4.77	2.68	3.03	2.70	2.18	2.34	2.80
17	5.29	5.20	5.83	5.78	5.53	4.60	2.76	3.02	2.70	2.18	2.24	2.58
18	5.29	5.20	5.83	5.78	5.53	4.83	2.68	2.90	2.70	2.18	2.24	2.58
19	5.29	5.20	5.83	5.87	5.37	4.83	2.68	2.90	2.55	2.18	2.24	2.47
20	5.29	5.26	5.74	5.78	5.37	4.83	2.68	2.90	2.55	2.21	2.24	2.37
21	5.29	5.20	5.65	5.78	5.37	4.83	2.78	2.90	2.51	2.21	2.24	2.37
22	5.29	5.26	5.74	5.78	5.24	4.83	2.78	2.90	2.51	2.21	2.32	2.37
23	5.29	5.20	5.83	5.78	5.24	4.51	2.78	2.90	2.51	2.26	2.32	2.37
24	5.29	5.20	5.57	5.91	5.24	4.10	2.78	2.98	2.51	2.26	2.32	2.37
25	5.29	5.47	5.57	5.91	5.24	4.10	2.82	2.98	2.37	2.26	2.32	2.37
26	5.29	5.47	5.57	5.91	5.24	3.96	2.82	2.98	2.37	2.26	2.32	2.37
27	5.29	5.47	5.44	5.91	5.24	3.96	2.82	2.98	2.37	2.26	2.32	2.29
28	5.29	5.34	5.44	6.00	5.24	3.96	2.82	2.88	2.37	2.26	2.32	2.29
29	5.27		5.44	6.00	5.24	3.82	2.82	2.77	2.37	2.26	2.32	2.29
30	5.27		5.44	6.00	5.40	3.82	2.82	2.77	2.37	2.26	2.32	2.29
31	5.27		5.44		5.20		2.82	2.77		2.31		2.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.72	6.03	5.47	5.93	6.10	6.72	5.32	3.68	3.03	2.83	2.31	2.60	2.80
Q media (m^3/s)	3.97	5.52	5.26	5.48	5.73	5.65	4.75	2.84	2.89	2.60	2.13	2.37	2.43
Q minima (m^3/s)	1.95	5.27	5.14	5.06	5.44	5.20	3.82	2.68	2.77	2.37	1.95	2.24	2.29
Q media ($l/s\ km^2$)	18.6	25.8	24.6	25.6	26.8	26.4	22.2	13.3	13.5	12.1	10.0	11.1	11.4
Deflusso (mm)	586	69	60	69	69	71	58	36	36	31	27	29	31
Affluss. meteor. (mm)	730	77	88	23	33	77	109	33	98	69	—	97	26
Coeffic. di deflusso	0.80	0.90	0.68	3.00	2.09	0.92	0.53	1.09	0.37	0.45	—	0.30	1.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.4	13.7	8.41	9.44	20.9	15.4	15.1	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m^3/s)	4.96	4.33	3.42	3.63	5.58	5.65	5.92	4.81	3.99	4.58	4.25	7.13	6.26
Q minima (m^3/s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media ($l/s\ km^2$)	23.2	20.2	16.0	17.0	26.1	26.4	27.7	22.5	18.6	21.4	19.9	33.3	29.3
Deflusso (mm)	732	54	39	46	68	71	72	60	50	55	53	86	78
Affluss. meteor. (mm)	1144	37	44	53	104	96	120	109	106	101	121	168	85
Coeffic. di deflusso	0.64	1.46	0.89	0.87	65	0.74	0.60	0.55	0.47	0.54	0.44	0.51	0.92

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	6.03	13.4
30	5.82	9.38
60	5.53	7.27
91	5.34	5.78
135	5.20	4.76
182	3.61	4.01
274	2.51	3.00
355	2.01	1.56

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
Dal 1-I al 10-V		45	5.58	30	2.60
30	4.12	Dal 11-V al 31-XII		35	3.30
35	4.42	20	1.70	40	4.11
40	4.92	25	2.06	45	5.02

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte della roggia in sinistra.

5. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km^2; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m.; zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 6.80 (4 nov. 1966), minima m 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m^3/sec 2800 (4 nov. 1966); minima m^3/sec 14.0 (vari gen. feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	38.6	41.9	40.3	39.6	90.7	69.6	53.7	35.6	33.6	33.1	23.8	32.6
2	43.3	33.6	33.3	44.3	86.9	62.8	53.7	34.6	34.6	33.1	23.8	31.6
3	43.3	38.1	36.6	47.1	88.8	62.8	56.5	35.6	33.6	32.1	24.4	30.6
4	42.1	40.6	44.2	47.1	90.7	64.4	41.9	34.6	33.6	33.1	23.8	30.6
5	42.1	39.3	39.0	45.7	99.0	84.2	36.9	35.6	37.8	33.1	23.8	32.6
6	44.6	40.6	35.5	43.0	134	147	34.6	34.6	34.6	29.1	23.8	30.6
7	40.9	40.6	35.5	45.7	210	150	49.1	33.6	34.6	29.1	24.4	30.6
8	39.8	40.6	37.8	55.5	170	115	55.2	33.6	33.6	29.6	25.2	38.6
9	38.6	33.4	36.6	62.8	150	99.0	46.8	32.7	34.6	29.6	24.4	27.8
10	38.6	36.7	34.3	62.8	136	92.8	49.6	32.7	36.6	29.6	24.4	27.0
11	38.6	36.7	37.8	70.4	113	79.6	45.5	32.7	37.8	29.6	23.8	26.2
12	37.6	36.7	39.0	70.4	109	72.4	41.6	32.7	35.6	29.6	24.4	25.4
13	40.9	37.9	40.3	71.2	115	67.1	36.8	32.7	34.6	28.6	61.6	25.4
14	63.0	39.1	48.2	67.6	117	67.1	37.9	30.7	34.6	27.0	151	25.4
15	256	40.4	64.4	60.8	113	65.4	40.3	36.9	103	27.0	90.0	25.4
16	126	35.6	71.2	56.0	105	62.2	40.3	52.9	72.7	27.0	57.0	25.4
17	90.0	36.7	71.2	57.6	107	57.5	42.9	55.7	55.7	26.2	41.9	25.4
18	70.1	39.1	69.4	48.8	113	59.0	42.9	37.3	51.5	25.4	40.6	24.8
19	60.3	39.1	71.2	50.2	108	70.6	41.6	34.1	54.3	24.8	39.3	24.8
20	57.3	40.4	71.2	43.2	98.0	103	41.6	34.1	54.3	23.7	36.9	24.8
21	51.7	44.3	67.7	41.8	89.9	76.0	40.3	33.1	48.3	23.7	32.6	24.8
22	48.9	44.3	59.6	44.6	84.2	63.8	37.9	33.1	48.3	23.1	31.6	24.8
23	48.9	36.7	51.0	46.4	80.4	56.0	37.9	33.1	49.7	23.1	32.6	24.8
24	47.5	47.0	53.8	45.0	78.6	57.5	35.6	37.3	47.0	22.5	35.8	24.7
25	44.8	63.0	56.6	43.6	76.8	59.0	34.6	39.6	44.4	22.5	45.5	24.7
26	43.2	61.4	56.6	49.2	108	76.0	34.6	37.3	45.2	21.9	52.4	24.7
27	40.6	56.8	53.4	71.6	122	70.6	34.6	39.6	40.1	21.3	44.2	24.7
28	44.5	51.1	53.4	90.3	98.0	67.1	34.6	52.0	33.6	21.9	36.8	24.7
29	41.9		51.8	98.6	84.2	57.5	33.6	42.6	32.6	22.5	34.6	24.7
30	33.2		40.9	94.6	80.4	53.7	34.6	36.6	31.6	23.1	32.6	24.7
31	43.2		37.1		73.2		34.6	34.6		23.8		24.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969 (2)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	256	256	63.0	71.2	98.6	210	150	56.5	55.7	103	33.1	151	32.6
Q media (m^3/s) . .	50.2	56.1	41.8	49.6	57.2	107	76.3	41.4	36.8	43.4	26.8	39.6	26.7
Q minima (m^3/s) . .	21.3	33.2	33.4	33.3	39.6	73.4	53.7	33.6	30.7	31.6	21.3	23.8	24.7
Affluss. meteor. (mm)	961	98	93	42	41	110	138	42	136	86	3	140	32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1330	103	190	183	470	458	283	379	511	878	515	1330	458
Q media (m^3/s) . .	74.9	45.9	40.6	51.7	93.6	110	93.4	65.6	59.7	75.2	79.1	108	76.3
Q minima (m^3/s) . .	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	39.6	34.3	32.0	29.3	22.9	20.7	26.3	27.4
Affluss. meteor. (mm)	1342	51	51	73	120	117	135	123	122	114	147	182	107

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	126	219
30	94.6	145
60	70.6	111
91	57.5	88.5
135	47.0	70.7
182	40.6	56.1
274	33.4	39.9
355	23.7	26.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
2.00	268	1.30	91.9	0.90	31.6
1.80	208	1.20	73.4	0.85	26.8
1.60	156	1.10	57.0	0.80	23.2
1.40	112	1.00	43.2	0.75	20.3

(1) - La stazione di misura di Barziza sostituisce quella di Sarson, che ha funzionato dal 1922 al 1941. — I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la Stazione di Barziza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km^2 4.

(2) - Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

6. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.21 (5 nov. 1966), minima *m* –0.79 (8 set. 1962) Portata max m^3/sec 600 (5 nov. 1966); minima m^3/sec 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26.5	25.5	35.2	26.9	29.7	*14.2*	18.0	19.3	16.1	16.7	*10.5*	18.5
2	30.9	24.2	32.4	27.2	30.8	15.7	17.7	14.6	16.7	16.7	14.1	17.5
3	28.4	27.8	36.6	28.9	26.6	17.6	17.7	14.3	15.8	16.7	12.8	16.7
4	27.8	28.5	30.6	28.6	25.6	16.0	16.7	13.7	16.4	16.4	13.5	17.0
5	27.0	25.1	29.4	30.6	30.3	29.5	15.6	14.1	16.1	14.6	14.6	39.6
6	27.5	27.4	28.6	33.3	33.6	53.5	13.5	13.8	15.3	16.7	15.1	**52.4**
7	28.9	25.3	29.2	33.6	**72.8**	**69.9**	16.4	13.0	14.1	16.1	13.3	28.3
8	28.1	24.5	29.2	31.6	55.8	45.5	20.3	12.5	14.6	15.6	15.6	23.0
9	28.1	24.1	26.6	31.1	55.5	36.3	18.2	11.8	15.1	15.8	13.8	21.4
10	30.9	24.9	27.5	30.3	48.5	30.2	18.5	9.70	15.6	15.6	13.5	18.8
11	28.1	21.6	26.9	30.0	38.2	28.3	17.5	9.50	*12.5*	15.6	14.8	18.2
12	27.5	*21.3*	26.6	31.3	34.8	23.8	15.8	9.20	18.0	13.3	14.1	16.7
13	29.7	23.7	27.5	31.1	32.0	22.5	14.8	9.20	15.3	**17.0**	14.6	16.4
14	60.5	23.1	32.1	**34.9**	30.6	19.8	14.8	*8.50*	14.1	15.1	30.2	15.6
15	**245**	31.1	**41.7**	31.1	27.6	17.0	13.5	10.0	**22.0**	15.1	28.8	17.5
16	114	35.3	37.2	30.3	28.1	18.2	11.8	26.3	18.0	15.3	17.7	17.0
17	59.4	33.3	36.4	29.2	23.4	17.0	12.3	23.2	16.4	13.5	16.7	16.1
18	44.4	29.9	35.5	27.8	22.8	17.0	13.5	18.8	15.6	15.8	17.5	16.4
19	36.5	29.2	33.9	27.5	25.9	21.4	12.8	14.8	16.4	14.3	14.1	16.7
20	34.8	64.9	34.4	*24.1*	24.5	32.7	11.2	13.8	14.8	15.6	16.1	15.8
21	30.9	70.2	33.0	27.2	22.8	20.8	12.8	13.8	16.4	14.3	17.2	12.0
22	29.6	42.7	31.9	26.1	22.4	17.2	11.5	13.8	17.0	14.3	19.0	18.0
23	28.7	35.8	29.2	32.7	21.3	19.8	12.5	13.5	17.5	13.5	17.2	14.6
24	26.4	34.3	29.4	28.6	19.7	18.5	12.3	14.3	15.3	13.8	21.4	13.8
25	27.8	**82.2**	29.7	26.9	17.8	18.0	12.8	19.6	15.6	13.8	26.3	*9.2*
26	24.8	80.4	29.4	28.6	19.7	19.6	11.2	17.5	16.4	*11.2*	47.0	12.3
27	26.7	53.6	29.4	26.4	18.6	19.6	*10.0*	22.0	15.8	14.6	**31.8**	16.7
28	*24.7*	41.4	28.4	30.0	18.6	18.2	11.5	**30.2**	14.8	14.6	21.7	12.5
29	25.8		29.7	30.8	17.3	17.0	12.8	20.5	16.7	13.5	18.0	14.1
30	28.7		*25.6*	30.0	19.7	19.3	20.3	18.5	16.4	13.5	16.7	13.3
31	27.2		28.1		*16.0*		**21.1**	15.3		13.3		12.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	245	245	82.2	41.7	34.9	72.8	69.9	21.1	30.2	22.0	17.0	31.8	52.4
Q media (m^3/s) . .	24.1	40.8	36.2	31.0	29.6	29.4	24.5	14.8	15.5	16.0	14.9	18.6	18.4
Q minima (m^3/s) . .	8.50	24.7	21.3	25.6	24.1	16.0	14.2	10.0	8.50	12.5	11.2	10.5	9.2
Q media ($l/s\ km^2$) .	17.4	29.5	26.2	22.4	21.4	21.2	17.7	10.7	11.2	11.6	10.8	13.4	13.3
Deflusso (*mm*) . . .	549	79	63	60	55	57	46	29	30	30	29	35	36
Affluss. meteor. (*mm*)	1153	125	134	55	73	109	165	52	131	99	1	167	42
Coeffic. di deflusso . .	0.48	0.63	0.47	1.09	0.75	0.52	0.28	0.56	0.23	0.30	29.0	0.21	0.86

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s) . .	29.5	28.2	29.3	29.3	33.9	36.2	30.2	22.7	19.6	22.7	28.8	40.1	33.3
Q minima (m^3/s) . .	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$) .	21.3	20.4	21.2	21.2	24.5	26.2	21.8	16.4	14.2	16.4	20.8	29.0	24.0
Deflusso (*mm*) . . .	672	55	51	57	63	70	56	44	38	43	56	75	64
Affluss. meteor. (*mm*)	1478	68	82	97	130	167	142	117	115	123	159	174	104
Coeffic. di deflusso . .	0.45	0.81	0.62	0.59	0.48	0.42	0.39	0.38	0.33	0.35	0.35	0.43	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	59.4	89.5
30	35.8	53.1
60	30.9	38.9
91	29.2	32.0
135	26.3	26.7
182	19.6	22.7
274	15.6	17.3
355	11.2	8.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
6.00	233	1.00	47.0	0	19.3
5.00	190	0.80	41.4	–0.10	16.7
4.00	149	0.60	35.8	–0.20	14.1
3.00	112	0.40	30.2	–0.30	11.5
2.00	77.7	0.20	24.7	–0.40	9.00

7. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciali 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla fóce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	22.2	25.4	24.3	27.2	14.2	26.0	35.8	48.1	25.4	34.2	*14.0*	19.4
2	14.0	22.6	*14.8*	28.5	13.8	23.7	**37.4**	**41.8**	26.6	32.7	**15.2**	**19.0**
3	21.7	27.8	21.6	**30.6**	*13.3*	27.2	36.6	37.4	29.9	26.0	27.2	19.8
4	25.0	28.5	26.0	**30.6**	18.2	27.2	36.6	**48.1**	**32.7**	27.2	15.0	23.2
5	22.2	26.6	27.2	29.9	17.0	25.4	39.1	46.3	31.3	21.6	25.4	24.3
6	*13.4*	26.0	**27.8**	24.3	19.4	39.1	**45.4**	**43.6**	28.5	25.4	**27.2**	16.3
7	29.5	27.8	27.2	23.7	22.1	34.2	59.6	40.9	22.1	31.3	24.8	14.8
8	24.4	23.7	24.8	29.9	21.1	*23.2*	**70.1**	**40.9**	29.9	26.0	15.7	14.8
9	25.6	20.2	20.2	29.2	19.4	26.0	49.9	34.2	32.7	27.2	15.4	16.3
10	26.2	29.2	25.4	29.2	19.4	29.9	**41.8**	**32.0**	32.0	29.2	24.3	19.4
11	21.0	**29.9**	24.8	28.5	17.0	30.6	36.6	41.8	28.5	**35.0**	20.2	22.1
12	14.4	25.4	23.2	27.2	17.4	40.0	35.0	**40.9**	24.8	23.2	19.4	23.7
13	22.2	24.8	23.2	24.3	19.8	37.4	*26.0*	45.4	23.2	32.0	26.6	19.4
14	30.4	**29.9**	21.6	24.3	23.7	39.1	30.6	**48.1**	*18.2*	32.0	23.7	*14.6*
15	32.5	26.6	22.1	23.2	29.9	36.6	29.2	61.8	33.4	32.0	20.6	18.2
16	29.7	20.6	19.0	23.2	34.2	39.1	32.0	**76.1**	35.8	26.0	15.2	25.4
17	29.7	26.6	22.6	24.3	34.2	48.1	34.2	55.5	29.9	22.1	18.2	22.6
18	27.0	29.2	23.2	23.2	29.2	49.9	35.8	49.0	**46.3**	18.2	19.0	23.7
19	15.5	28.5	18.2	22.6	31.3	59.6	35.8	40.0	40.0	14.8	22.6	27.8
20	23.5	28.5	20.6	19.4	29.2	48.1	32.0	37.4	42.7	20.6	19.0	27.2
21	26.4	28.5	22.1	19.4	22.6	41.8	42.7	40.0	36.6	25.4	17.0	27.8
22	25.8	23.2	21.1	18.6	21.6	37.4	46.3	35.0	39.1	23.2	16.6	30.6
23	26.4	*19.8*	17.0	19.0	20.6	44.5	47.2	32.7	37.4	26.0	14.6	**32.7**
24	26.4	27.8	22.1	19.0	22.1	**70.1**	50.8	29.9	35.0	21.6	16.6	**32.7**
25	24.1	29.2	24.3	17.4	23.7	54.5	49.9	35.8	26.6	22.1	16.6	23.2
26	14.2	28.5	24.3	17.4	27.8	47.2	47.2	33.4	29.2	*14.6*	17.4	22.6
27	22.4	27.8	18.6	*16.6*	31.3	41.8	43.6	31.3	32.0	18.6	16.6	23.7
28	28.3	28.5	22.6	19.8	29.9	40.0	54.5	30.6	29.9	17.8	16.6	23.2
29	29.0		21.6	21.1	33.4	34.2	49.9	28.5	29.9	15.7	16.0	29.9
30	27.6		18.2	19.8	**36.6**	36.6	48.1	25.4	36.6	15.4	14.4	27.8
31	**34.2**		22.6		32.7		43.6	*21.6*		15.4		20.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	76.1	34.2	29.9	27.8	30.6	36.6	70.1	70.1	76.1	46.3	35.0	27.2	32.7
Q media (m^3/s) . .	28.3	24.4	26.5	22.3	23.7	24.1	38.6	42.0	40.4	31.5	24.3	19.0	22.8
Q minima (m^3/s) . .	13.3	13.4	19.8	14.8	16.6	13.3	23.2	26.0	21.6	18.2	14.6	14.0	14.6
Affluss. meteor. (*mm*)	502	41	26	22	18	67	79	64	79	36	2	63	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	175	35.2	34.0	36.8	33.8	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s) . .	32.7	22.6	23.0	22.2	20.0	24.8	53.7	55.0	50.9	42.1	30.0	25.2	23.0
Q minima (m^3/s) . .	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	20.7	18.7	12.9	11.5	10.7
Affluss. meteor. (*mm*)	656	22	28	27	42	53	78	83	93	69	57	67	37

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	50.8	79.7
30	39.1	62.2
60	36.6	48.5
91	32.7	39.3
135	29.2	30.1
182	26.6	26.0
274	21.6	21.1
355	14.6	13.2

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.10	13.6	1.30	19.4	1.70	47.2
1.15	14.6	1.40	24.3	1.80	56.5
1.20	15.7	1.50	30.6	2.00	79.7
1.25	17.4	1.60	38.2	2.20	104

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1950-68 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dai serbatoi esistenti a monte.

8. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 44 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 2.05 (3 set. 1965), minima *m* –0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.42	0.48	0.62	0.84	1.85	3.33	3.41	2.39	2.77	1.13	1.04	0.92
2	0.44	0.51	0.59	0.88	1.91	3.59	3.33	2.54	2.61	1.18	1.00	0.88
3	0.45	0.51	0.56	1.00	1.97	3.41	3.25	2.39	2.47	1.08	1.08	0.84
4	0.46	0.48	0.56	1.08	2.03	3.33	3.33	2.47	2.39	1.08	1.04	0.80
5	0.46	0.48	0.59	1.23	2.10	3.25	3.50	2.54	2.31	1.04	1.04	0.80
6	0.51	0.51	0.59	1.33	2.17	3.41	3.59	2.69	2.24	1.04	1.00	0.84
7	0.54	0.51	0.56	1.43	2.24	3.50	3.77	2.61	2.31	1.00	1.00	0.80
8	0.51	0.51	0.54	1.55	2.31	3.68	3.59	2.61	2.31	0.96	0.96	0.77
9	0.51	0.54	0.56	1.79	2.39	3.77	3.41	2.69	2.39	0.96	0.96	0.74
10	0.48	0.51	0.56	1.73	2.47	3.86	3.25	2.54	2.47	1.00	0.92	0.74
11	0.48	0.54	0.54	1.73	2.47	3.68	3.17	2.69	2.39	0.96	0.88	0.77
12	0.54	0.56	0.54	1.91	2.61	3.33	3.09	2.77	2.24	0.92	0.92	0.74
13	0.54	0.54	0.56	2.03	2.68	3.50	3.09	2.61	2.10	0.96	0.96	0.74
14	0.51	0.54	0.56	2.17	2.77	3.59	3.01	2.47	2.03	1.00	0.88	0.71
15	0.54	0.56	0.59	2.24	2.85	3.41	3.17	2.54	2.10	1.04	0.88	0.71
16	0.51	0.56	0.56	2.31	2.93	3.33	3.01	2.39	1.91	0.96	0.92	0.68
17	0.48	0.54	0.56	2.24	3.01	3.41	3.09	2.61	2.03	0.88	0.88	0.65
18	0.46	0.54	0.54	2.24	3.01	3.33	3.17	2.69	1.97	0.92	0.84	0.65
19	0.46	0.54	0.51	2.10	3.17	3.68	3.25	2.77	2.10	0.88	0.84	0.62
20	0.48	0.56	0.51	2.03	3.17	3.77	3.33	2.85	2.03	0.84	0.88	0.56
21	0.51	0.54	0.54	1.97	3.25	3.77	3.33	2.93	1.97	0.88	0.88	0.62
22	0.48	0.56	0.56	1.97	3.33	3.68	3.25	2.85	1.79	0.92	0.92	0.68
23	0.51	0.56	0.59	2.03	3.42	3.50	3.33	2.93	1.55	0.96	0.96	0.65
24	0.48	0.59	0.62	2.03	3.50	3.25	3.41	3.09	1.38	0.92	0.92	0.62
25	0.51	0.56	0.59	1.97	3.59	3.41	3.25	3.17	1.43	0.96	0.88	0.65
26	0.51	0.59	0.62	1.91	3.68	3.59	3.17	3.01	1.43	0.88	0.84	0.62
27	0.48	0.56	0.65	1.91	3.59	3.77	2.93	3.09	1.38	0.92	0.80	0.59
28	0.51	0.62	0.65	1.85	3.42	3.95	2.85	3.17	1.33	0.88	0.80	0.62
29	0.51		0.68	1.85	3.25	3.77	2.77	2.93	1.23	0.96	0.84	0.65
30	0.51		0.74	1.91	3.17	3.59	2.61	2.77	1.18	0.88	0.88	0.68
31	0.48		0.77		3.25		2.47	2.69		0.92		0.71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	3.86	0.54	0.62	0.77	2.31	3.68	3.86	3.77	3.17	2.77	1.18	1.08	0.92
Q media (m^3/s)	1.69	0.49	0.54	0.59	1.78	2.82	3.55	3.20	2.73	1.99	0.96	0.92	0.71
Q minima (m^3/s)	0.42	0.42	0.48	0.51	0.84	1.85	3.25	2.47	2.39	1.18	0.84	0.80	0.56
Q media ($l/s\ km^2$)	38.4	11.1	12.3	13.4	40.5	64.1	80.7	72.7	62.0	45.2	21.8	20.9	16.1
Deflusso (mm)	1211	29	29	36	105	171	209	194	166	117	58	54	43
Affluss. meteor. (mm)	491	40	26	14	11	78	73	50	56	24	1	116	2
Coeffic. di deflusso	2.47	0.73	1.12	2.57	9.55	2.19	2.86	3.88	2.96	4.88	58.0	0.48	21.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.4	0.68	0.58	1.12	3.96	9.84	12.1	11.2	9.52	25.4	11.6	9.00	1.44
Q media (m^3/s)	2.25	0.46	0.40	0.43	1.08	3.51	5.84	4.77	3.27	3.65	1.73	1.18	0.64
Q minima (m^3/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media ($l/s\ km^2$)	511	10.5	9.09	9.77	24.5	79.8	132.7	108.4	74.3	83.0	39.3	26.8	14.5
Deflusso (mm)	1611	28	22	26	63	213	343	290	199	215	105	69	38
Affluss. meteor. (mm)	714	19	29	39	45	55	72	68	93	84	63	90	57
Coeffic. di deflusso	2.26	1.47	0.76	0.67	1.40	3.87	4.76	4.26	2.14	2.56	1.67	0.77	0.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	3.77	7.96
30	3.41	6.01
60	3.17	4.54
91	2.77	3.51
135	2.17	2.11
182	1.08	1.63
274	0.62	0.53
355	0.48	0.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.38	0.25	0.92	0.45	1.97
0.10	0.46	0.30	1.13	0.50	2.31
0.15	0.59	0.35	1.38	0.60	3.09
0.20	0.74	0.40	1.67	0.70	3.95

9. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 2642 km^2 (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.24 (3 set. 1965), minima *m* 0.73 (2 mar. 1969). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926); minima m^3/sec 7.80 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	32.4	36.4	32.4	37.8	34.2	50.3	64.8	61.4	41.4	**42.0**	*26.4*	28.6
2	48.3	31.5	*26.5*	39.8	32.5	47.9	66.3	52.4	43.8	39.1	27.3	*27.2*
3	47.1	32.7	43.5	39.3	*31.3*	46.7	63.3	50.5	48.6	39.1	30.4	27.5
4	39.0	32.7	41.1	40.3	33.7	46.1	61.9	63.5	49.8	36.1	31.3	28.2
5	33.7	41.6	42.4	37.3	52.7	46.1	56.7	62.1	51.8	37.6	31.5	30.8
6	*32.0*	43.4	**43.0**	32.3	54.7	60.9	61.6	58.6	46.8	40.2	29.0	30.8
7	36.5	42.2	42.4	32.3	60.2	56.0	65.2	56.5	43.2	38.6	32.4	31.3
8	42.3	42.2	34.2	42.0	55.3	*43.1*	**126**	55.8	45.6	35.6	31.1	31.3
9	36.5	44.6	28.0	**45.0**	53.4	52.1	93.6	46.2	45.6	35.1	29.4	31.3
10	51.9	41.6	38.6	39.8	48.6	54.1	75.8	42.0	46.2	37.1	27.8	28.9
11	**52.6**	34.0	42.5	38.8	44.4	58.1	64.3	48.0	46.2	38.1	31.5	30.5
12	47.6	35.9	37.7	37.8	42.6	72.0	61.4	46.8	40.8	31.0	27.8	30.5
13	48.2	40.5	38.2	40.3	47.4	70.8	*51.8*	48.6	40.2	38.6	46.3	29.7
14	46.4	38.4	36.2	38.3	52.9	71.5	60.7	52.4	*34.6*	38.1	**68.5**	33.6
15	48.2	38.9	36.2	37.8	64.8	67.0	54.4	62.8	50.5	36.1	41.1	38.1
16	44.6	41.0	33.0	38.4	67.8	73.8	58.6	**75.0**	48.6	34.1	31.3	35.1
17	44.6	35.4	42.6	36.9	67.0	82.8	59.3	60.7	43.2	30.3	35.6	34.6
18	38.9	*27.3*	42.6	35.9	65.5	86.2	62.1	57.9	48.0	31.1	33.6	35.1
19	33.6	32.7	33.1	34.1	**72.3**	95.9	57.2	53.1	**53.7**	31.1	36.6	35.1
20	40.5	47.6	40.3	*28.6*	65.1	88.3	56.5	51.1	**53.7**	33.8	34.6	32.8
21	41.0	48.3	41.4	29.5	56.7	71.8	57.9	53.7	51.1	33.3	32.7	33.7
22	40.5	48.3	34.4	30.8	50.3	63.6	60.7	53.7	49.8	33.3	32.4	35.7
23	41.0	48.3	31.5	32.0	46.7	71.8	65.0	46.8	50.5	38.3	30.5	38.2
24	40.5	**60.0**	36.3	33.6	47.3	**118**	65.8	45.0	50.5	31.2	30.9	**39.3**
25	38.4	44.1	40.3	29.8	50.3	106	64.3	48.0	46.2	34.5	32.7	32.3
26	33.6	42.3	39.8	29.8	57.4	86.7	64.3	46.8	44.4	25.9	30.9	31.0
27	41.0	41.7	35.8	30.8	58.8	75.8	60.0	45.0	48.0	31.2	29.3	31.9
28	43.4	41.7	35.3	34.5	56.7	68.8	71.0	43.2	44.4	26.9	28.9	30.7
29	43.4		34.4	38.0	70.3	57.7	64.3	42.0	42.6	26.6	27.2	35.3
30	44.0		31.5	36.5	64.4	64.0	62.1	39.1	41.4	26.3	26.6	35.8
31	43.4		37.8		57.4		63.5	*36.6*		*25.5*		31.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	126	52.6	60.0	43.0	45.0	72.3	118	126	75.0	53.7	42.0	68.5	39.3
Q media (m^3/s) . .	45.0	41.8	40.5	37.2	35.9	53.6	68.5	65.2	51.8	46.4	34.1	32.9	32.5
Q minima (m^3/s) . .	25.5	32.0	27.3	26.5	28.6	31.3	43.1	51.8	36.6	34.6	25.5	26.4	27.2
Affluss. meteor. (*mm*)	527	47	30	24	22	70	79	57	73	40	1	79	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64 e 1966-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	461	51.0	70.5	54.5	76.0	202	303	204	331	461	218	204	101
Q media (m^3/s) . .	54.8	32.0	32.2	32.1	36.3	59.2	102	86.6	76.7	65.3	52.1	46.7	36.3
Q minima (m^3/s) . .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	35.6	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Affluss. meteor. (*mm*)	728	24	35	32	54	58	86	84	96	65	68	82	44

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	75.8	145
30	68.8	106
60	58.6	81.8
91	52.7	67.1
135	46.3	52.6
182	42.2	42.8
274	34.0	32.1
355	27.3	21.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.80	27.0	1.20	45.6	1.60	73.4
0.90	30.4	1.30	51.8	1.80	90.2
1.00	34.6	1.40	58.6	2.00	107
1.10	39.7	1.50	65.7	2.20	124

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1950-68 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

10. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km^2; altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954 Altezza idrometrica max *m* 3.50 (2 set. 1965), minima *m* 0.17 (15 mar. 1966). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.52 (29 gen. 1968).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.38	1.74	1.58	2.04	9.67	18.2	12.0	9.58	8.96	5.52	1.72	2.45
2	1.38	1.74	1.58	1.96	9.67	18.2	12.0	11.3	7.92	5.52	1.72	2.45
3	1.46	1.82	1.72	2.04	10.1	16.7	11.5	12.5	7.34	5.20	1.78	2.35
4	1.34	1.66	1.65	2.14	13.2	16.2	11.7	11.3	6.98	5.36	1.78	2.45
5	1.34	1.59	1.65	2.14	13.2	16.6	12.0	11.8	6.98	5.36	1.64	2.35
6	1.26	1.59	1.58	1.98	13.5	16.1	13.4	11.8	6.81	5.20	1.60	2.25
7	1.40	1.52	1.72	1.98	13.2	16.1	13.4	11.3	6.47	5.20	1.68	2.25
8	1.34	1.40	1.67	2.06	12.8	14.1	21.9	11.1	6.64	4.90	1.74	2.35
9	1.34	1.40	1.60	2.14	12.8	13.6	20.3	11.1	6.64	4.76	1.80	2.16
10	1.30	1.48	1.67	2.30	12.6	13.6	19.7	10.2	6.98	4.62	1.94	2.25
11	1.40	1.54	1.74	2.22	12.8	13.4	13.8	9.58	6.81	4.90	2.20	2.16
12	1.34	1.48	1.82	2.22	13.3	13.6	13.3	9.58	6.81	4.76	2.12	2.16
13	1.34	1.42	1.82	2.14	15.3	12.9	13.3	9.16	6.98	4.62	2.20	2.25
14	1.40	1.42	1.98	2.30	15.8	13.1	13.1	10.2	7.34	4.40	26.8	2.25
15	1.68	1.48	1.90	2.22	16.2	13.1	12.3	13.6	11.0	4.28	38.5	2.25
16	1.94	1.54	1.90	2.22	17.5	13.6	11.4	16.1	10.6	4.28	29.5	2.16
17	1.86	1.54	2.14	2.14	19.2	14.1	13.3	15.6	10.6	4.28	15.0	2.16
18	1.70	1.42	2.43	2.32	22.6	13.6	11.0	13.6	9.96	4.04	12.5	2.08
19	1.62	1.61	2.53	2.32	22.0	19.2	11.1	12.4	9.75	3.70	12.0	2.08
20	1.78	1.54	2.76	2.41	15.9	23.5	11.4	11.2	9.12	3.82	6.53	2.16
21	1.70	1.56	2.65	2.32	17.1	13.9	11.4	10.7	6.88	3.70	5.98	2.16
22	1.78	1.50	2.76	2.51	16.6	14.4	11.9	10.7	6.88	3.82	5.81	2.00
23	1.96	1.56	2.55	2.51	15.9	13.9	11.9	10.9	6.54	3.70	5.13	1.92
24	1.88	1.70	2.55	2.61	15.9	25.0	12.6	12.4	6.71	2.95	5.47	1.92
25	1.80	1.70	2.76	2.84	17.1	16.4	13.1	11.7	6.54	2.60	5.13	1.84
26	1.88	1.63	2.87	2.84	17.1	13.4	13.8	11.7	6.20	2.04	4.80	1.84
27	1.88	1.56	2.65	3.20	17.6	13.4	15.1	11.2	6.37	1.98	4.32	1.68
28	1.96	1.72	2.65	8.05	20.5	13.2	18.8	10.5	6.03	1.92	3.60	1.68
29	1.88		2.76	8.36	25.3	11.5	17.5	10.0	5.22	1.74	3.48	1.61
30	1.88		2.89	9.41	23.8	11.5	13.7	9.85	4.90	1.74	3.48	1.61
31	1.90		2.89		19.3		12.5	9.43		1.60		1.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	38.5	1.96	1.82	2.89	9.41	25.3	25.0	21.9	16.1	11.0	5.52	38.5	2.45
Q media (m^3/s)	7.10	1.62	1.57	2.17	2.93	16.1	15.2	13.7	11.4	7.43	3.95	7.07	2.09
Q minima (m^3/s)	1.26	1.26	1.40	1.58	1.96	9.67	11.5	11.0	9.16	4.90	1.60	1.60	1.54
Q media ($l/s\ km^2$)	34.5	7.86	7.62	10.5	14.2	78.2	73.8	66.5	55.3	36.1	19.2	34.3	10.1
Deflusso (mm)	1088	21	18	28	36	209	190	178	148	93	51	89	27
Affluss. meteor. (mm)	731	31	31	29	23	98	106	122	106	45	6	129	5
Coeffic. di deflusso	1.49	0.68	0.58	0.97	1.57	2.13	1.79	1.46	1.40	2.07	8.50	0.69	5.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64 e 1966-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.9	5.22	3.77	6.72	20.9	49.0	59.8	47.7	52.4	53.6	59.9	52.4	19.1
Q media (m^3/s)	8.68	2.23	2.08	2.34	4.61	15.8	19.4	15.5	15.8	9.47	6.23	7.52	3.15
Q minima (m^3/s)	0.52	0.52	0.68	0.52	1.50	1.87	6.61	5.90	2.75	3.12	2.05	2.08	1.31
Q media ($l/s\ km^2$)	42.1	10.8	10.1	11.4	22.4	76.7	94.2	75.2	76.7	46.0	30.2	36.5	15.3
Deflusso (mm)	1328	28	24	30	58	205	244	201	205	119	80	94	40
Affluss. meteor. (mm)	1038	34	40	51	72	94	140	124	147	83	94	104	55
Coeffic. di deflusso	1.28	0.82	0.60	0.59	0.81	2.18	1.74	1.62	1.39	1.43	0.85	0.90	0.73

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	21.1	33.8
30	16.2	23.5
60	13.4	15.0
91	12.0	12.0
135	9.16	6.64
182	4.61	4.90
274	1.98	2.54
355	1.40	1.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.20	1.20	0.60	4.52	1.20	17.8
0.30	1.54	0.70	6.18	1.40	23.8
0.40	2.20	0.80	8.16	1.60	30.0
0.50	3.20	1.00	12.7	1.80	36.2

11. — VIZZE a NOVALE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 112 km^2 (parte permeabile 88%); altitudine max 3510 *m* s. m.; zero idrometrico 1360 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni anno 1908; inizio misure gennaio 1963. Altezza idrometrica max *m* 1.39 (16 lug. 1922), minima *m* 0.06 (8 feb. 1954). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 0.09 (vari apr. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.19	1.19	1.19	1.19	3.41	5.72	5.72	7.36	4.40	3.75	2.11	1.49
2	1.19	1.19	1.19	1.19	3.75	5.39	6.38	7.36	4.40	3.08	2.11	1.19
3	1.19	1.19	1.19	1.19	4.07	5.06	6.38	7.36	5.06	3.08	1.77	1.49
4	0.96	0.96	1.19	1.49	4.74	5.06	6.70	7.03	5.06	3.08	1.77	1.49
5	1.19	0.96	1.19	1.49	4.74	4.74	8.34	7.03	5.06	3.41	1.77	1.49
6	0.96	1.19	1.19	1.49	5.06	4.40	9.00	7.03	5.06	3.41	1.49	1.49
7	0.96	1.19	0.96	1.77	4.07	4.40	9.33	7.03	5.06	3.08	1.49	1.49
8	1.19	1.19	0.96	1.77	3.75	4.07	9.98	7.03	4.74	3.41	1.77	1.49
9	1.19	1.19	0.96	2.11	3.41	4.40	7.36	6.70	5.06	3.08	1.77	1.19
10	0.96	0.96	1.19	2.11	3.41	5.06	6.05	6.38	4.74	3.08	1.77	1.19
11	0.70	1.19	1.19	2.41	3.75	6.38	5.72	6.38	4.74	2.75	1.77	1.19
12	0.70	1.19	1.19	2.11	4.74	7.03	5.39	6.05	4.40	2.75	3.08	1.19
13	0.96	1.19	1.19	1.77	5.39	6.38	5.06	7.03	4.74	2.75	12.0	1.19
14	1.19	1.19	1.19	1.49	7.03	6.70	5.06	7.69	5.06	2.75	7.36	1.19
15	0.96	0.96	1.19	1.49	8.34	7.36	5.72	9.33	6.70	2.41	4.07	0.96
16	1.19	0.96	1.49	1.49	8.01	7.36	6.38	9.65	5.72	2.75	3.08	0.96
17	1.19	0.96	1.49	1.49	7.69	7.69	7.36	8.01	5.39	2.41	2.75	0.96
18	1.19	0.70	1.77	1.49	6.70	8.01	8.01	6.70	4.40	2.75	2.41	0.96
19	1.19	0.70	1.77	1.19	6.05	9.33	8.01	5.72	4.40	2.41	2.41	0.96
20	1.19	0.96	1.49	1.49	4.74	6.70	8.67	5.39	4.40	2.41	2.41	0.96
21	1.19	0.96	1.49	1.49	4.40	6.38	8.67	7.36	4.07	2.41	2.41	0.96
22	1.19	0.96	1.49	1.19	4.40	6.70	8.01	6.70	4.07	2.41	2.41	0.70
23	1.19	0.96	1.19	1.49	5.39	7.03	8.34	6.37	4.07	2.75	2.41	0.70
24	1.19	0.96	1.49	1.49	6.70	9.98	9.00	6.05	4.40	2.41	2.41	0.70
25	1.19	0.96	1.49	1.49	6.70	7.69	8.67	5.39	4.40	2.41	2.11	0.70
26	1.19	0.96	1.19	1.77	7.69	6.70	11.3	5.06	4.40	2.11	2.11	0.54
27	1.19	0.96	1.19	2.75	6.38	6.05	9.65	5.06	4.40	2.11	1.77	0.32
28	1.19	0.96	1.19	3.08	4.74	6.05	9.33	4.74	4.40	2.11	1.77	0.32
29	1.19		0.96	3.41	8.67	5.72	8.67	4.40	4.07	2.11	1.77	0.54
30	1.19		1.19	3.75	7.69	5.72	8.34	4.40	4.07	2.11	1.77	0.54
31	1.19		1.19		7.03		8.34	4.07		2.11		0.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	12.0	1.19	1.19	1.77	3.75	8.67	9.98	11.3	9.65	6.70	3.75	12.0	1.49
$\bar{Q}$ media (m^3/s)	3.53	1.11	1.03	1.27	1.80	5.57	6.31	7.71	6.51	4.70	2.70	2.67	1.00
Q minima (m^3/s)	0.32	0.70	0.70	0.96	1.19	3.41	4.07	5.06	4.07	4.07	2.11	1.49	0.32
$\bar{Q}$ media ($l/s\ km^2$)	31.5	9.91	9.20	11.3	16.1	49.7	56.3	68.8	58.1	42.0	24.1	23.8	8.93
Deflusso (*mm*)	993	26	22	30	41	133	145	184	155	108	64	61	24
Affluss. meteor. (*mm*)	678	35	26	13	61	97	130	66	98	20	1	129	2
Coeffic. di deflusso	1.46	0.74	0.85	2.31	0.67	1.37	1.12	2.79	1.58	5.40	64.0	0.47	12.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1963-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	19.2	1.77	2.11	2.11	6.71	10.3	15.2	14.6	15.9	19.2	6.70	5.72	3.75
$\bar{Q}$ media (m^3/s)	3.78	0.92	0.93	0.83	1.32	3.88	8.70	8.65	7.52	5.80	3.00	2.32	1.50
Q minima (m^3/s)	0.09	0.32	0.32	0.50	0.09	0.32	3.41	4.40	2.41	1.19	0.96	1.19	0.32
$\bar{Q}$ media ($l/s\ km^2$)	33.8	8.21	8.30	7.41	11.8	34.6	77.7	77.2	67.1	51.8	26.8	20.7	13.4
Deflusso (*mm*)	1066	22	20	20	30	92	201	206	180	134	72	53	36
Affluss. meteor. (*mm*)	1156	42	45	56	86	103	128	135	181	114	89	127	50
Coeffic. di deflusso	0.92	0.52	0.44	0.36	0.35	0.89	1.57	1.53	0.99	1.18	0.81	0.42	0.72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	9.18	11.9
30	7.86	9.49
60	6.70	7.85
91	5.48	6.30
135	4.27	4.12
182	2.49	2.29
274	1.25	1.03
355	0.600	0.369

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.08	0.32	0.20	3.75	0.40	10.3
0.10	0.70	0.25	5.39	0.45	12.0
0.12	1.19	0.30	7.03	0.50	13.6
0.15	2.11	0.35	8.67	0.55	15.2

12. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 *m s. m.*; media 1820 *m s. m.*; zero idrometrico 750 *m* s. m; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 3.05 (28 mag. 1961), minima *m* 0.37 (feb.-mar. 1963). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	6.80	8.55	8.60	10.3	32.3	51.0	30.3	35.8	20.1	13.8	7.60	10.3
2	6.80	8.30	8.80	10.3	33.0	44.0	30.3	34.4	18.9	13.3	7.30	9.40
3	7.00	8.55	8.80	10.3	34.4	35.1	29.6	34.4	18.9	12.9	6.80	9.40
4	7.20	8.55	9.50	10.0	37.3	33.7	30.3	32.3	18.9	12.2	6.00	9.00
5	7.00	8.55	9.50	10.0	38.7	31.7	31.0	28.3	19.3	12.2	6.30	9.00
6	6.80	8.30	9.50	9.75	36.6	31.0	33.7	27.7	19.3	11.8	6.00	8.90
7	8.90	8.30	9.50	9.75	35.1	29.6	37.3	27.1	19.3	10.7	6.00	8.60
8	9.20	8.30	9.50	10.3	33.0	29.0	51.0	27.1	18.7	10.7	5.70	7.30
9	9.50	7.90	9.50	10.9	31.7	27.7	44.7	26.5	18.7	10.7	5.40	5.65
10	9.50	7.70	9.50	11.2	30.3	26.5	41.7	25.8	19.3	10.2	5.70	5.65
11	9.20	7.70	9.75	11.5	29.6	28.3	38.0	25.8	18.2	10.2	6.00	5.90
12	9.20	7.70	10.2	11.8	33.0	31.7	35.8	26.5	18.2	10.0	6.00	6.15
13	9.20	7.70	10.4	12.2	36.6	31.0	34.4	26.5	17.7	10.0	18.4	6.15
14	9.20	7.70	10.7	12.2	40.9	30.3	30.3	27.7	17.7	9.20	37.9	5.65
15	9.50	7.70	11.3	11.5	47.0	32.3	25.8	30.5	23.2	9.20	31.4	6.35
16	.950	7.50	11.9	11.2	47.8	35.1	25.8	32.5	23.8	9.20	26.0	7.20
17	9.20	7.50	11.9	11.2	47.8	39.5	26.5	31.2	21.8	8.90	23.5	7.20
18	9.20	7.30	11.9	10.9	47.0	39.5	27.1	29.1	20.8	9.20	20.6	6.90
19	8.90	7.50	11.9	10.6	54.3	44.7	27.1	27.2	20.2	8.40	18.5	6.60
20	8.90	7.70	12.2	10.0	56.2	44.0	27.7	25.3	19.1	9.00	16.8	6.35
21	8.35	7.70	11.6	10.3	52.0	40.9	31.7	26.6	18.5	9.40	15.8	6.10
22	8.10	7.70	11.3	11.2	49.6	39.5	36.6	27.2	16.5	9.40	15.3	6.30
23	8.35	7.70	10.4	11.5	48.8	38.0	35.8	26.7	14.5	9.40	15.3	6.30
24	8.35	7.90	10.2	11.2	48.8	40.9	38.0	27.3	13.8	9.00	14.3	6.30
25	8.35	8.10	10.2	11.5	51.2	40.9	38.0	26.7	13.3	9.00	12.3	6.05
26	7.85	8.30	10.2	12.8	54.5	37.3	39.5	25.5	13.3	8.50	12.5	5.80
27	7.85	8.10	9.90	15.9	52.8	34.4	38.7	24.2	13.3	8.50	11.6	5.80
28	8.10	8.80	9.65	22.1	50.4	32.3	40.2	23.0	13.3	8.50	10.7	5.80
29	8.10		9.65	29.0	55.2	31.0	38.0	22.2	13.8	8.50	10.7	5.60
30	8.10		9.40	31.7	56.2	31.0	37.3	21.7	13.8	8.00	9.80	5.00
31	8.55		9.75		54.3		37.3	21.2		8.00		5.20

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	56.2	9.50	8.80	12.2	31.7	56.2	51.0	51.0	35.8	23.8	13.8	37.9	10.3
Q media (m^3/s)	19.1	8.41	7.98	10.2	12.8	43.8	35.4	34.5	27.5	17.9	9.94	13.2	6.84
Q minima (m^3/s)	5.00	6.80	7.30	8.60	9.75	29.6	26.5	25.8	21.2	13.3	8.00	5.40	5.00
Q media ($l/s\ km^2$)	29.3	12.9	12.2	15.6	19.6	67.2	54.3	52.9	42.2	27.5	15.2	20.2	10.5
Deflusso (*mm*)	924	35	29	42	50	180	141	142	113	71	41	52	28
Affluss. meteor. (*mm*)	707	33	34	19	32	103	94	102	105	38	4	141	2
Coeffic. di deflusso	1.31	1.06	0.85	2.21	1.56	1.75	1.50	1.39	1.08	1.87	10.25	0.38	14.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	20.0	12.2	17.9	38.6	168	113	111	103	176	117	56.8	20.4
Q media (m^3/s)	20.4	6.97	6.25	6.96	12.7	30.7	44.4	36.7	30.6	26.2	18.9	14.9	9.15
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s\ km^2$)	31.3	10.7	9.59	10.7	19.5	47.1	68.1	56.3	46.9	40.2	30.0	22.9	14.0
Deflusso (*mm*)	987	29	23	28	50	126	176	150	125	104	80	59	37
Affluss. meteor. (*mm*)	927	36	39	41	64	85	118	120	127	98	69	82	49
Coeffic. di deflusso	1.06	0.81	0.59	0.68	0.78	1.48	1.49	1.25	0.99	1.06	1.16	0.72	0.76

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	51.0	57.1
30	39.5	44.5
60	34.1	35.6
91	29.6	29.2
135	20.8	21.3
182	11.9	14.7
274	8.80	7.51
355	5.80	4.67

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.40	5.20	0.70	11.3	1.10	33.0
0.45	5.50	0.80	15.6	1.20	40.2
0.50	6.20	0.90	20.7	1.30	47.8
0.60	8.30	1.00	26.5	1.40	56.0

13. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km^2; altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882), minima *m* –0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 2.72 (vari dic. 1969).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.10	4.39	4.30	4.12	6.82	7.56	10.4	6.78	7.00	4.45	3.72	3.75
2	4.29	4.58	4.12	4.49	6.52	7.88	9.81	7.02	6.49	4.45	3.90	3.57
3	3.92	4.20	4.49	4.12	6.52	7.00	10.4	7.60	6.76	4.26	3.72	3.75
4	4.10	4.20	3.94	4.30	7.10	6.72	9.19	7.02	7.00	4.06	3.54	3.39
5	4.48	4.02	4.12	4.49	6.52	7.88	8.28	7.32	5.66	4.06	3.37	3.75
6	4.69	4.39	4.30	4.30	6.52	8.48	7.96	6.51	5.44	4.20	3.37	3.94
7	4.29	4.39	4.49	4.12	6.82	8.79	8.28	6.78	5.44	4.38	3.49	3.75
8	4.48	4.20	4.12	4.49	6.52	9.51	7.40	7.02	5.66	4.01	3.67	3.39
9	4.29	4.02	4.49	4.12	6.52	10.1	6.82	6.26	5.16	4.38	4.04	3.57
10	4.10	4.63	3.77	3.94	7.10	9.51	6.31	6.78	5.16	4.19	3.85	3.57
11	3.92	4.44	3.94	4.30	7.28	8.89	6.82	7.65	5.16	4.01	3.62	3.75
12	4.34	4.25	4.49	4.49	7.00	8.89	9.81	7.07	5.61	4.53	3.62	3.39
13	4.34	4.07	4.30	4.49	6.42	10.5	9.81	7.07	5.16	4.53	3.44	3.39
14	4.53	4.25	4.12	4.30	6.42	11.1	11.5	7.37	4.94	4.15	3.62	3.57
15	4.74	3.89	4.30	4.30	7.48	13.1	11.5	6.56	4.94	4.34	3.44	3.22
16	4.74	4.07	4.12	4.68	7.88	12.1	9.91	7.07	4.49	4.34	3.80	3.39
17	4.34	4.07	4.30	4.12	9.31	12.4	10.2	6.83	4.68	4.10	3.44	3.22
18	4.34	4.07	4.49	5.46	8.38	11.3	10.5	6.31	4.30	4.10	3.99	3.02
19	4.15	3.89	3.94	5.46	6.32	9.71	10.9	6.31	4.68	3.92	3.99	2.87
20	3.97	4.25	3.94	6.21	6.32	9.71	9.91	6.56	4.49	4.29	3.99	2.72
21	4.34	4.25	4.30	6.21	6.32	10.1	13.4	7.07	4.49	3.69	3.62	2.87
22	3.97	4.07	3.94	6.62	6.62	10.7	10.0	7.65	4.68	3.87	3.62	2.72
23	3.97	4.25	4.12	6.92	7.18	10.1	11.6	7.88	4.89	4.15	3.62	2.87
24	3.97	3.89	4.49	6.62	7.18	9.71	10.0	7.88	4.49	3.87	3.80	2.72
25	4.15	4.07	4.49	6.01	7.78	11.3	8.48	7.32	4.30	3.69	3.44	3.02
26	4.34	4.07	3.94	5.61	7.78	9.81	7.02	7.02	4.12	3.69	3.44	2.72
27	4.15	3.89	4.49	5.36	8.07	12.5	7.60	6.78	4.12	3.87	3.62	2.87
28	3.97	4.30	4.12	6.01	8.07	11.4	7.02	6.78	4.30	3.47	3.80	2.87
29	4.15		4.30	6.38	8.38	12.2	7.02	6.78	4.49	3.47	3.62	2.87
30	4.34		3.94	6.82	7.78	11.8	6.51	6.51	4.45	3.64	3.75	3.02
31	4.58		4.30		8.17		7.02	7.00		3.72		2.72

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.4	4.74	4.63	4.49	6.92	9.31	13.1	13.4	7.88	7.00	4.53	4.04	3.94
Q media (m^3/s)	5.59	4.26	4.18	4.21	5.10	7.20	10.0	9.08	6.99	5.09	4.06	3.67	3.24
Q minima (m^3/s)	2.72	3.92	3.89	3.77	3.94	6.32	6.72	6.31	6.26	4.12	3.47	3.37	2.72
Q media ($l/s\ km^2$)	20.5	15.6	15.3	15.4	18.7	26.4	36.6	33.3	25.6	18.6	14.9	13.4	11.9
Deflusso (mm)	646	42	37	41	48	70	95	89	69	48	40	35	32
Affluss. meteor. (mm)	652	50	41	14	37	61	130	61	113	59	10	67	9
Coeffic. di deflusso	0.99	0.84	0.90	2.93	1.30	1.15	0.73	1.46	0.61	0.81	4.00	0.52	3.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	8.43	7.62	7.61	16.5	45.8	45.8	21.5	42.2	20.1	20.7	36.2	20.8
Q media (m^3/s)	6.63	4.18	3.63	3.79	4.94	8.19	10.9	9.27	8.43	7.62	6.87	6.57	5.12
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.05
Q media ($l/s\ km^2$)	24.3	15.3	13.3	13.9	18.1	30.0	39.9	34.0	30.9	27.9	25.2	24.1	18.8
Deflusso (mm)	766	41	32	37	47	80	104	91	83	72	67	62	50
Affluss. meteor. (mm)	935	30	38	41	67	93	115	142	126	89	72	79	43
Coeffic. di deflusso	0.82	1.37	0.84	0.90	0.70	0.86	0.90	0.64	0.66	0.81	0.93	0.78	1.16

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	11.4	14.7
30	9.81	11.9
60	7.65	9.35
91	7.00	7.99
135	6.01	6.88
182	4.49	5.76
274	4.01	4.13
355	2.87	3.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0	2.98	0.15	5.56	0.30	9.81
0.05	3.62	0.20	6.82	0.35	11.4
0.10	4.49	0.25	8.28	0.40	13.2

14. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935), minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45.1 (15 lug. 1933), minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.73	1.38	1.08	1.15	3.23	8.51	5.71	6.62	4.75	3.04	1.97	1.42
2	1.73	1.38	1.08	1.26	3.23	6.74	6.55	6.62	5.35	3.04	1.97	1.42
3	1.68	1.38	1.15	1.37	4.15	4.95	6.78	6.62	5.55	2.89	1.97	1.42
4	1.68	1.38	1.15	1.26	4.15	5.21	6.78	6.11	5.15	2.89	1.85	1.42
5	1.68	1.38	1.15	1.26	7.73	4.75	7.97	6.49	5.15	2.74	1.85	1.42
6	1.68	1.38	1.15	1.26	6.28	4.15	10.5	6.49	5.55	2.49	1.68	1.42
7	1.68	1.38	1.15	1.37	4.95	4.15	9.92	6.49	4.95	2.49	1.68	1.42
8	1.68	1.38	1.15	1.48	3.58	4.35	9.92	6.95	4.75	2.49	1.52	1.42
9	1.68	1.38	1.15	1.60	2.74	5.20	6.65	6.26	4.95	2.49	1.52	1.42
10	1.68	1.38	1.15	1.85	2.14	7.08	4.36	6.64	4.45	2.34	1.52	1.42
11	1.58	1.28	1.15	1.85	2.14	8.35	3.66	5.80	4.26	2.19	1.68	1.42
12	1.58	1.28	1.15	1.85	5.82	8.88	5.55	5.80	4.26	2.19	1.40	1.42
13	1.58	1.28	1.15	1.72	9.90	6.84	3.66	8.03	4.26	2.19	6.07	1.42
14	1.58	1.28	1.15	1.85	14.1	8.09	5.15	8.03	4.26	2.05	6.42	1.48
15	1.58	1.28	1.15	1.72	18.1	7.57	5.97	8.78	6.09	2.05	1.58	1.48
16	1.58	1.28	1.15	1.72	17.3	11.1	7.34	9.78	5.25	2.05	1.58	1.48
17	1.58	1.28	1.15	1.72	15.6	10.5	9.11	7.05	4.85	2.05	1.58	1.48
18	1.58	1.28	1.15	1.72	14.1	10.8	8.85	8.73	4.45	2.05	1.58	1.48
19	1.58	1.18	1.15	1.60	10.9	14.1	9.21	7.98	4.26	2.05	1.58	1.48
20	1.58	1.18	1.15	1.60	6.59	8.29	10.3	6.59	4.26	2.02	1.58	1.48
21	1.48	1.18	1.15	1.85	6.13	7.52	10.3	13.5	4.26	2.00	1.58	1.48
22	1.48	1.18	1.15	1.85	6.13	8.03	9.58	13.1	4.26	2.00	1.42	1.48
23	1.48	1.18	1.15	1.72	7.58	8.29	9.31	13.1	4.45	2.00	1.42	1.48
24	1.48	1.18	1.15	1.60	9.75	10.0	9.58	9.21	4.45	2.00	1.42	1.48
25	1.48	1.18	1.15	1.85	10.6	8.65	9.58	7.21	4.26	2.00	1.42	1.48
26	1.48	1.18	1.15	1.99	9.75	6.68	9.05	7.21	3.98	2.10	1.42	1.48
27	1.48	1.18	1.15	2.14	8.63	7.14	8.02	6.75	3.81	2.10	1.42	1.48
28	1.48	1.08	1.15	2.14	8.36	6.91	7.41	6.07	3.81	2.10	1.42	1.48
29	1.48		1.15	2.14	8.68	6.22	8.63	5.45	3.81	2.10	1.42	1.48
30	1.48		1.15	2.29	11.6	6.09	9.15	5.25	3.53	2.10	1.42	1.48
31	1.38		1.15		9.75		7.18	4.75		2.20		1.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	18.1	1.73	1.38	1.15	2.29	18.1	14.1	10.5	13.5	6.09	3.04	6.42	1.48
Q media (m^3/s)	3.91	1.58	1.28	1.15	1.69	8.18	7.50	7.80	7.53	4.58	2.27	1.90	1.45
Q minima (m^3/s)	1.08	1.38	1.08	1.08	1.15	2.14	4.15	3.66	4.75	3.53	2.00	1.40	1.42
Q media ($l/s\ km^2$)	25.2	10.2	8.26	7.42	10.9	52.8	48.4	50.3	48.6	29.5	14.6	12.3	9.35
Deflusso (*mm*)	795	27	20	19	28	141	125	134	130	76	39	31	25
Affluss. meteor. (*mm*)	656	26	42	35	34	91	70	61	169	31	8	80	9
Coeffic. di deflusso	1.21	1.04	0.48	0.54	0.82	1.55	1.79	2.20	0.77	2.45	4.88	0.39	2.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	18.2	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	38.9	37.7	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.58	1.85	1.68	1.66	2.70	8.15	17.5	15.8	11.3	7.47	4.90	3.58	2.33
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.05	4.84	3.24	2.12	1.52	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	42.4	11.9	10.8	10.7	17.4	52.6	112.9	101.9	72.9	48.2	31.6	23.1	15.0
Deflusso (*mm*)	1337	31	26	28	45	140	292	273	195	124	84	59	40
Affluss. meteor. (*mm*)	968	40	42	51	59	95	104	133	125	94	87	90	48
Coeffic. di deflusso	1.38	0.78	0.62	0.55	0.76	1.47	2.81	2.05	1.56	1.32	0.97	0.66	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	10.9	23.8
30	9.21	17.0
60	7.21	12.5
91	6.13	9.40
135	4.26	6.00
182	2.05	3.77
274	1.48	1.84
355	1.15	1.31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	1.06	0.65	3.53	0.85	7.77
0.50	1.45	0.70	4.45	0.90	9.08
0.55	2.02	0.75	5.51	1.00	12.0
0.60	2.74	0.80	6.58	1.20	18.5

15. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 4.50 (17 ago. 1966), minima *m* 0.60 (3 mar. 1963). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 6.58 (6 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	19.4	18.5	18.5	27.1	64.4	64.8	65.4	**61.8**	**33.6**	26.1	25.5	**25.1**
2	19.4	18.5	18.5	22.0	64.4	64.8	65.4	59.5	**33.6**	26.1	25.5	**25.1**
3	17.6	18.5	16.7	24.5	*60.4*	64.8	61.4	56.6	**33.6**	26.1	25.5	**25.1**
4	17.6	18.5	*15.2*	17.9	86.2	64.8	61.4	54.5	33.4	28.6	25.5	22.5
5	*16.1*	18.5	*15.2*	16.1	77.0	64.8	61.4	54.5	33.4	28.6	26.6	22.5
6	*16.1*	18.5	*15.2*	14.6	78.7	*60.8*	65.4	54.5	33.4	28.6	26.6	21.5
7	*16.1*	18.5	16.1	*13.4*	78.7	*60.8*	69.5	47.5	33.4	28.6	26.6	20.0
8	*16.1*	18.5	16.7	14.6	79.6	*60.8*	69.5	47.5	33.2	28.4	26.6	20.0
9	*16.1*	19.6	16.7	16.1	79.6	62.4	69.5	44.3	33.2	28.4	27.1	20.0
10	*16.1*	18.5	17.8	17.9	79.6	64.8	69.5	40.8	33.2	28.4	28.2	20.0
11	17.6	18.5	17.8	17.9	80.5	66.4	61.6	34.5	33.0	28.4	28.2	20.0
12	19.4	20.4	17.8	22.0	81.4	68.9	61.6	34.5	33.0	30.2	28.2	*16.1*
13	**23.0**	20.4	18.5	32.8	81.4	70.6	*54.1*	34.5	33.0	**31.4**	**94.0**	*16.1*
14	**23.0**	**20.8**	18.5	32.8	86.2	68.9	*54.1*	34.5	33.0	**31.4**	75.0	*16.1*
15	**23.0**	**20.8**	19.6	32.8	86.2	70.6	*54.1*	34.5	33.0	30.2	50.9	*16.1*
16	**23.0**	20.4	20.4	32.8	86.2	68.9	*54.1*	34.5	33.0	30.2	30.8	*16.1*
17	**23.0**	19.2	22.6	32.8	88.1	73.1	*54.1*	33.7	29.6	28.4	30.8	*16.1*
18	**23.0**	18.5	25.1	32.8	**91.0**	73.1	57.8	33.3	29.6	27.3	30.8	*16.1*
19	**23.0**	18.5	25.1	31.6	**91.0**	74.0	59.3	33.3	29.6	26.8	30.8	*16.1*
20	20.6	18.5	26.0	29.8	86.2	70.6	61.6	33.3	29.6	26.8	30.8	*16.1*
21	20.6	18.5	27.1	29.8	86.2	75.7	66.4	34.1	27.8	26.8	29.0	16.3
22	20.2	18.5	28.2	29.8	88.1	73.1	65.6	34.1	26.5	26.8	27.8	16.3
23	20.2	18.5	**29.8**	29.8	88.1	75.7	65.6	34.1	26.5	26.8	27.8	16.3
24	20.2	18.5	**29.8**	30.4	86.4	**78.0**	65.6	32.9	26.5	26.2	27.8	16.3
25	20.2	18.5	27.1	30.4	83.5	**78.0**	66.4	32.0	26.5	25.7	27.8	16.3
26	20.2	18.5	27.1	29.8	80.7	**78.0**	66.4	32.0	*25.2*	24.9	25.1	16.3
27	18.5	17.8	27.1	29.8	77.2	73.7	**78.2**	*31.4*	*25.2*	*23.4*	*24.0*	16.3
28	18.5	*16.7*	28.7	29.8	77.2	72.0	69.7	*31.4*	*25.2*	25.5	*24.0*	16.3
29	18.5		**29.8**	**65.2**	77.2	69.5	69.7	*31.4*	26.3	25.5	24.5	16.3
30	18.5		27.1	60.4	68.9	63.0	65.6	32.0	26.3	25.5	25.1	16.3
31	18.5		27.1		68.9		61.8	32.0		25.5		16.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	94.0	23.0	20.8	29.8	65.2	91.0	78.0	69.7	61.8	33.6	31.4	94.0	25.1
Q media (m^3/s)	37.5	19.5	18.8	22.2	28.3	80.3	69.2	63.6	39.3	30.4	27.5	31.9	18.3
Q minima (m^3/s)	13.4	16.1	16.7	15.2	13.4	60.4	60.8	54.1	31.4	25.2	23.4	24.0	16.1
Affluss. meteor. (*mm*)	666	42	43	19	37	77	110	79	122	47	7	78	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-66 e 1968

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	362	50.3	29.0	44.0	80.5	155	210	178	302	362	91.4	201	68.4
Q media (m^3/s)	49.9	19.6	18.3	21.1	32.6	64.7	101	89.2	74.5	59.1	41.6	37.4	27.1
Q minima (m^3/s)	6.58	7.07	6.58	7.30	8.74	21.6	35.2	52.8	37.1	24.0	15.3	16.6	11.1
Affluss. meteor. (*mm*)	920	30	31	33	57	90	123	130	134	87	75	77	53

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	86.2	129
30	77.0	98.9
60	65.6	81.3
91	57.8	69.5
135	32.9	51.7
182	28.6	38.0
274	20.2	22.0
355	16.1	14.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.80	14.6	1.20	32.8	1.60	60.4
0.90	17.9	1.30	39.1	1.70	68.5
1.00	22.0	1.40	45.9	1.80	77.0
1.10	27.1	1.50	52.9	2.00	96.0

N.B. - Non viene calcolato il valore del contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

16. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km^2 (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.20 (3 set. 1965), minima *m* –0.80 (18 apr. 1885). Portata max m^3/sec 1170 (3 set. 1965), minima m^3/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	56.2	58.1	64.0	69.2	149	204	134	147	**134**	**76.4**	57.6	60.4
2	57.2	*56.4*	58.9	74.8	*147*	188	147	138	105	75.3	57.3	60.2
3	57.2	67.6	62.2	74.8	152	172	147	134	104	**76.4**	59.8	60.4
4	57.6	71.9	69.0	73.6	180	164	150	139	90.2	66.8	57.5	60.4
5	57.8	68.6	71.2	74.8	207	166	157	134	97.0	64.1	58.4	60.0
6	58.9	69.7	71.2	67.3	235	180	179	129	99.8	65.1	60.6	57.6
7	73.8	67.6	72.3	62.4	288	184	181	129	98.4	69.9	60.6	57.5
8	77.4	60.6	61.6	76.0	228	*158*	**329**	127	102	67.5	57.3	*56.5*
9	76.2	57.4	*58.5*	80.8	213	162	242	127	101	68.7	*57.1*	57.4
10	76.2	65.0	69.0	82.0	198	170	202	118	101	70.9	58.8	58.0
11	65.1	69.7	71.2	87.2	174	182	175	108	104	70.9	58.2	59.0
12	58.9	69.7	70.1	83.2	191	232	154	125	103	62.8	59.0	59.0
13	71.6	69.7	72.3	82.0	213	222	132	127	100	66.4	59.6	58.4
14	76.2	73.0	79.4	80.8	250	218	132	129	96.0	69.6	60.4	56.6
15	**82.2**	61.8	72.3	84.5	316	227	132	159	98.8	65.2	65.4	59.0
16	77.4	58.5	70.1	80.8	**319**	224	134	**205**	102	65.8	69.4	59.0
17	76.2	62.4	85.6	79.6	315	250	145	169	104	65.8	**72.2**	58.6
18	63.2	67.6	**97.0**	79.6	301	254	152	147	103	61.4	**72.2**	58.8
19	61.4	67.6	77.2	70.3	298	**324**	139	138	103	58.9	65.4	59.2
20	63.8	68.6	84.5	*59.1*	262	318	*131*	138	100	60.2	64.2	58.2
21	63.8	69.7	85.8	65.6	213	248	141	141	96.0	62.7	63.1	58.0
22	64.4	63.6	77.2	70.3	195	225	145	161	102	61.6	63.1	59.8
23	64.4	57.4	69.2	73.6	186	214	139	184	103	65.8	59.2	**60.6**
24	64.4	68.6	74.8	74.8	191	289	150	162	100	62.3	60.8	60.0
25	61.4	**78.2**	77.2	64.2	202	277	159	146	90.5	61.3	61.7	57.6
26	*55.8*	75.8	77.2	79.6	227	233	169	131	83.2	*58.2*	61.7	57.0
27	62.4	75.8	71.4	91.4	240	207	157	121	*70.2*	59.7	60.8	57.7
28	63.6	77.0	72.5	119	211	191	175	104	78.5	61.1	60.8	57.1
29	62.4		66.4	142	234	159	161	*97.0*	76.3	60.1	58.8	58.0
30	63.6		59.6	**164**	262	165	161	98.4	75.3	59.9	58.4	58.8
31	64.3		66.4		242		159	104		59.4		57.7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	329	82.2	78.2	97.0	164	319	324	329	205	134	76.4	72.2	60.6
Q media (m^3/s)	109	65.6	67.1	72.1	82.2	225	214	162	136	97.4	65.2	61.3	58.6
Q minima (m^3/s)	55.8	55.8	56.4	58.5	59.1	147	158	131	97.0	70.2	58.2	57.1	56.5
Affluss. meteor. (*mm*)	622	46	37	26	30	78	99	70	97	47	3	85	4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1019	125	108	140	279	595	566	516	936	1019	521	695	210
Q media (m^3/s)	155	69.0	65.9	68.8	102	212	305	250	231	204	138	133	86.5
Q minima (m^3/s)	30.0	41.0	36.0	30.0	43.3	61.8	116	113	83.0	68.0	55.0	51.8	46.7
Affluss. meteor. (*mm*)	863	24	30	38	55	80	107	108	110	84	75	98	54

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	271	413
30	221	323
60	171	267
91	145	219
135	102	158
182	76.2	118
274	62.4	72.1
355	57.2	50.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.50	59.0	0.90	86.2	1.60	213
0.60	61.0	1.00	100	1.80	262
0.70	66.0	1.20	133	2.00	315
0.80	74.4	1.40	171	2.20	376

N.B. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

17. — RABBIES a S. BERNARDO * (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km^2 altitudine max 3347 *m* s. m.; zero idrometrico 1095 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Noce *km* 9 circa; inizio osservazioni 1 gennaio 1966; inizio misure marzo 1967. Altezza idrometrica max *m* 0.83 (30 giu. 1968), minima *m* 0.25 (29 mar. 1968). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.75	1.22	1.22	1.06	2.52	6.74	7.82	3.05	2.86	2.11	2.05	1.58
2	1.75	1.22	1.56	1.06	2.72	6.20	7.82	2.95	7.78	2.11	1.99	1.58
3	1.75	1.22	1.56	1.38	3.33	5.70	7.54	2.95	2.78	2.04	1.99	1.44
4	1.75	1.22	1.56	1.75	3.98	5.95	7.54	2.86	2.68	2.04	1.99	1.44
5	1.75	1.22	1.56	1.75	4.88	5.70	7.59	2.86	2.42	2.04	1.71	1.58
6	1.75	1.38	1.22	1.75	6.10	5.70	8.19	2.86	2.42	2.04	0.50	1.58
7	1.75	1.56	1.06	1.75	6.10	5.46	8.19	2.78	2.42	2.04	0.73	1.44
8	1.38	1.56	1.06	1.75	5.60	5.70	8.59	2.78	2.42	2.04	1.09	1.32
9	1.56	1.06	1.56	1.75	5.11	5.95	7.20	2.78	2.42	2.05	1.09	1.20
10	1.56	1.06	1.06	1.95	4.65	6.20	6.37	2.68	2.26	2.05	1.21	1.20
11	1.56	1.06	1.06	1.95	4.88	7.08	5.60	2.78	2.33	2.05	1.33	1.20
12	1.56	0.92	0.92	2.14	5.36	8.30	5.36	2.68	2.68	2.05	2.12	1.20
13	1.56	0.92	0.92	2.33	5.85	7.89	5.36	2.68	2.58	2.05	11.9	1.08
14	1.56	0.92	0.92	2.33	7.20	7.64	5.36	2.68	2.95	2.12	11.9	1.08
15	1.56	1.06	0.78	2.14	8.72	7.64	5.60	3.15	2.95	2.05	9.89	1.08
16	1.56	1.06	0.78	2.14	8.99	7.89	5.85	3.47	2.86	2.05	7.03	0.99
17	1.38	1.06	1.06	2.14	8.99	8.40	6.37	3.15	2.86	2.05	6.05	0.88
18	1.56	1.06	1.56	2.14	8.72	8.40	6.64	3.05	2.95	2.05	4.47	0.88
19	1.38	1.06	1.56	2.14	8.20	9.12	6.37	2.86	3.05	2.05	3.70	0.88
20	1.38	1.06	1.06	1.95	7.46	7.99	6.37	2.78	2.95	1.99	3.52	0.78
21	1.38	1.06	1.06	1.95	6.39	7.42	6.37	2.78	2.95	1.99	2.83	0.67
22	1.38	1.06	1.06	1.95	6.39	7.42	6.37	2.78	2.58	1.99	2.68	0.57
23	1.38	1.06	1.06	1.95	6.66	7.99	6.10	2.95	2.18	1.99	2.53	0.57
24	1.38	1.06	1.06	1.95	6.94	10.7	6.10	3.36	2.18	1.99	2.68	0.57
25	1.38	1.06	1.06	2.14	7.22	9.62	5.85	3.25	2.11	2.05	2.38	0.67
26	1.38	1.06	1.06	2.33	7.22	8.59	5.60	3.25	2.18	1.99	2.10	0.67
27	1.38	1.06	1.06	2.72	7.22	8.10	5.60	3.15	2.18	1.99	1.71	0.57
28	1.37	1.06	1.06	2.52	6.94	7.82	3.15	3.05	2.18	1.99	1.71	0.47
29	1.37		1.06	2.52	7.96	7.54	3.36	3.05	2.18	1.99	1.58	0.47
30	1.37		1.06	2.72	7.69	7.82	3.25	2.86	2.11	2.05	1.58	0.47
31	1.21		1.06		6.92		3.15	2.86		2.05		0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	11.9	1.75	1.56	1.56	2.72	8.99	10.7	8.59	3.47	3.05	2.11	11.9	1.58
Q media (m^3/s)	3.13	1.51	1.12	1.15	2.00	6.35	7.42	6.15	2.94	2.55	2.04	3.27	0.99
Q minima (m^3/s)	0.47	1.21	0.92	0.78	1.06	2.52	5.46	3.15	2.68	2.11	1.99	0.50	0.47
Q media ($l/s\ km^2$)	30.9	15.0	11.1	11.4	19.8	62.9	73.5	60.9	29.1	25.2	20.2	32.4	9.80
Deflusso (*mm*)	974	40	26	30	51	168	190	163	78	65	54	83	26
Affluss. meteor. (*mm*)	818	62	72	47	65	122	98	51	88	84	2	124	3
Coeffic. di deflusso	1.19	0.65	0.36	0.64	0.78	1.38	1.94	3.20	0.89	0.77	27.0	0.67	8.67

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	8.59	
30	7.64	
60	6.20	
91	3.81	
135	2.78	
182	2.11	
274	1.38	
355	0.67	

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 27-VII		Dal 28-VII al 5-XI		Dal 6-XI al 31-XII	
0.40	0.78	0.35	1.67	0.50	0.43
0.50	2.52	0.40	1.92	0.75	3.50
0.60	4.65	0.50	2.68	1.00	9.15
0.80	9.77	0.60	3.69	1.25	14.9

18. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.10 (3 set. 1965), minima *m* -0.03 (vari 1957). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.98	3.23	3.19	3.19	6.24	6.82	6.21	4.64	3.51	3.32	3.16	3.10
2	2.98	3.23	3.19	3.19	6.54	6.21	6.21	4.43	3.51	3.32	3.16	3.10
3	2.99	3.23	3.19	3.19	7.10	5.96	6.21	4.22	3.51	3.32	3.10	3.10
4	3.04	3.23	3.19	3.19	7.37	6.51	5.96	4.21	3.51	3.31	3.10	3.10
5	3.04	3.23	3.19	3.19	7.67	6.82	6.23	4.11	3.51	3.31	3.10	3.10
6	3.04	3.23	3.19	3.19	8.57	6.52	6.87	4.11	3.51	3.22	3.10	3.10
7	3.09	3.23	3.19	3.25	8.87	6.52	6.48	3.96	3.51	3.22	3.10	3.10
8	3.09	3.23	3.19	3.25	9.47	6.57	7.09	3.93	3.51	3.22	3.10	3.10
9	3.09	3.23	3.19	3.31	9.52	7.14	6.53	3.95	3.43	3.22	3.10	3.10
10	3.09	3.18	3.19	3.36	9.52	7.42	6.51	3.74	3.51	3.22	3.10	3.10
11	3.14	3.18	3.19	3.37	9.83	7.74	5.76	3.90	3.51	3.22	3.10	3.05
12	3.14	3.18	3.19	3.46	9.84	8.20	5.51	3.90	3.51	3.22	3.16	3.05
13	3.14	3.18	3.19	3.46	10.5	7.90	5.25	3.75	3.51	3.14	3.99	3.05
14	3.19	3.18	3.19	3.46	11.2	7.59	5.25	3.61	3.51	3.14	4.46	3.05
15	3.19	3.18	3.19	3.46	13.5	7.29	5.26	3.95	5.49	3.14	3.81	3.05
16	3.19	3.18	3.19	3.46	13.6	7.28	5.03	5.10	4.52	3.14	3.64	3.05
17	3.19	3.18	3.19	3.46	13.9	7.89	5.04	4.11	4.11	3.14	3.46	3.05
18	3.19	3.17	3.24	3.46	13.0	8.19	5.04	3.80	3.94	3.14	3.39	3.05
19	3.24	3.17	3.24	3.39	13.0	8.79	5.05	3.64	3.94	3.13	3.31	3.05
20	3.24	3.18	3.24	3.33	10.5	7.89	5.06	3.63	3.79	3.13	3.30	3.05
21	3.23	3.18	3.24	3.27	8.81	7.89	5.07	3.62	3.62	3.16	3.30	3.00
22	3.23	3.18	3.24	3.33	8.51	7.89	4.87	3.62	3.62	3.16	3.30	3.00
23	3.23	3.19	3.19	3.39	8.21	7.89	4.64	3.78	3.62	3.16	3.30	3.00
24	3.23	3.19	3.19	3.46	8.21	8.19	5.29	4.08	3.51	3.16	3.30	3.00
25	3.23	3.19	3.19	3.52	7.92	8.19	5.85	3.93	3.51	3.16	3.30	3.00
26	3.23	3.19	3.19	3.61	7.62	7.92	5.32	3.63	3.41	3.16	3.30	3.00
27	3.23	3.19	3.19	3.93	7.93	7.62	5.07	3.63	3.41	3.16	3.43	3.00
28	3.23	3.19	3.19	4.65	7.62	7.06	4.87	3.63	3.41	3.16	3.10	3.00
29	3.23		3.19	5.89	7.32	6.51	4.87	3.63	3.41	3.16	3.17	3.00
30	3.23		3.19	6.21	7.63	5.96	4.86	3.51	3.32	3.16	3.17	3.00
31	3.23		3.19		7.63		4.66	3.51		3.16		3.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	13.9	3.24	3.23	3.24	6.21	13.9	8.79	7.09	5.10	5.49	3.32	4.46	3.10
Q media (m^3/s)	4.37	3.16	3.20	3.20	3.60	9.26	7.35	5.55	3.91	3.66	3.19	3.31	3.05
Q minima (m^3/s)	2.98	2.98	3.17	3.19	3.19	6.24	5.96	4.64	3.51	3.32	3.13	3.10	3.00
Q media ($l/s\ km^2$)	21.0	15.2	15.4	15.4	17.3	44.5	35.3	26.7	18.8	17.6	15.3	15.9	14.7
Deflusso (*mm*)	662	41	37	41	45	119	91	71	50	46	41	41	39
Affluss. meteor. (*mm*)	786	81	49	38	26	66	134	55	133	79	5	108	12
Coeffic. di deflusso	0.84	0.51	0.76	1.08	1.73	1.80	0.68	1.29	0.38	0.58	8.20	0.38	3.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65 e 1967-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	36.1	3.75	3.02	3.87	8.25	2.19	25.3	18.6	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m^3/s)	5.23	2.54	2.31	2.44	3.62	8.08	11.0	8.29	6.47	5.94	4.73	4.31	3.04
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.43	3.70	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$)	25.1	12.2	11.1	11.7	17.4	38.8	52.9	39.9	31.1	28.6	22.7	20.7	14.6
Deflusso (*mm*)	792	33	27	31	45	104	136	106	83	74	61	53	39
Affluss. meteor. (*mm*)	1102	34	38	49	88	102	139	139	130	97	85	132	69
Coeffic. di deflusso	0.72	0.97	0.71	0.63	0.51	1.02	0.98	0.76	0.64	0.76	0.72	0.40	0.57

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	9.81	14.0
30	7.89	10.9
60	6.51	8.48
91	4.87	6.68
135	3.62	5.21
182	3.32	3.92
274	3.10	2.77
355	3.00	1.79

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	2.95	0.15	4.70	0.30	8.70
0.05	3.25	0.20	5.85	0.35	10.4
0.10	3.80	0.25	7.20	0.40	12.2

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

19. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.30 (4 nov. 1966), minima *m* −0.63 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 2320 (4 nov. 1966); minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	81.2	143	140	145	*226*	300	261	241	160	148	69.5	71.2
2	89.7	85.4	110	153	256	289	255	230	169	144	*65.2*	82.2
3	137	116	121	153	258	277	257	199	160	**152**	67.6	88.6
4	124	143	152	158	254	266	252	221	160	129	74.4	101
5	83.0	129	149	144	295	251	264	230	160	107	66.8	101
6	*69.6*	120	149	125	311	263	275	219	149	107	85.8	83.4
7	94.8	139	147	120	327	272	284	219	133	124	102	69.5
8	124	141	141	136	341	*249*	**373**	213	145	126	72.0	*66.0*
9	130	103	*105*	162	339	259	366	208	169	115	66.4	76.9
10	134	116	121	165	339	277	325	*161*	185	124	70.6	84.6
11	128	145	142	145	246	286	304	184	160	139	76.0	88.6
12	83.3	141	140	144	286	318	279	198	153	100	76.0	92.5
13	104	133	145	150	315	328	246	193	141	113	111	89.9
14	140	145	154	157	343	312	246	206	*126*	137	**266**	72.0
15	**150**	135	142	175	373	321	246	206	155	135	202	76.9
16	**150**	88.7	119	175	396	312	235	**242**	170	107	126	96.5
17	142	113	154	166	**409**	330	246	219	155	103	99.5	79.9
18	126	135	168	163	389	346	253	200	151	95.8	115	89.9
19	87.7	141	135	155	377	344	221	205	168	76.2	133	91.2
20	112	133	135	140	363	394	*190*	205	**204**	77.9	99.5	92.5
21	130	127	**177**	136	320	353	216	189	180	91.2	95.1	108
22	132	125	144	143	297	316	237	209	184	91.2	92.5	113
23	132	*81.1*	115	143	294	323	226	209	166	111	82.2	**130**
24	128	108	132	136	297	371	239	196	155	96.5	78.8	119
25	121	**157**	152	*116*	276	**411**	237	198	148	92.5	92.5	77.8
26	81.3	150	158	123	292	360	248	192	140	*72.8*	98.0	69.0
27	104	148	156	141	339	347	214	196	146	73.6	96.5	79.9
28	140	152	144	201	316	319	256	192	129	81.0	87.0	72.8
29	142		143	233	318	296	256	183	140	84.6	83.4	83.4
30	142		113	**242**	348	275	255	188	148	*72.8*	70.6	111
31	149		124		325		253	176		73.6		93.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	411	150	157	177	242	409	411	373	242	204	152	266	130
Q media (m^3/s)	174	119	128	140	155	318	312	259	204	157	106	97.4	88.8
Q minima (m^3/s)	65.2	69.6	81.1	105	116	226	249	190	161	126	72.8	65.2	66.0
Affluss. meteor. (*mm*)	641	51	46	25	33	80	106	59	92	51	3	90	5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1885	217	308	224	402	1225	1045	647	1527	1885	1042	1602	407
Q media (m^3/s)	213	110	109	120	163	273	401	319	275	253	204	195	132
Q minima (m^3/s)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	77.5	77.5	71.8
Affluss. meteor. (*mm*)	915	29	41	44	69	82	108	100	114	89	95	98	46

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	361	558
30	316	401
60	266	320
91	231	261
135	170	211
182	147	168
274	113	120
355	70.6	82.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	64.0	40	97.5	120	264
10	68.0	60	132	140	311
20	74.2	80	173	160	357
30	84.6	100	218	180	404

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1951-68 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

20. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43,9%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* -3.32 (11 nov. 1969). Portata max m^3/sec 1700 (2 nov. 1926); minima m^3/sec 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	160	170	181	146	190	230	202	171	173	136	108	115
2	152	170	186	169	192	229	199	170	173	154	99.0	104
3	129	154	168	176	*186*	206	183	163	179	153	90.5	124
4	158	145	151	182	205	*203*	179	148	177	**157**	*89.0*	121
5	167	167	170	183	202	204	177	129	175	152	110	136
6	143	166	178	**189**	215	222	176	156	169	137	100	137
7	*118*	150	175	177	296	233	180	152	177	127	107	120
8	122	158	172	160	345	261	192	145	147	137	118	108
9	153	167	171	161	**355**	237	242	150	135	137	108	101
10	160	160	154	177	345	224	**276**	150	154	136	93.5	97.4
11	161	149	*145*	**189**	327	224	233	137	173	133	*89.0*	119
12	163	161	161	**189**	285	220	214	*123*	172	144	109	120
13	144	167	169	178	253	232	197	135	152	140	113	124
14	134	155	172	177	274	253	177	138	148	128	121	121
15	224	160	181	175	291	239	161	138	144	138	209	111
16	**239**	165	191	182	320	234	163	145	148	148	**240**	98.8
17	208	150	179	173	333	229	154	190	183	141	183	121
18	195	*137*	177	165	340	235	150	**212**	175	125	143	124
19	188	150	**209**	160	324	253	155	180	163	122	140	115
20	163	162	205	152	303	260	152	177	166	118	150	120
21	151	170	178	144	306	319	133	168	184	103	142	118
22	167	167	197	128	261	269	*129*	154	**187**	118	143	128
23	172	160	199	141	257	238	147	150	172	117	139	132
24	172	152	177	152	232	227	143	160	170	128	128	139
25	168	159	163	144	219	267	140	158	152	130	109	**141**
26	166	187	191	136	213	**327**	147	147	136	114	142	119
27	148	**204**	195	*126*	212	285	147	151	130	104	147	97.4
28	134	188	192	132	252	261	144	159	127	*98.0*	140	118
29	159		183	150	240	245	133	164	*120*	111	135	106
30	173		179	180	228	228	163	161	122	117	127	*96.0*
31	171		163		253		162	162		115		123

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	355	239	204	209	189	355	327	276	212	187	157	240	141
Q media (m^3/s)	170	163	163	178	163	266	243	173	156	159	130	124	118
Q minima (m^3/s)	89.0	118	137	145	126	186	203	129	123	120	98.0	89.0	96.0
Affluss. meteor. (*mm*)	688	60	56	30	38	80	105	55	98	54	2	100	10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-68

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	1320	1464	1610	1325	543
Q media (m^3/s)	225	146	143	151	184	260	376	283	243	243	237	252	180
Q minima (m^3/s)	59.3	74.3	68.0	65.0	62.3	71.8	124	85.9	77.1	59.3	85.9	105	87.8
Affluss. meteor. (*mm*)	950	34	46	46	70	83	105	106	112	85	94	109	60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1969 m^3/s	Periodo m^3/s
10	319	548
30	252	393
60	212	306
91	188	263
135	173	219
182	161	188
274	137	143
355	100	95.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.90	357	-1.80	227	-2.80	123
-1.00	341	-2.00	203	-3.00	107
-1.20	309	-2.20	192	-3.10	100
-1.40	279	-2.40	161	-3.20	94.0
-1.60	252	-2.60	141	-3.30	88.5

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1969 che per il periodo 1951-68 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	TIMAVO								
1	Timavo	S. Giovanni di Duino	24 ott.	stazione	32.5	14.6	—	—	107.00
	ISONZO								
1	Torre	Tarcento	28 mar.	stazione	44	3.35	—	—	8.53
2	id.	Vedronza	11 apr.	id.	39	3.44	—	—	4.68
3	Cornappo	Nimis	28 mar.	riferim.	–64	0.522	—	—	0.86
4	Rio Gorgons	De Bellis	28 mar.	id.	–163	0.200	—	—	0.76
5	Rio Lagua	Lagna	28 mar.	id.	–320	0.179	—	—	0.54
6	Natisone	Pulfero	12 mar.	id.	–107	3.74	—	—	11.23
7	id.	id.	3 mag.	id.	–105	3.40	—	—	10.68
8	id.	id.	12 lug.	id.	–101	5.11	—	—	12.29
9	id.	id.	19 ago.	id.	–105	3.28	—	—	10.44
10	id.	id.	15 ott.	id.	–124	0.812	—	—	5.19
11	Erbezzo	Merso di Sotto	12 mar.	id.	–90	0.686	—	—	1.05
12	id.	id.	2 mag.	id.	–35	0.685	—	—	1.76
13	id.	Azzida	16 ott.	id.	–375	0.127	—	—	0.36
14	Alberone	id.	12 mar.	id.	–172	0.661	—	—	1.26
15	id.	id.	2 mag.	id.	–167	0.735	—	—	0.98
16	id.	id.	11 lug.	id.	–168	0.309	—	—	0.85
17	id.	id.	19 ago.	id.	–164	0.433	—	—	0.77
18	id.	id.	16 ott.	id.	–167	0.184	—	—	0.69
19	Vernasso	Vernasso	21 feb.	id.	–17	0.680	—	—	1.08
20	id.	id.	12 mar.	id.	–31	0.019	—	—	0.24
21	id.	id.	3 mag.	id.	–34	0.046	—	—	0.42
22	id.	id.	12 lug.	id.	–36	0.038	—	—	0.21
23	Molina	S. Donato	20 feb.	id.	–318	0.711	—	—	2.03
24	Ellero	id.	20 feb.	id.	–279	3.30	—	—	7.04
25	Natisone	S. Giovanni al Natisone	20 gen.	id.	–179	5.05	—	—	6.09
26	id.	id.	19 feb.	id.	–178	2.38	—	—	3.18
27	id.	id.	17 giu.	id.	–192	2.07	—	—	2.43
28	Corno	Villanova del Judrio	20 gen.	id.	–300	0.212	—	—	0.57
29	id.	id.	19 feb.	id.	–291	1.13	—	—	1.32
30	id.	id.	18 mar.	id.	–323	1.27	—	—	1.70
31	id.	id.	17 mag.	id.	–347	0.048	—	—	0.17
32	id.	id.	30 ago.	id.	–310	1.62	—	—	2.67
33	Judrio	id.	20 gen.	id.	–392	0.781	—	—	3.76
34	id.	id.	19 feb.	id.	–385	2.02	—	—	5.04

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ISONZO								
35	Judrio	Villanova del Judrio	18 mar.	riferim.	-376	6.87	—	—	7.40
36	id.	id.	17 mag.	id.	-398	0.265	—	—	1.18
37	id.	id.	30 ago.	id.	-380	4.93	—	—	5.79
38	Versa	Roncada	18 mar.	id.	-245	2.16	—	—	2.90
39	id.	id.	16 mag.	id.	-273	0.235	—	—	0.60
40	id.	id.	29 ago.	id.	-256	0.452	—	—	2.20
41	Vipacco	Rubbia	27 ott.	stazione	-50	1.24	—	—	5.64
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Muzzanella	Muzzana del Turgnano	4 set.	riferim.	-115	0.894	—	—	1.57
2	Roggia Cartiera	Romans	2 apr.	stazione	107	7.40	—	—	22.56
3	id.	id.	21 giu.	id.	117	6.61	—	—	23.04
4	id.	id.	5 set.	id.	108	6.93	—	—	21.08
5	Roggia Molino	id.	2 apr.	id.	39	2.16	—	—	3.27
6	id.	id.	5 set.	id.	38	1.48	—	—	2.39
7	Stalla	id.	2 apr.	id.	58	8.85	—	—	9.26
8	id.	id.	5 set.	id.	98	15.5	—	—	32.64
9	Allacciamento Stalla-Ribosa	id.	2 apr.	id.	33	13.6	—	—	13.72
10	id.	id.	5 set.	id.	46	10.8	—	—	14.10
11	Ribosa	id.	2 apr.	id.	75	13.7	—	—	21.35
12	id.	id.	5 set.	id.	94.5	10.8	—	—	21.04
13	Stella	Ariis	22 gen.	id.	79	34.1	Risorg.	—	38.05
14	id.	id.	1 mar.	id.	79	34.8	Risorg.	—	38.43
15	id.	id.	24 apr.	id.	51	27.5	Risorg.	—	34.35
16	id.	id.	21 mag.	id.	68	31.3	Risorg.	—	37.68
17	id.	id.	25 giu.	id.	70	31.6	Risorg.	—	37.96
18	id.	id.	27 set.	id.	79	34.4	Risorg.	—	39.63
19	id.	id.	22 dic.	id.	68	31.1	Risorg.	—	37.70
20	Corno	Porpetto	6 mag.	id.	148	4.35	—	—	9.32
21	id.	id.	8 nov.	id.	164.5	4.51	—	—	10.62
22	Taglio (ramo orientale)	Tre Ponti	9 mag.	riferim.	-290	4.56	—	—	5.83
23	id. (ramo occidentale)	id.	9 mag.	id.	-67	0.846	—	—	2.57
24	Roggia Castra	Torviscosa	9 mag.	id.	-216	0.958	—	—	1.19
25	id. Zuina	id.	9 mag.	id.	-124	0.975	—	—	3.97
26	Aussa	Cervignano	21 mag.	id.	-166	12.5	—	—	29.85

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	TAGLIAMENTO								
1	Fella	Camporosso Valcanale	17 set.	riferim.	-171	0.215	—	—	0.34
2	Can. scarico Cartiera	Ovaro	1 lug.	id.	-33	10.6	—	—	9.19
3	Degano (perdite)	id.	1 lug.	id.	-170	0.281	—	—	0.38
4	Pontaiba	Paluzza	21 gen.	id.	-70	0.263	27.9	9.4	0.63
5	Chiarsò	Cedarchis	21 gen.	stazione	97	3.65	—	—	4.81
6	id.	id.	5 nov.	id.	96	1.47	—	—	3.16
7	But	id.	2 gen.	riferim.	-40	4.42	—	—	4.76
8	id.	id.	5 nov.	id.	-103	2.84	—	—	4.17
9	Fella	Chiusaforte	28 feb.	stazione	60	8.43	356	23.7	7.63
10	id.	id.	29 ott.	id.	48	5.91	356	16.6	6.88
11	id.	id.	5 nov.	id.	53	6.06	356	17.0	7.44
12	Raccolana	id.	28 feb.	id.	39	1.75	62.7	27.9	2.43
13	id.	id.	17 lug.	id.	40	2.63	62.7	41.9	3.20
14	id.	id.	29 ott.	id.	57	1.09	62.7	17.4	1.33
15	id.	id.	5 nov.	id.	50	1.10	62.7	17.4	1.26
16	Rio Fosar	Coritis	22 apr.	riferim.	-168	0.444	—	—	0.69
17	id.	id.	19 mag.	id.	-125	1.318	—	—	1.80
18	Rio Patoc	id.	22 apr.	id.	-70	0.236	—	—	0.45
19	id.	id.	19 mag.	id.	-76	0.126	—	—	0.29
20	Resia	Resiutta	22 apr.	stazione	21	3.23	105	30.8	5.37
21	id.	id.	23 giu.	id.	32	6.46	105	61.5	7.61
22	id.	id.	29 ott.	id.	48	1.62	105	15.4	3.10
23	id.	id.	5 nov.	id.	47	1.72	105	16.4	2.08
24	Glagnò	Campiolo	22 apr.	riferim.	-26	0.818	41.5	19.7	1.91
25	id.	id.	17 lug.	id.	-42	0.912	41.5	22.0	2.53
26	Fella	Carnia	5 nov.	id.	-672	8.07	69.0	11.8	9.98
27	Sorgente n. 1	Granzaria	26 nov.	—	—	0.013	—	—	0.03
28	id. n. 2	id.	26 nov.	—	—	0.011	—	—	0.02
29	id. n. 3	id.	26 nov.	—	—	0.023	—	—	0.03
30	id. n. 4	id.	26 nov.	—	—	0.018	—	—	0.02
31	id. n. 5	id.	26 nov.	—	—	0.018	—	—	0.02
32	id. n. 6	id.	26 nov.	—	—	0.051	—	—	0.04
33	Scarico emergenza	id.	26 nov.	—	—	0.029	—	—	0.02
34	Sorgente n. 7	id.	26 nov.	—	—	0.167	—	—	0.19
35	Rio Forchie	id.	26 nov.	—	—	0.797	—	—	1.03
36	Tagliamento	Pioverno	21 gen.	stazione	78	47.4	1880	» *	45.15
37	id.	id.	5 feb.	id.	65	34.6	1880	» *	38.52
38	id.	id.	28 feb.	id.	75	48.6	1880	» *	47.12
39	id.	id.	11 mar.	id.	66	36.4	1880	» *	36.92
40	id.	id.	29 mar.	id.	77	42.6	1880	» *	39.29
41	id.	id.	15 apr.	id.	83	54.9	1880	» *	49.77
42	id.	id.	24 apr.	id.	102.5	79.9	1880	» *	63.79

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno:

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
43	Tagliamento	Pioverno	8 mag.	stazione	124	114	1880	» *	66.13
44	id.	id.	19 mag.	id.	155	207	1880	» *	111.42
45	id.	id.	28 giu.	id.	97	66.8	1880	» *	47.01
46	id.	id.	17 lug.	id.	94	56.1	1880	» *	41.87
47	id.	id.	26 ago.	id.	113.5	96.3	1880	» *	66.09
48	id.	id.	26 set.	id.	90	47.3	1880	» *	35.84
49	id.	id.	14 ott.	id.	76	27.6	1880	» *	25.95
50	id.	id.	29 ott.	id.	72	22.9	1880	» *	24.29
51	id.	id.	5 nov.	id.	71	23.3	1880	» *	24.18
52	id.	id.	18 nov.	id.	118	134	1880	» *	78.61
53	id.	id.	22 dic.	id.	66	27.7	1880	» *	28.05
54	Venzonassa	Venzone	21 gen.	riferim.	18	1.67	34	49.5	2.11
55	id.	id.	5 feb.	id.	10	0.958	34	28.2	1.56
56	id.	id.	28 feb.	id.	16	1.70	34	50.0	2.20
57	id.	id.	11 mar.	id.	12	1.01	34	29.7	1.66
58	id.	id.	29 mar.	id.	12	0.815	34	22.0	1.31
59	id.	id.	15 apr.	id.	15	1.48	34	41.8	1.84
60	id.	id.	8 mag.	id.	1	2.35	34	69.1	6.78
61	id.	id.	19 mag.	id.	19	1.30	34	38.3	2.14
62	id.	id.	23 giu.	id.	11	2.23	34	65.5	2.69
63	id.	id.	17 lug.	id.	19	1.07	34	31.6	1.19
64	id.	id.	26 ago.	id.	19	2.58	34	75.9	2.65
65	id.	id.	26 set.	id.	–12	1.13	34	33.2	2.96
66	id.	id.	14 ott.	id.	–20	0.684	34	20.1	2.80
67	id.	id.	5 nov.	id.	–23	0.420	34	12.4	2.09
68	id.	id.	22 dic.	id.	26	0.837	34	24.6	1.56
69	Canale Ledra	Artegna	12 apr.	id.	–130	1.69	—	—	3.35
70	id.	id.	23 giu.	id.	–106	1.65	—	—	4.50
71	Ledra	id.	21 gen.	id.	–182	2.50	—	—	4.27
72	id.	id.	27 feb.	id.	–192	1.23	—	—	3.38
73	id.	id.	12 apr.	id.	–200	0.454	—	—	1.84
74	id.	id.	7 mag.	id.	–181	2.42	—	—	4.19
75	id.	id.	23 giu.	id.	–188	2.06	—	—	3.72
76	id.	id.	17 lug.	id.	–181	2.71	—	—	4.38
77	Orvenco	id.	11 apr.	id.	–265	0.136	—	—	0.43
78	id.	id.	23 giu.	id.	–265	0.158	—	—	0.47
79	id.	id.	17 lug.	id.	–273	0.020	—	—	0.10
80	Ledra	Cimano	5 ago.	—	—	12.2	—	—	12.36
81	Rai	Molino Campo	18 gen.	riferim.	–40	0.347	—	—	0.52
82	Ram	id.	18 gen.	id.	–198	0.270	—	—	0.78
83	Tagliamentuzzo	Molino Vecchio	25 feb.	stazione	80	0.540	—	—	2.23

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
84	Tagliamento	Molino Vecchio	29 set.	stazione	82.7	0.367	—	—	2.31
85	Bars	Molino del Cucco	14 mar.	id.	30	1.504	—	—	2.06
86	Risorgiva sinistra	id.	14 mar.	riferim.	–76	0.047	—	—	0.16
87	id. centrale	id.	14 mar.	id.	–32	0.259	—	—	0.53
88	id. destra	id.	14 mar.	id.	–64	0.087	—	—	0.11
89	Bars	id.	30 set.	stazione	45	2.05	—	—	2.21
90	Risorgiva sinistra	id.	30 set.	riferim.	–75	0.055	—	—	0.15
91	id. centrale	id.	30 set.	id.	–30	0.335	—	—	0.51
92	id. destra	id.	30 set.	id.	–60.5	0.103	—	—	0.12
93	Arzino	Ponte Armistizio	5 ago.	stazione	–85	2.55	109.3	23.1	6.20
94	id.	id.	28 ott.	id.	–72	2.61	109.2	23.9	4.87
95	Tagliamento	Ponte Pinzano	5 ago.	—	—	26.6	22.19	» *	28.25
96	Scarico Lago Cavazzo	Avasinis	5 ago.	riferim.	–196	12.4	—	—	12.50
97	Roggia Pacar	Strada Flagogna - Cornino	6 ago.	—	—	0.391	—	—	1.11
98	id. Lago di Corvino	id.	6 ago.	—	—	0.964	—	—	1.50
99	Torr. Pontaiba	Strada Pinzano - Flagogna	6 ago.	—	—	0.086	—	—	0.26
100	Scarico Bonifica Trasaghis	C. can. scar. Lago Cavazzo	5 ago.	—	—	0.653	—	—	1.17
101	Canale sussidiario	Ospedaletto	12 nov.	stazione	88	17.20	—	—	12.74
102	Roggia Gemona I	id.	12 nov.	id.	40	1.61	—	—	1.20
103	Canale principale	Andreuzza	6 ago.	id.	251	24.8	—	—	17.35
104	Tagliamento	Latisana (S. Giorgio)	14 gen.	id.	70	29.5	—	—	109.06
	LIVENZA								
1	Gorgazzo	Gorgazzo	21 apr.	stazione	86	1.81	Risorg.	—	2.39
2	id.	id.	24 giu.	id.	93	2.98	Risorg.	—	3.17
3	Livenza	La Santissima	21 apr.	riferim.	–48	5.83	Risorg.	—	14.62
4	Rugo Mizza	Famea	17 apr.	id.	–40	0.020	—	—	0.12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
1	Fiume Fiume	Orcenigo Inferiore	20 mag.	stazione	24.5	8.87	—	—	11.28
2	id.	id.	10 giu.	id.	27.5	9.09	—	—	11.83
3	id.	id.	17 giu.	id.	39.5	11.3	—	—	13.74

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
4	Fiume Fiume	Orcenigo Inferiore	18 lug.	stazione	29.5	8.76	—	—	11.56
5	id.	id.	25 lug.	id.	16.5	7.22	—	—	9.53
6	id.	id.	23 set.	id.	16	8.84	—	—	11.85
7	id.	id.	11 ott.	id.	12	8.94	—	—	11.66
8	id.	id.	22 ott.	id.	6	8.03	—	—	10.80
9	Rio Sestian	Boscat	20 mag.	riferim.	–121	1.53	—	—	3.75
10	Lin	Strada Bannia - S. Vito	20 mag.	id.	–212	0.755	—	—	1.73
11	Roggia Sestian	id.	20 mag.	id.	–175	0.494	—	—	1.45
12	Noncello	Pordenone	21 apr.	id.	–26	15.5	—	—	23.90
13	id.	id.	20 mag.	id.	–24	16.8	—	—	26.01
14	id.	id.	24 giu.	id.	–14	17.7	—	—	25.53
15	id.	id.	18 lug.	id.	–13.5	17.0	—	—	25.87
16	Rio S. Rocco	Porcia	23 set.	stazione	39	0.379	—	—	1.48
17	Rio Buion	id.	29 nov.	id.	35	1.664	—	—	3.28
18	Rio Bagnadori	Talponedo	21 apr.	riferim.	–97	0.171	—	—	0.35
19	id.	id.	20 mag.	id.	–93	0.136	—	—	0.29
20	id.	id.	24 giu.	id.	–99	0.155	—	—	0.42
21	id.	id.	18 lug.	id.	–101	0.118	—	—	0.42
22	id.	id.	23 set.	id.	–100	0.146	—	—	0.62
23	Rio Pieve	Ronche di Fontanafredda	29 gen.	id.	–9	0.666	—	—	0.73
24	id.	id.	17 ott.	id.	–6	0.638	—	—	0.79
25	Reghena	Sumaga di Portogruaro	27 mar.	id.	–219	7.935	17.78	0.446	0.607
26	id.	id.	30 apr.	id.	–184	4.582	22.39	0.205	0.324
27	id.	id.	23 giu.	id.	–211	5.548	17.07	0.325	0.518
28	id.	La Sega	7 set.	stazione	44	3.362	10.41	0.323	0.539
29	id.	id.	29 set.	id.	42	3.624	10.82	0.335	0.674
30	id.	id.	8 nov.	id.	29	3.595	9.45	0.380	0.753
	PIAVE								
1	Piave	Ponte Cordevole	7 nov.	—		0.706	0.80	0.883	1.328
2	Torr. Silvella	id.	7 nov.	—		0.965	1.00	0.965	1.524
3	Torr. Frisone	Campolongo	7 nov.	—		0.416	0.59	0.705	0.947
4	Torr. Padola	S. Stefano di Cadore	7 nov.	—		1.364	1.71	0.798	1.064
5	Soligo	Falzè di Piave	11 giu.	—		1.479	2.42	0.611	0.850

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA								
1	Muson Vecchio	Salzano - Ponte Grasso	29 mag.	stazione	106.5	1.163	—	—	8.31
2	id.	id.	17 set.	id.	60	0.958	—	—	4.14
3	Torr. Tergola	Peraga	11 giu.	id.	51	1.793	—	—	3.24
4	id.	id.	17 set.	id.	60.5	0.898	—	—	4.00
	BRENTA								
1	Brenta	Levico P. Cervia	29 gen.	stazione	0.42	3.36	121	27.8	4.27
2	id.	id.	21 mag.	id.	0.40	2.14	121	17.7	3.08
3	id.	id.	8 ott.	id.	0.38	0.972	121	8.0	1.61
4	id.	id.	6 nov.	id.	0.35	0.904	121	7.4	1.73
5	id.	Borgo Valsugana	29 gen.	id.	0.32	4.25	213	24.7	4.89
6	id. roggia in sinistra	id.	29 gen.	id.	0.56	1.02			1.56
7	id.	id.	21 mag.	id.	0.39	4.38	213	26.7	4.43
8	id. roggia in sinistra	id.	21 mag.	id.	0.49	1.31			2.58
9	id.	id.	8 ott.	id.	0.25	1.73	213	9.6	2.56
10	id. roggia in sinistra	id.	8 ott.	id.	0.50	0.318			1.09
11	id.	id.	6 nov.	id.	0.22	1.83	213	10.3	3.13
12	id. roggia in sinistra	id.	6 nov.	id.	0.49	0.376			1.34
13	id.	Barzizа (Bassano)	21 gen.	id.	107	53.115	1567	» *	70.35
14	id.	id.	14 feb.	id.	100	43.042	1567	» *	65.37
15	id.	id.	21 mar.	id.	116	66.011	1567	» *	76.06
16	id.	id.	28 apr.	id.	135	96.557	1567	» *	89.27
17	id.	id.	13 ago.	id.	89.5	32.167	1567	» *	59.44
18	id.	id.	17 set.	id.	107	55.662	1567	» *	70.25
19	id.	id.	6 nov.	id.	80.5	23.550	1567	» *	53.76
	BACCHIGLIONE								
1	Torr. Astico	Scalzeri	30 set.	id.	9	0.571	—	—	0.89
2	Astico	Pedescala	11 set.	—	—	1.057	—	—	2.36

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BACCHIGLIONE								
3	Astico	Pedescala	6 nov.	—	—	0.515	—	—	1.84
4	Posina	Stancari	11 set.	stazione	24	0.880	—	—	2.37
5	id.	id.	6 nov.	id.	24.5	0.666	—	—	0.99
6	Can. Mordini	Zugliano	13 giu.	—	—	4.317	—	—	4.33
7	Roggia Breganze	id.	13 giu.	—	—	1.548	—	—	1.31
8	id. Montecchia	Santa Giuliana	13 giu.	—	—	0.889	—	—	0.86
9	id. Monza	id.	13 giu.	—	—	1.693	—	—	1.42
10	id. Verlata	id.	13 giu.	—	—	1.502	—	—	1.64
11	id. Nova	Sarcedo	13 giu.	—	—	0.448	—	—	0.39
12	id. Verlata	id.	13 giu.	—	—	1.052	—	—	1.02
13	Can. Mordini	Zugliano	19 set.	stazione	96.5	3.838	—	—	3.97
14	Roggia Breganze	id.	19 set.	id.	96.5	1.449	—	—	1.26
15	Can. Mordini	id.	19 set.	id.	44.5	1.115	—	—	2.01
16	Roggia Breganze	id.	19 set.	id.	44.55	0.398	—	—	0.54
17	Can. Mordini	id.	19 set.	id.	66.5	2.106	—	—	3.02
18	Roggia Breganze	id.	19 set.	id.	66.5	0.804	—	—	0.84
19	Roggia Capra	id.	19 set.	id.	22	0.360	—	—	0.22
20	id.	id.	19 set.	id.	12.5	0.120	—	—	0.13
21	id.	id.	19 set.	id.	28	0.541	—	—	0.28
22	Roggia del Leogra	Ponte Asse	15 lug.	id.	79.5	0.961	—	—	1.57
23	Leogra (residui)	id.	15 lug.	id.	13	0.050	—	—	0.114
24	Starbize	Valli del Pasubio	16 lug.	id.	24	0.074	—	—	0.375
25	Malunga	Gisbenti	16 lug.	id.	24	0.166	—	—	0.230
26	Leogra	Castellani	16 lug.	—	—	0.408	—	—	0.906
	ADIGE								
1	Sorg. Pavoele	Glorenza	16 ott.	—	—	8.5 ◇	—	—	—
2	Plan	Plan	19 giu.	stazione	1.09	9.16	44	20.8	8.53
3	id.	Bagni di Plata	19 giu.	id.	0.78	11.2	82	—	8.00
4	Passirio	Belprato	19 giu.	id.	0.69	11.9	54	31.2	8.35
5	Adige	P. Adige	28 gen.	id.	1.25	49.3	2642	» *	37.0
6	id.	id.	22 mag.	id.	1.18	50.3	2642	» *	38.8
7	id.	id.	11 ago.	id.	1.21	63.5	2642	» *	47.1
8	id.	id.	9 ott.	id.	1.22	46.5	2642	» *	35.7
9	id.	id.	7 nov.	id.	1.06	35.8	2642	» *	29.9
10	Ridanna	Vipiteno	12 mar.	id.	0.38	1.90	206	9.2	3.05

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
11	Ridanna	Vipiteno	22 mag.	stazione	0.95	13.4	206	65.1	9.49
12	id.	id.	11 ago.	id.	0.90	7.04	206	34.2	5.19
13	id.	id.	10 ott.	id.	0.52	4.12	206	19.9	4.28
14	id.	id.	7 nov.	id.	0.38	8.09	206	10.1	2.75
15	Isarco	Prà di Sopra	12 mar.	id.	0.60	9.93	652	15.2	10.6
16	id.	id.	25 mag.	id.	1.05	29.7	652	45.6	17.0
17	id.	id.	11 ago.	id.	0.90	20.7	652	31.7	13.7
18	id.	id.	10 ott.	id.	0.75	11.6	652	16.9	9.73
19	id.	id.	8 nov.	id.	0.80	12.0	652	18.5	10.6
20	Rienza	Monguelfo	13 mar.	id.	−0.02	2.81	273	10.3	2.59
21	id.	id.	22 mag.	id.	0.28	8.62	273	31.6	5.56
22	id.	id.	12 ago.	id.	0.17	6.34	273	23.2	4.50
23	id.	id.	9 ott.	id.	0.10	4.38	273	16.0	3.10
23	id.	id.	8 nov.	id.	0.09	3.60	273	13.2	2.73
25	Aurino	Cà di Pietra	13 mar.	id.	0.50	1.13	155	7.3	1.94
26	id.	id.	22 mag.	id.	0.77	4.03	155	26.0	4.46
27	id.	id.	12 ago.	id.	0.80	7.32	155	47.2	6.00
28	id.	id.	10 ott.	id.	0.60	2.65	155	17.0	3.09
29	id.	id.	8 nov.	id.	0.51	1.96	155	12.7	2.66
30	Gadera	Floronzo	14 ago.	id.	−0.05	9.68	390	2.48	7.53
31	id.	id.	10 ott.	id.	−0.10	4.46	390	1.14	3.53
32	id.	id.	8 nov.	id.	−0.09	5.61	390	1.43	4.72
33	Rienza	Vandoies	12 mar.	id.	1.00	22.6	1923	» *	21.9
34	id.	id.	22 mag.	id.	1.70	68.5	1923	» *	42.0
35	id.	id.	11 ago.	id.	1.45	53.1	1923	» *	26.5
36	id.	id.	10 ott.	id.	1.23	33.3	1923	» *	27.5
37	id.	id.	8 nov.	id.	0.85	14.1	1923	» *	17.6
38	Sorg. Hausjorg - alta	Naz - Sciaves	21 ago.	—	—	0.039	—	—	—
39	id. - bassa	id.	21 ago.	—	—	0.061	—	—	—
40	Sorg. Vogel Bach	Renon Barbiano	12 feb.	—	—	1.5 ◇	—	—	—
41	Sorg. Luka Sprandt	id.	12 feb.	—	—	2.2 ◇	—	—	—
42	Sorg. Vielter	id.	3 feb.	—	—	0.01◇	—	—	—
43	Sorg. Zolingher al pozzetto	id.	3 feb.	—	—	0.8 ◇	—	—	—
44	id.	id.	3 feb.	—	—	0.07◇	—	—	—
45	Rio Zolingher	id.	3 feb.	—	—	1.5 ◇	—	—	—
46	Sorg Wolf	id.	3 feb.	—	—	0.2 ◇	—	—	—
47	Sorg. Zarl	id.	12 feb.	—	—	0.5 ◇	—	—	—
48	Sorg. Lande	id.	12 feb.	—	—	2.3 ◇	—	—	—
49	Sorg. Sotto il Corno	id.	12 feb.	—	—	0.01◇	—	—	—
50	Sorg. Pemlegher al pozzetto	id.	3 feb.	—	—	5.0 ◇	—	—	—
51	id. alta	id.	12 feb.	—	—	2.8 ◇	—	—	—

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
52	Sorg. Pemlegher bassa	Renon Barbiano	12 feb.	—	—	1.4 ◇	—	—	—
53	id. perdite	id.	12 feb.	—	—	2.6 ◇	—	—	—
54	id. al pozzetto	id.	12 feb.	—	—	4.4 ◇	—	—	—
55	Sorg Robr in destra	id.	12 feb.	—	—	1.0 ◇	—	—	—
56	id. in sinistra	id.	12 feb.	—	—	0.06◇	—	—	—
57	Adige	Bronzolo	28 gen.	stazione	0.82	73.4	6929	» *	81.6
58	id.	id.	23 mag.	id.	1.50	191	6929	» *	124
59	id.	id.	12 ago.	id.	1.24	145	6929	» *	112
60	id.	id.	7 nov.	id.	0.82	66.9	6929	» *	64.0
61	Rio Careser	Careser	1 lug.	id.	0.13	0.962	—	—	0.67
62	id.	id.	7 nov.	id.	0.037	0.055	—	—	0.17
63	id.	id.	11 set.	id.	0.085	0.328	—	—	0.44
64	Vioz q. 2350	Pejo Blochaus	31 gen.	id.	0.30	0.013	—	—	0.14
65	id. deriv.	id.	11 ago.	id.	0.52	0.347	—	—	0.32
66	id. non deriv.	id.	11 ago.	—	—	0.229	—	—	—
67	Vioz compl.	id.	11 ago.	—	—	0.576	—	—	—
68	Vioz q. 1800	Pejo Covelo	31 gen.	stazione	—	2.0 ◇	—	—	—
69	id.	id.	11 ago.	id.	0.12	0.123	—	—	0.16
70	Sorg. Fontane in dest. cent.	Commezzadura	14 ott.	—	—	0.012	—	—	0.25
71	Sorg. Proviana	Malè	12 nov.	—	—	0.115	—	—	0.16
72	Sorg. Cavizzana	Cavizzana	3 mar.	—	—	0.143	—	—	—
73	Rabbies	S. Bernardo di Rabbi	28 gen.	stazione	0.45	1.37	100.5	13.5	2.18
74	id.	id.	20 mag.	id.	0.69	7.33	100.5	72.9	5.11
75	id.	id.	30 giu.	id.	0.67	7.32	100.5	72.8	5.19
76	id.	id.	11 ago.	id.	0.57	2.68	100.5	26.7	2.87
77	id.	id.	9 ott.	id.	0.41	1.98	100.5	19.7	1.68
78	id.	id.	7 nov.	id.	0.58	1.09	100.5	10.8	1.62
79	id.	id.	12 nov.	id.	0.60	1.36	100.5	13.4	1.99
80	Sorg. Pontres	Dambel Pavarno	20 mar.	—	—	0.019	—	—	—
81	Der. dal Tresenga a m. r.	Cles Telao	14 ago.	—	—	0.583	—	—	0.50
82	Tresenga scarico Centrale	Val Tovel Tuenno	5 feb.	—	—	0.539	96	0.59	0.40
83	id. perdite	id.	5 feb.	—	—	0.028			—
84	Rinascico	Vigo Ton	5 feb.	—	—	0.116	15	7.7	0.27
85	Mollaro e Pongiarolo	Ton	5 feb.	—	—	0.378	27	14.0	0.44
86	Noce residuo diga S. Giust.	Mollaro	7 feb.	—	—	0.469	40	11.8	1.27
87	Tresenga per cons. irriguo	Val Tovel Conter	14 ago.	—	—	0.595	—	—	0.60
88	Tresenga allo scarico cent.	Val Tovel Tuenno	14 ago.	—	—	0.556	96	6.0	0.40
89	Tresenga perdite	id.	14 ago.	—	—	0.027	—	—	—
90	Sorg. Fovi	Val Tovel Conter	14 ago.	—	—	0.016	—	—	—
91	Rinascico	Vigo Ton	22 ago.	—	—	0.014	15	0.93	0.18
92	Mollaro e Pongiarolo	Tos	22 ago.	—	—	0.144	27	5.3	0.26

* - Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
93	Noce res. valle d. S. Giust.	Mollaro	22 ago.	—	—	0.321	40	8.1	0.12
94	Deriv. per. Cles	id.	14 ago.	—	—	0.182	—	—	—
95	id. Tassullo	id.	14 ago.	—	—	0.182	—	—	—
96	id. Nammo	id.	14 ago.	—	—	0.112	—	—	—
97	id. Tuenno	id.	14 ago.	—	—	0.089	—	—	—
98	Tresenga der. ir. Flav. C. T.	Val di Tovel	14 ago.	—	—	0.168	—	—	—
99	Sorg. Tof - Planeda	Terres	14 ott.	—	—	11.0 ◇	—	—	—
100	Tresenga alla cent.	Tuenno	12 nov.	—	—	0.555	—	—	0.76
101	Noce	Ponte alla Rupe	12 nov.	stazione	0.55	0.108	—	—	—
102	Sorg. acquedotto di Pozza	Pozza di Fassa	15 ott.	—	—	18.8 ◇	—	—	—
103	Avisio	Soraga	29 gen.	stazione	–0.09	2.98	208	—	3.54
104	id. roggia in sinistra	id.	29 gen.	id.	–0.06	0.012		—	0.05
105	id.	id.	25 mag.	id.	0.31	9.04	208	—	6.34
106	id. roggia in sinistra	id.	25 mag.	id.	0.18	0.106		—	0.17
107	id.	id.	27 lug.	id.	0.18	5.38	208	—	7.43
108	id. roggia in sinistra	id.	27 lug.	id.	0.29	0.181		—	0.27
109	id.	id.	15 ott.	id.	0.03	2.98	208	—	4.08
110	id. roggia in sinistra	id.	15 ott.	id.	0.18	0.093		—	0.016
111	id.	id.	13 nov.	id.	0.08	3.47	208	—	3.30
112	id. roggia in sinistra	id.	13 nov.	id.	0.27	0.21		—	0.26
113	Sorg. Val (perdite lago)	Piazze di Pinè	7 mar.	—	—	0.025	—	—	0.03
114	id. id.	id.	2 apr.	—	—	0.017	—	—	—
115	id. id.	id.	17 apr.	—	—	0.019	—	—	—
116	Avisio roggia in destra	Lavis	24 lug.	stazione	0.58	0.65	—	—	0.77
117	id.	id.	7 nov.	id.	0.04	0.917	—	—	—
118	id. roggia in destra	id.	7 nov.	id.	0.42	0.432	—	—	0.53
119	id. residuo per rog. s.	id.	7 nov.	id.	—	0.485	—	—	—
120	Adige	Trento	24 feb.	id.	0.40	90.5	9763	—	85.4
121	id.	id.	19 apr.	id.	0.70	159	9763	—	117
122	id.	id.	29 mag.	id.	1.48	343	9763	—	181
123	id.	id.	27 giu.	id.	1.51	336	9763	—	179
124	id.	id.	30 lug.	id.	0.92	212	9763	—	141
125	id.	id.	26 ago.	id.	0.82	169	9763	—	117
126	id.	id.	29 set.	id.	0.51	118	9763	—	97.3
127	id.	id.	30 ott.	id.	0.04	65.2	9763	—	70.5
128	id.	id.	22 nov.	id.	0.27	156	9763	—	76.2
129	Sorg. Tovi	Fornace	11 dic.	—	—	1.5 ◇	—	—	—
130	Sorg. loc. Le Buse	Folgaria	22 apr.	—	—	3.7 ◇	—	—	—
131	id.	id.	24 ott.	—	—	1.7 ◇	—	—	—
132	id.	id.	19 nov.	—	—	3.3 ◇	—	—	—
133	id.	id.	4 dic.		—	2.0 ◇	—	—	—

◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
134	Sorg. Villa	Folgaria	26 nov.	—	—	0.20◇	—	—	—
135	Rio Gola	id.	25 ott.	—	—	0.069◇	—	—	0.08
136	Sorg. Cior	id. Val Gola	19 nov.	—	—	0.025◇	—	—	—
137	Rio Cavallo	Calliano alla Serra	25 ott.	—	0.20	0.110	—	—	—
138	id.	id.	16 lug.	—	0.225	0.189	—	—	—
139	id.	id.	8 ago.	—	0.185	0.130	—	—	—
140	id. deriv. d.	id.	16 lug.	—	0.11	0.119	—	—	—
141	id. id.	id.	25 ott.	—	0.10	0.077	—	—	—
142	id. deriv. s.	id.	16 lug.	—	0.095	0.065	—	—	—
143	id. id.	id.	8 ago.	—	0.075	0.049	—	—	—
144	id. id.	id.	25 ott.	—	asc.	—	—	—	—
145	id. perdite Serra	id.	8 ago.	—	—	0.005	—	—	—
146	id. scar. Molino	Calliano Grotte	16 lug.	—	0.32	0.030	—	—	—
147	Sorg. Fosch. I polla	Volano	13 ott.	—	—	0.43	—	—	—
148	id. II polla	id.	13 ott.	—	—	1.07	—	—	—
149	Pozzol pompaggio	id.	13 ott.	—	—	8.1 ◇	—	—	—
150	Adige	Villalagarina	6 nov.	stazione	0.59	96	10.185	—	134
151	Leno (a valle centrale)	Rovereto - S. Colombano	13 ott.	id.	0.34	0.364	—	—	3.05
152	Sorg. Baldo	Sacco	22 feb.	—	—	0.031	—	—	—
153	Sorg. Pozze Fonde	Isera	9 ott.	—	—	0.6	—	—	—
154	id. Boa	id.	9 ott.	—	—	0.15	—	—	—
155	id. Prevost	id.	9 ott.	—	—	1.15	—	—	—
156	id. Caminali	id.	9 ott.	—	—	2.05	—	—	—
157	id. Croce	id.	9 ott.	—	—	0.14	—	—	—
158	id. Lenzima I	id.	9 ott.	—	—	0.57	—	—	—
159	id. Lenzima II	id.	9 ott.	—	—	0.50	—	—	—
160	id. Isera alta I	id.	9 ott.	—	—	1.75	—	—	—
161	id. id. II	id.	9 ott.	—	—	4.00	—	—	—
162	id. Pattone font. I	id.	9 ott.	—	—	0.11	—	—	—
163	id. id. II	id.	9 ott.	—	—	0.29	—	—	—
164	Sorgenti Pattone monte	id.	20 ott.	—	—	0.22	—	—	—
165	id. Pipel	id.	20 ott.	—	—	4.8	—	—	—
166	id. Baldo	id.	20 ott.	—	—	7.5	—	—	—
167	Adige	Mori - Marco	6 nov.	stazione	−1.20	0.97	—	—	1.67
168	Rio Ala	Ala Cortiana	14 mar.	id.	0.58	0.299	—	—	0.44
169	id.	id.	17 lug.	id.	0.62	0.064	—	—	0.18
170	id.	id.	12 ago.	id.	0.61	0.046	—	—	0.15
171	id.	id.	13 ott.	id.	0.56	0.030	—	—	0.12
172	id.	Ala Moschini	14 mar.	id.	0.35	0.834	—	—	1.06
173	id.	id.	17 lug.	id.	0.23	0.245	—	—	0.14
174	id. d.a.m. molini	id.	12 ago.	id.	0.21	0.140	—	—	0.42

◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
175	Rio Ala d.a.m. molini	Ala Moschini	13 ott.	stazione	0.26	0.172	—	—	0.24
176	Sorg. Campion I	Monte Baldo	5 ott.	—	—	1.75◇	—	—	—
177	id. II	id.	5 ott.	—	—	1.55◇	—	—	—
178	id. III	id.	5 ott.	—	—	3.70◇	—	—	—
179	Sorg. Boschetti	Negrar	17 ott.	—	—	0.40◇	—	—	—
180	Sorg. Cuccarel I polla	id.	17 ott.	—	—	0.04◇	—	—	—
181	id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.05◇	—	—	—
182	id. III polla	id.	17 ott.	—	—	0.15◇	—	—	—
183	Sorg. Sbolza	id.	17 ott.	—	—	0.30◇	—	—	—
184	Sorg. Labiasso I polla	id.	17 ott.	—	—	0.32◇	—	—	—
185	id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.56◇	—	—	—
186	Sorg Faomba	id.	17 ott.	—	—	0.50◇	—	—	—
187	Sorg. Mangiusta	id.	17 ott.	—	—	0.60◇	—	—	—
188	Sorg. sotto la Senge	id.	17 ott.	—	—	1.35◇	—	—	—
189	id. Mazzano	id.	17 ott.	—	—	0.40◇	—	—	—
190	id. Fanton	id.	17 ott.	—	—	0.40◇	—	—	—
191	Sorg Francese I polla	id.	17 ott.	—	—	0.09◇	—	—	—
192	id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.50◇	—	—	—
193	Sorg. Turetto	id.	17 ott.	—	—	0.23◇	—	—	—
194	id. Sotto Castello	id.	17 ott.	—	—	0.36◇	—	—	—
195	id. Bessa I polla	id.	17 ott.	—	—	0.30◇	—	—	—
196	id. id. II polla	id.	17 ott.	—	—	0.25◇	—	—	—
197	id. Sette Funghi	id.	17 ott.	—	—	0.59◇	—	—	—
198	Sorg. Carpano	id.	17 ott.	—	—	0.18◇	—	—	—
199	Sorg. Purgatorio	id.	17 ott.	—	—	asc.	—	—	—
200	Sorg. Dosso	id.	17 ott.	—	—	0.22◇	—	—	—
201	id. Zuina	id.	17 ott.	—	—	0.09◇	—	—	—
202	id. Villa	id.	17 ott.	—	—	0.25◇	—	—	—
203	id. Songo	id.	17 ott.	—	—	0.33◇	—	—	—
204	id. Napoleone	id.	17 ott.	—	—	0.25◇	—	—	—
205	id. Carpano a Fradel	id.	17 ott.	—	—	0.66◇	—	—	—
206	Sorg. Fradol	id.	17 ott.	—	—	0.62◇	—	—	—
207	Sorg. Novare	id.	17 ott.	—	—	0.78◇	—	—	—
208	Deriv. c. Camuzzoni r. dest.	Verona	23 lug.	riferim.	0.19	3.57	—	—	4.77
209	id. ramo sinistro	id.	27 lug.	id.	0.19	5.31	—	—	4.67
210	Sorg. Genera	Stenico	5 feb.	—	—	0.016◇	—	—	—
211	id.	id.	26 mag.	—	—	0.027◇	—	—	—
212	Sorg. Bianca	id.	18 ago.	—	—	0.068◇	—	—	—
213	Sorg. Pomano	Pomano	15 gen.	—	—	2.2 ◇	—	—	—
214	id.	id.	5 feb.	—	—	2.7 ◇	—	—	—
215	id.	id.	26 mag.	—	—	0.004◇	—	—	—

◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
216	Sorg. Pomano	Pomano	25 giu.	—	—	0.004◇	—	—	—
217	id.	id.	24 lug.	—	—	0.004◇	—	—	—
218	id.	id.	18 ago.	—	—	3.5 ◇	—	—	—
219	id.	id.	22 set.	—	—	3.5 ◇	—	—	—
220	id.	id.	27 ott.	—	—	3.1 ◇	—	—	—
221	id.	id.	4 dic.	—	—	3.5 ◇	—	—	—
222	Sorg. Fontana	Arco Lagel	18 nov.	—	—	2.4 ◇	—	—	—
223	Sorg. Val	Stenico Val d'Algone	18 ago.	—	—	0.022	—	—	—
224	Sorg. Premione	Stenico	18 ago.	—	—	1.9 ◇	—	—	—
225	Sorg. Villa	id.	18 ago.	—	—	0.58 ◇	—	—	—
226	Sorg. Seo	id.	18 ago.	—	—	0.16 ◇	—	—	—
227	Sorg. Seleno	id.	18 ago.	—	—	0.29 ◇	—	—	—
228	Adige	Boara Pisani	31 ott.	stazione	–297.5	106.927	—	—	157.46
229	id.	id.	12 nov.	id.	–296.5	110.108	—	—	160.26
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO								
1	Fossa Brà	Casalbergo	5 mar.	stazione	42	0.403	—	—	1.15
2	Fossa Cappella	id.	5 mar.	id.	40	0.316	—	—	1.03
3	Fiume Tregnon	Engazà	5 mar.	id.	19	0.242	—	—	0.24
4	id.	id.	5 mar.	id.	82	1.270	—	—	2.66
5	Canale Bussè	Mortara	5 mar.	id.	45	1.232	—	—	3.64
6	id.	Ponte Fior di Rosa	5 mar.	id.	13	4.378	—	—	11.18
7	Fossa Maestra	Torretta Veneta	5 mar.	id.	163	6.963	—	—	24.09
8	Fiume Tregnon	Borghesana	11 apr.	id.	69.5	1.039	—	—	2.04
9	Fiume Menago	Bellintani	11 apr.	riferim.	197.5	2.816	—	—	6.30
10	id.	Fenilettis	11 apr.	id.	–129	0.259	—	—	0.78
11	Canale Bussè	Legnago	11 apr.	stazione	14	4.656	—	—	12.65
12	Fossa Maestra	Torretta Veneta	11 apr.	id.	164	7.542	—	—	26.81

◇ - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido nel pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione		
						m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-5-36	asc.	vari giorni	11.89
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.36
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.48
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.68
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.39	5 e 8-XII-66	35.09	7-V-33	37.73
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	36.05	11-XI-66	asc.	vari giorni	34.85
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.74
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.79
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.43	5-XI-66	asc.	vari mesi	43.62
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.88	29-IX-65	asc.	vari mesi	50.43
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1967	23.65	22.10	23-IV-67	21.73	14-VIII-69	21.90
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1966	12.13	11.10	29-X-66	8.75	14-VII-68	10.35
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.75
Eraclea - Via 7 Casoni	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	−0.45	17-III-60 e 5-XI-66	3.45	17-X-64	2.03
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.15	5-XI-66	10.81	29-VII-50	12.18
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.25
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.63
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.88
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-43	9.45
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.27
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IV-65 (1)	1.30	11-X-62	4.35
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	34.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.65
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-65 e 8-IX-65 (1)	1.16	11-VI-64	6.04
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.20

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE						Media dell'anno normale
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione m	data	del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione m	data		
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.38	26-XII-68	5.53	26-VIII-50		7.79
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50		9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44		8.41
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44		8.05
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41 (1)	9.52	26-VIII-62		10.35
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.64	29-VII-69		16.07
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39		16.80
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni		26.19
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44		27.84
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni		32.01
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni		32.91
FRA PIAVE E BRENTA											
Jesolo - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 33'	1958	−0.05	−0.48	29-II-64 (1)	−3.25	29-IX-64		−1.70
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60 (1)	0.12	14-VIII-69		0.53
Monastier - S. Pietro Novello	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.39	14-XI-68 (1)	2.02	26-X-59		3.90
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.71	8-XII-66	0.66	26-X-59		1.00
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.77	5-XII-66	asc.	vari giorni		15.80
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni		27.06
Vorago (ex Saltore)	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44		25.92
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59 e 11-XI-66	asc.	vari giorni		31.43
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni		22.34
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni		33.67
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni		5.40
Marghera (Chirignago)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	2.57	1.47	2-IV-64 e 2-V-41	−0.64	14-VIII-54		0.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni		24.80
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni		20.34

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione m	data	del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione m	data	
(*segue*)										
FRA PIAVE E BRENTA										
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	38.31	11-XI-66	asc.	vari giorni	27.42
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.76
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.80
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	44.17	8-VIII-64	29.96	20-V-44	31.91
Barcon	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.60	11-IX-65	32.16	17-V-38	34.60
Stra	F	0° 28' W	45° 24'	1965	9.66	8.57	26-I-65 e 5-XI-66	5.83	20-VII-69	7.12
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.27
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.96
Villarappa	F	0° 45' W	45° 33'	1935	23.92	22.66	29-VI-68	20.14	29-VIII-36	21.32
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.75
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IV-63	22.77
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.34
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.36
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-64	24.94	5-X-64	25.96
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	asc.	lug. 64	35.58
Cittadella	F	0° 40' W	45° 30'	1967	46.84	43.15	5-IX-67	41.43	20-IV-67	42.18
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	97.86	55.46	23-IX-65	asc.	vari giorni	53.25
Pozzo Casaretta	F	0° 41' W	45° 39'	1967	46.53	45.42	5-IX-67	42.00	20-IV-67	»
Pozzo Battocchio	F	0° 42' W	45° 38'	1967	42.30	39.00	17-XI-68	38.15	29-XII-69	38.49
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.92
Pozzo Vaglio	F	0° 44' W	45° 39'	1967	50.41	47.90	11-IX-67	46.64	29-XII-69	»
Pozzo Giachele	F	0° 45' W	45° 41'	1967	59.05	56.22	11-IX-67	54.01	29-III-67 e 8-IV-67	»
Pozzo Campagnolo	F	0° 46' W	45° 41'	1968	64.13	59.00	17-VIII-69	59.23	23-II-68	60.21
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	asc.	vari giorni	70.38
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-XI-33	8.68
Casa Varotto Guglielmo Padova Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.56
Casa Faggin Fortunato Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.87
Casa Mingardo Angelo Padova - Bassanello	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.21

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine Est (Monte Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferimento m	del livello massimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione: m	data	del livello minimo raggiunto nel precedente periodo di osservazione: m	data	Media dell'anno normale
(segue)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.82
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.21	5-XI-66	28.62	2-V-55	29.17
Camazzole - Pozzoleone	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-66	asac.	vari giorni	53.77
Carmignano (pozzo Colonie)	F	0° 45' W	45° 38'	1966	45.00	41.47	8-XI-66	40.09	5-IV-68	40.38
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Barche (ex Calonega)	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.46
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	82.49	5-XI-66	asc.	vari giorni	73.19
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.85	5-XI-66	63.14	29-III-67	69.88
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	76.83	5-XI-66	62.59	5-IV-44	70.31
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.92
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.54	11-XI-66	asc.	vari giorni	70.85
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.53	8-XI-66	62.92	29-III-67	68.15
Gajanigo (ex Colombara)	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.21
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.13
Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.36
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.12
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.14	5-XI-66	34.04	23-IV-60	35.22
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	62.59	11-III-67	66.86
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.05	5-XI-66	41.59	14-X-49	41.95
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.42
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1967	62.57	61.10	23-XI-68	58.63	14-II-69	60.06
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.28
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.52
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1967	39.91	35.89	8-III-69	33.71	8-X-68	34.55
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.05
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	13-VI-33	37.93	8-X-29	38.60
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.87
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.78
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	asc.	vari giorni	49.42
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	66.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.42
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.81	17-X-64	asc.	vari giorni	42.18

CAMPOLONGO (F) (16.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11.77	11.88	12.80	12.06	11.82	11.55	11.32	10.64	11.85	11.50	10.33	12.13
4	11.65	12.05	12.56	11.91	11.73	11.52	11.24	10.68	11.63	11.39	10.22	12.01
7	11.54	12.03	12.33	11.83	11.67	11.81	11.21	10.58	11.49	11.28	10.18	11.82
10	11.44	12.07	12.15	11.75	12.04	11.85	11.50	10.48	11.37	11.67	10.16	11.65
13	11.82	11.92	12.16	11.80	11.95	11.69	11.36	10.41	11.27	11.06	10.66	11.55
16	12.60	12.13	12.75	11.93	11.80	11.62	11.24	10.53	11.89	10.92	11.86	11.43
19	12.50	12.37	12.76	11.78	11.78	11.54	11.14	11.00	13.30	10.83	12.12	11.37
22	12.23	12.69	12.57	11.71	11.83	11.56	11.07	11.23	12.14	10.75	11.94	11.28
25	12.02	13.05	12.37	12.02	11.69	11.48	10.97	11.81	11.88	10.66	12.32	11.21
28	11.89	13.00	12.18	11.94	11.69	11.40	10.88	12.11	11.65	10.52	12.38	11.12
Medie	11.95	12.32	12.43	11.87	11.80	11.60	11.19	10.95	11.75	11.06	11.22	11.56

TRIVIGNANO (F) (42.94 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19.79	19.79	20.86	20.64	19.89	18.69	18.68	17.44	18.18	19.14	17.22	18.54
4	19.66	19.71	21.10	20.42	20.04	18.84	18.82	17.32	18.36	18.96	17.10	18.70
7	19.52	19.84	21.34	20.14	19.92	18.98	18.66	17.20	18.54	18.74	16.92	18.86
10	19.64	19.99	21.56	19.94	19.74	19.13	18.52	17.06	18.68	18.59	16.76	19.04
13	19.80	19.82	21.78	19.76	19.58	19.29	18.38	17.22	18.80	18.40	17.10	19.18
16	19.94	20.00	21.94	19.62	19.42	19.44	18.26	17.36	18.89	18.22	17.44	19.02
19	20.08	20.16	21.69	19.46	19.28	19.22	18.12	17.54	18.98	17.98	17.76	18.89
22	20.24	20.34	21.42	19.32	19.14	19.04	17.96	17.68	19.09	17.74	18.08	18.72
25	20.06	20.50	21.16	19.48	18.98	18.82	17.79	17.82	19.22	17.49	18.40	18.54
28	19.91	20.64	20.89	19.74	18.82	18.60	17.60	18.00	19.34	17.34	18.72	18.38
Medie	19.86	20.08	21.37	19.85	19.48	19.00	18.28	17.46	18.81	18.26	17.55	18.79

MORTEGLIANO (F) (37.04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27.67	27.56	27.64	27.40	27.50	26.68	26.51	26.14	26.94	27.07	26.35	26.64
4	27.65	27.54	27.62	27.38	27.44	26.72	26.47	26.12	26.92	27.00	26.32	26.68
7	27.62	27.52	27.60	27.41	27.40	26.78	26.44	26.09	26.90	26.94	26.28	26.70
10	27.59	27.50	27.58	27.44	27.36	26.81	26.41	26.13	26.89	26.87	26.32	26.67
13	27.61	27.53	27.55	27.46	27.29	26.79	26.38	26.19	26.88	26.89	26.36	26.64
16	27.64	27.55	27.52	27.48	27.19	26.75	26.34	26.24	26.86	26.71	26.42	26.61
19	27.60	27.57	27.49	27.50	27.09	26.71	26.30	26.32	26.92	26.63	26.47	26.58
22	27.63	27.59	27.47	27.52	26.99	26.66	26.26	26.43	26.97	26.55	26.52	26.56
25	27.60	27.61	27.45	27.54	26.89	26.60	26.22	26.60	27.01	26.47	26.56	26.54
28	27.58	27.62	27.43	27.55	26.78	26.55	26.18	26.82	27.04	26.41	26.60	26.51
Medie	27.62	27.56	27.53	27.47	27.19	26.70	26.35	26.31	26.93	26.75	26.42	26.61

CARPENETO (F) (66.99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	49.21	48.86	48.71	48.56	47.83	47.40	47.23	46.87	46.51	47.37	47.11	47.19
4	49.16	48.83	48.83	48.51	47.77	47.37	47.19	46.83	46.51	47.37	46.97	47.25
7	49.10	48.79	48.81	48.44	47.72	47.41	47.15	46.78	46.50	47.38	46.93	47.29
10	49.02	48.76	48.79	48.37	47.66	47.42	47.12	46.74	46.49	47.40	46.85	47.33
13	48.98	48.73	48.77	48.32	47.63	47.42	47.09	46.69	46.60	47.39	46.77	47.36
16	49.03	48.70	48.75	48.25	47.60	47.30	47.06	46.65	46.73	47.37	46.79	47.37
19	49.08	48.70	48.71	48.14	47.57	48.37	47.02	46.61	47.23	47.31	46.82	47.38
22	49.01	48.68	48.67	48.05	47.53	47.34	46.97	46.51	47.27	47.25	46.86	47.38
25	48.95	48.66	48.63	48.02	47.49	47.31	46.94	46.51	47.29	47.21	46.95	47.39
28	48.91	48.69	48.60	47.97	47.44	47.29	46.91	46.50	47.33	47.18	47.09	47.40
Medie	49.04	48.74	48.73	48.26	47.62	47.36	47.07	46.67	46.85	47.32	46.91	47.33

TALMASSONS (Fr) (27.56 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25.21	25.16	25.16	25.04	24.68	24.68	24.72	24.51	24.88	24.98	24.60	24.81
4	25.21	25.14	25.13	25.04	24.67	24.79	24.69	24.48	24.83	24.94	24.58	24.85
7	25.21	25.14	25.12	24.98	24.69	24.84	24.70	24.50	24.81	24.90	24.55	24.85
10	25.21	25.13	25.12	24.89	24.68	24.81	24.65	24.45	24.85	24.87	24.53	24.83
13	25.22	25.13	25.13	24.90	24.68	24.78	24.63	24.45	24.82	24.83	24.60	24.82
16	25.22	25.13	25.16	24.85	24.68	24.79	24.61	24.58	25.15	24.79	24.62	24.82
19	25.21	25.13	25.15	24.78	24.68	24.78	24.58	24.61	25.05	24.74	24.66	24.81
22	25.19	25.14	25.14	24.76	24.68	24.77	24.58	24.61	25.04	24.70	24.64	24.79
25	25.17	25.16	25.08	24.73	24.68	24.75	24.53	24.82	25.02	24.66	24.86	24.77
28	25.16	25.16	25.07	24.63	24.70	24.74	24.54	24.96	24.98	24.63	24.83	24.74
Medie	25.20	25.14	25.13	24.86	24.68	24.77	24.62	24.60	24.94	24.80	24.65	24.81

CODROIPO (Fr) (40.12 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39.11	39.07	39.01	38.92	38.83	38.80	38.85	38.76	38.37	38.34	38.09	37.95
4	39.10	39.06	39.00	38.93	38.81	38.82	38.84	38.73	38.37	38.33	38.05	37.95
7	39.08	39.05	38.98	38.91	38.82	38.84	38.85	38.71	38.36	38.31	38.00	37.96
10	39.07	39.04	38.98	38.90	38.83	38.83	38.84	38.68	38.34	38.29	37.95	37.95
13	39.08	39.02	38.97	38.89	38.81	38.82	38.83	38.62	38.32	38.26	37.95	37.95
16	39.12	39.03	38.97	38.88	38.80	38.90	38.82	38.61	38.37	38.23	37.94	37.94
19	39.11	39.03	38.96	38.87	38.82	38.89	38.81	38.53	38.38	38.22	37.94	37.93
22	39.10	39.02	38.95	38.86	38.80	38.88	38.80	38.44	38.38	38.20	37.93	37.92
25	39.09	39.03	38.93	38.85	38.79	38.86	38.79	38.39	38.37	38.16	37.95	37.91
28	39.08	39.02	38.92	38.84	38.81	38.85	38.78	38.40	38.35	38.14	37.95	37.90
Medie	39.09	39.04	38.97	38.88	38.81	38.85	38.82	38.59	38.36	38.25	37.97	37.94

SAN VIDOTTO (F) (36.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35.35	35.38	35.25	35.30	35.33	35.30	34.85	34.60	34.97	34.77	34.57	35.04
4	35.35	35.37	35.26	35.30	35.32	35.28	34.78	34.63	34.96	34.74	34.60	35.03
7	35.36	35.35	35.26	35.31	35.30	35.22	34.73	34.68	34.93	34.71	34.67	35.03
10	35.36	35.33	35.27	35.32	35.30	35.17	34.67	34.74	34.94	34.67	34.71	35.02
13	35.37	35.33	35.26	35.33	35.29	35.13	34.63	34.77	34.91	34.66	34.74	35.01
16	35.38	35.30	35.27	35.33	35.30	35.06	34.56	34.82	34.88	34.65	34.79	34.96
19	35.37	35.29	35.27	35.32	35.32	35.00	34.55	34.86	34.85	34.60	34.86	34.88
22	35.38	35.30	35.26	35.33	35.33	34.97	34.55	34.89	34.81	34.58	34.97	34.83
25	35.39	35.29	35.27	35.34	35.32	34.93	34.55	34.94	34.79	34.55	35.00	34.74
28	35.38	35.27	35.28	35.35	35.33	34.86	34.55	34.98	34.77	34.55	35.03	34.69
Medie	35.37	35.32	35.26	35.32	35.31	35.09	34.64	34.79	34.88	34.65	34.79	34.92

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17.58 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13.91	14.07	14.51	14.18	13.98	13.78	13.61	13.41	14.12	13.53	13.58	13.85
4	13.88	14.26	14.35	14.28	13.94	13.91	13.59	13.43	14.09	13.56	13.51	13.83
7	13.83	14.34	14.20	14.23	13.99	14.02	13.58	13.44	14.06	13.59	13.48	13.88
10	13.80	14.36	14.13	14.19	14.03	13.94	13.55	13.42	14.04	13.55	13.46	13.82
13	14.27	14.33	14.17	14.18	14.08	13.85	13.53	13.30	14.02	13.55	13.39	13.78
16	14.53	14.50	14.50	14.09	13.98	13.79	13.52	13.55	13.93	13.56	13.31	13.76
19	14.44	14.49	14.48	14.16	13.88	13.72	13.51	13.57	13.88	13.58	13.43	13.78
22	14.29	14.63	14.40	14.11	13.84	13.69	13.49	13.48	13.73	13.55	13.58	13.73
25	14.16	14.68	14.28	14.03	13.89	13.64	13.44	13.40	13.66	13.48	13.66	13.69
28	14.11	14.62	14.33	14.00	13.82	13.63	13.39	13.36	13.58	13.46	13.78	13.62
Medie	14.12	14.43	14.33	14.14	13.94	13.80	13.52	13.44	13.91	13.54	13.52	13.77

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

POZZO DIPINTO (F) (57.01 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	51.09	**50.61**	50.39	50.35	*49.88*	50.90	**50.72**	48.53	49.59	**49.98**	46.81	**50.41**
4	50.82	50.40	50.44	**50.37**	49.95	51.19	50.60	48.26	49.18	49.59	46.70	50.39
7	*50.64*	50.17	50.41	50.32	50.07	51.30	50.49	48.04	49.45	49.20	46.51	50.36
10	50.71	49.98	50.37	50.24	50.13	**51.41**	50.39	47.77	*49.23*	48.87	*46.27*	50.23
13	50.83	49.71	50.31	50.19	50.21	51.33	50.25	47.51	49.46	48.55	46.52	49.54
16	51.04	49.38	*50.23*	50.06	50.31	51.21	50.10	47.28	49.68	48.12	47.99	49.08
19	**51.18**	*49.06*	50.39	49.98	50.35	50.98	49.91	*47.02*	50.59	47.81	49.15	48.72
22	51.03	49.44	50.50	49.93	50.40	50.88	49.56	47.29	**50.37**	47.54	49.43	48.40
25	50.89	50.00	**50.55**	49.91	50.59	50.85	49.21	48.56	50.31	47.40	49.90	48.19
28	50.82	50.10	50.52	*49.89*	**50.65**	*50.81*	*48.89*	**49.27**	50.20	*47.07*	**50.28**	*47.82*
Medie	50.90	49.88	50.41	50.12	50.25	51.09	50.01	47.95	49.79	48.41	47.96	49.31

VALVASONE DELIZIA (F) (47.63 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	44.98	**44.96**	**44.68**	*44.53*	*44.83*	44.96	**44.72**	**43.92**	*43.84*	**44.02**	43.44	*43.62*
4	44.97	44.88	**44.68**	44.55	44.85	45.00	44.63	43.84	43.94	43.94	43.41	43.83
7	*44.93*	44.82	44.66	44.59	44.86	45.03	44.53	43.77	44.01	43.88	43.37	43.99
10	44.98	44.83	44.65	44.63	44.86	45.05	44.49	43.68	44.09	43.82	43.33	44.12
13	**45.19**	44.63	44.63	44.66	44.88	**45.09**	44.40	*43.55*	44.16	43.74	43.21	44.18
16	45.02	*44.52*	44.61	44.70	44.87	45.05	44.40	43.56	44.21	43.67	*43.28*	44.15
19	45.00	44.56	44.58	44.74	44.89	44.98	44.28	43.56	**44.26**	43.60	43.29	44.18
22	45.02	44.62	44.57	44.78	44.92	44.92	44.15	43.63	44.20	43.55	43.35	**44.19**
25	45.03	44.67	44.55	44.82	**44.94**	44.86	44.06	43.68	44.13	43.52	43.42	**44.19**
28	45.03	44.67	*44.53*	**44.85**	**44.94**	*44.80*	*43.97*	43.75	44.07	*43.48*	**43.46**	44.18
Medie	45.01	44.72	44.61	44.68	44.88	44.97	44.36	43.69	44.09	43.72	43.37	44.06

VALVASONE (F) (61.93 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**53.08**	**52.42**	51.65	**51.69**	*50.94*	*51.70*	**51.85**	**50.32**	*50.46*	**51.40**	48.93	51.33
4	52.99	52.18	51.64	51.58	51.09	51.73	51.78	49.98	50.64	51.28	48.83	51.40
7	52.38	51.93	51.62	51.43	51.07	51.76	51.48	49.65	50.93	51.21	asc.	**51.51**
10	52.30	51.78	51.60	51.31	51.13	51.82	51.43	49.33	50.91	50.69	asc.	51.39
13	52.18	51.50	*51.58*	51.24	51.16	51.88	51.39	49.10	50.87	50.33	asc.	51.14
16	52.11	51.41	51.60	51.15	51.30	51.93	51.36	*48.93*	50.85	49.96	49.01	50.88
19	*52.09*	51.30	51.62	51.08	51.33	51.97	51.31	48.96	51.00	49.62	49.73	50.74
22	52.46	51.23	51.63	51.03	51.48	**52.02**	51.28	49.20	51.26	49.30	50.29	50.55
25	52.53	*51.18*	51.66	51.01	51.63	51.98	51.33	49.83	**51.51**	49.14	50.83	49.91
28	52.58	51.23	**51.72**	*50.97*	**51.69**	51.93	*50.68*	50.08	51.43	*48.98*	**51.08**	*49.74*
Medie	52.47	51.62	51.63	51.25	51.28	51.87	51.39	49.54	50.99	50.19	»	50.86

SAVORGNANO (F) (23.65 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21.89	*21.88*	21.88	21.89	**21.83**	*21.77*	**21.81**	21.78	21.76	**21.78**	*21.74*	**21.83**
4	21.88	21.90	**21.89**	**21.90**	21.81	21.78	**21.81**	21.77	21.76	**21.78**	21.75	**21.83**
7	21.88	21.89	21.88	**21.90**	21.81	21.81	**21.81**	21.77	21.76	**21.78**	21.75	21.82
10	21.88	*21.88*	21.88	21.89	21.79	**21.82**	**21.81**	21.74	21.75	21.77	21.77	21.82
13	**22.00**	*21.88*	**21.89**	**21.90**	21.79	21.81	21.80	*21.73*	*21.74*	21.76	**21.90**	21.81
16	21.96	21.89	21.88	21.89	21.79	21.81	21.80	**21.80**	**21.80**	21.75	21.86	*21.80*
19	21.93	21.90	21.89	21.88	21.78	21.80	21.79	21.78	21.79	21.75	21.75	*21.80*
22	21.89	**21.91**	*21.87*	21.87	21.77	21.79	*21.78*	21.76	21.78	*21.74*	21.87	**21.83**
25	21.88	21.89	21.88	21.86	*21.76*	21.79	*21.78*	21.79	21.78	*21.74*	21.87	21.82
28	*21.87*	*21.88*	21.88	*21.85*	21.77	21.79	*21.78*	21.77	21.78	*21.74*	21.84	21.81
Medie	21.91	21.89	21.88	21.88	21.79	21.80	21.80	21.77	21.77	21.76	21.81	21.82

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10.48	10.89	10.76	10.71	10.35	*10.02*	**10.09**	9.22	10.03	**10.17**	*9.40*	10.64
4	10.47	10.85	10.72	**10.81**	10.27	10.55	10.03	9.15	10.14	10.01	9.41	**10.88**
7	*10.45*	10.85	10.62	10.71	10.72	10.79	9.92	9.07	10.00	9.95	9.45	10.76
10	10.58	10.81	*10.59*	10.60	**10.74**	10.61	**10.09**	9.09	*9.75*	10.07	9.42	10.69
13	**10.91**	*10.74*	10.73	10.55	10.62	10.42	9.79	*8.95*	10.55	9.80	10.02	10.64
16	10.87	10.82	**10.89**	10.52	10.50	**10.92**	9.68	9.58	10.68	9.71	10.70	10.63
19	10.75	**10.96**	10.74	*10.42*	10.36	10.72	9.58	9.56	**10.73**	9.67	10.69	10.73
22	10.72	10.83	10.67	10.65	10.26	10.46	9.47	9.40	10.42	9.61	10.66	10.65
25	10.66	10.92	**10.89**	10.53	10.20	10.32	9.38	9.43	10.35	9.50	**10.83**	10.58
28	10.84	10.87	10.77	10.45	*10.11*	10.21	*9.31*	**10.21**	10.18	*9.48*	10.73	*10.57*
Medie	10.67	10.85	10.74	10.59	10.41	10.50	9.73	9.37	10.28	9.80	10.13	10.68

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14.03	*14.29*	14.52	14.22	13.84	*13.82*	**13.66**	12.45	13.27	**13.48**	13.17	15.10
4	13.92	14.51	14.36	**14.37**	13.76	14.17	13.43	12.27	13.42	13.34	13.20	**15.12**
7	13.91	14.32	*14.07*	14.29	14.34	14.32	13.47	12.47	13.47	13.21	*13.07*	15.07
10	*13.87*	14.42	14.08	14.13	**14.52**	14.37	13.17	12.37	*13.17*	13.17	13.11	14.95
13	14.16	14.30	*14.07*	14.06	14.17	14.03	12.95	*12.15*	13.77	13.29	13.32	14.90
16	**14.87**	14.52	**14.89**	14.01	13.77	14.17	12.37	12.27	14.27	13.05	13.98	14.08
19	14.56	14.72	14.77	*13.91*	13.93	14.27	12.57	12.57	**14.66**	12.95	14.25	14.02
22	14.35	14.73	14.29	14.06	13.83	**14.47**	12.57	**12.75**	13.94	*12.63*	14.59	14.00
25	14.20	**14.92**	14.46	13.99	*13.57*	14.17	12.27	12.67	13.80	12.77	**14.67**	13.92
28	14.11	14.77	14.45	13.94	13.87	*13.82*	*12.17*	12.37	13.44	12.72	14.47	*13.52*
Medie	14.20	14.55	14.40	14.10	13.96	14.16	12.86	12.43	13.72	13.06	13.78	14.47

ERACLEA - Via 7 Casoni (F) (1.35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–1.92	*–1.64*	»	–1.97	*–2.31*	–2.29	**–2.35**	**–3.09**	*–3.10*	**–2.10**	*–3.04*	–1.84
4	–1.98	–1.39	»	**–0.99**	–2.30	–2.31	–2.43	–3.09	–2.96	–2.24	–2.77	–1.78
7	–1.94	–1.38	»	–1.05	**–1.71**	*–2.61*	–2.49	–3.06	–2.92	–2.28	–2.79	–2.48
10	*–2.07*	–1.47	»	–1.96	–1.73	**–1.75**	–2.56	–3.12	–2.78	–2.38	–2.83	*–2.62*
13	–1.93	–1.56	»	–2.04	–1.75	–1.84	–2.63	–3.13	–2.66	–2.42	–2.76	**–1.74**
16	–1.32	–1.48	»	–2.10	–1.77	–1.94	–2.67	–3.15	–2.20	–2.49	–2.75	–1.75
19	**–1.14**	–1.36	»	–2.12	–2.10	–1.97	–2.74	–3.24	–1.97	–2.58	–2.72	–1.76
22	–1.37	–1.18	»	–2.16	–2.14	–2.07	–2.79	*–3.25*	–1.88	–2.64	–2.74	–1.79
25	–1.47	–1.15	»	–2.24	–2.18	–2.16	–2.91	–3.21	**–1.66**	–2.70	–2.91	–1.85
28	–1.63	**–1.05**	»	*–2.25*	–2.27	–2.29	*–2.93*	–3.01	–2.01	*–2.73*	**–1.84**	–1.88
Medie	–1.64	–1.37	»	–1.89	–2.03	–2.12	–2.65	–3.13	–2.42	–2.46	–2.71	–1.95

AZZANO DECIMO (F) (14.61 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13.00	13.49	13.74	**13.44**	12.58	*12.26*	**12.20**	11.56	12.10	**12.55**	11.87	13.48
4	12.83	13.72	13.56	13.30	12.51	12.51	11.70	11.51	12.13	12.40	11.89	**14.09**
7	*12.81*	*13.43*	13.37	13.41	**13.90**	**13.80**	11.99	11.22	12.22	12.28	11.91	13.83
10	13.01	13.56	*13.13*	13.09	13.55	13.22	11.91	*11.18*	12.01	12.19	*11.86*	13.33
13	13.83	13.48	13.50	13.22	13.42	13.00	11.83	11.41	*11.82*	12.10	12.21	13.39
16	**13.90**	13.73	**13.93**	13.17	13.11	13.59	11.98	11.73	13.71	12.03	12.52	13.23
19	13.60	13.82	13.67	*12.89*	12.57	13.58	11.75	11.69	**13.84**	11.98	13.46	13.20
22	13.52	13.89	13.30	13.10	12.32	12.91	11.59	11.70	13.40	11.93	13.31	*13.05*
25	13.36	**14.01**	13.79	12.96	*12.07*	12.43	11.63	11.80	12.71	*11.83*	**13.85**	13.26
28	13.26	13.90	13.58	13.09	12.63	12.31	*11.35*	**12.23**	12.42	11.89	13.73	13.15
Medie	13.31	13.70	13.56	13.17	12.87	12.96	11.79	11.60	12.64	12.12	12.66	13.40

PRAVISDOMINI (F) (11.33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9.21	9.41	9.48	9.37	9.23	9.22	9.11	8.87	9.38	9.29	8.91	9.43
4	9.18	9.59	9.39	9.54	9.17	9.64	9.07	8.84	9.59	9.18	8.88	10.03
7	9.17	9.54	9.31	9.42	9.43	9.78	9.07	8.94	9.38	9.12	8.98	9.57
10	9.23	9.47	9.26	9.37	9.71	9.48	9.03	8.89	9.29	9.09	9.03	9.50
13	9.73	9.40	9.38	9.29	9.49	9.33	8.97	8.83	9.38	9.06	9.33	9.48
16	9.77	9.59	9.76	9.25	9.36	9.74	8.95	9.53	9.55	9.02	9.59	9.46
19	9.53	9.93	9.50	9.21	9.26	9.46	8.92	9.37	9.68	8.98	9.57	9.44
22	9.43	9.73	9.39	9.48	9.19	9.43	8.89	9.23	9.52	8.94	9.49	9.39
25	9.35	9.68	9.72	9.33	9.48	9.29	8.88	9.19	9.28	8.94	9.88	9.34
28	9.35	9.58	9.50	9.26	9.40	9.16	8.88	9.74	9.43	8.92	9.60	9.29
Medie	9.39	9.59	9.47	9.35	9.37	9.45	8.98	9.14	9.45	9.05	9.33	9.49

TORRE (F) (30.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28.49	28.52	28.39	27.93	asc.	asc.	asc.	27.77	28.06	asc.	asc.	asc.
4	28.50	28.51	28.37	27.79	asc.	asc.	asc.	27.79	27.98	asc.	asc.	asc.
7	28.51	28.50	28.34	asc.	asc.	asc.	asc.	27.82	asc.	asc.	asc.	asc.
10	28.52	28.49	28.29	asc.	asc.	asc.	asc.	27.86	asc.	asc.	asc.	asc.
13	28.54	28.48	28.26	asc.	asc.	asc.	asc.	27.91	asc.	asc.	asc.	asc.
16	28.56	28.47	28.22	asc.	asc.	asc.	asc.	27.98	asc.	asc.	asc.	asc.
19	28.58	28.46	28.17	asc.	asc.	asc.	asc.	28.02	asc.	asc.	asc.	asc.
22	28.60	28.45	28.14	asc.	asc.	asc.	asc.	28.06	asc.	asc.	asc.	asc.
25	28.57	28.44	28.10	asc.	asc.	asc.	asc.	28.11	asc.	asc.	asc.	asc.
28	28.54	28.43	28.07	asc.	asc.	asc.	asc.	28.15	asc.	asc.	asc.	asc.
Medie	28.54	28.47	28.23	»	»	»	»	27.95	»	»	»	»

COMINA (F) (54.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36.48	35.99	35.56	35.01	34.55	34.50	34.86	35.13	35.29	34.95	34.43	34.10
4	36.44	35.96	35.53	34.98	34.54	34.62	34.81	35.17	35.27	34.91	34.39	34.11
7	36.40	35.91	35.49	34.93	34.53	34.67	34.76	35.20	35.24	34.88	34.34	34.13
10	36.37	35.86	35.41	34.88	34.52	34.70	34.69	35.23	35.22	34.83	34.31	34.14
13	36.33	35.80	35.33	34.82	34.51	34.74	34.72	35.24	35.21	34.79	34.26	34.16
16	36.27	35.73	35.29	34.74	34.50	34.78	34.76	35.26	35.19	34.81	34.19	34.17
19	36.20	35.67	35.21	34.67	34.49	34.81	34.93	35.28	35.17	34.70	34.16	34.18
22	36.13	35.64	35.18	34.63	34.47	34.88	34.96	35.29	35.11	34.58	34.14	34.19
25	36.10	35.62	35.13	34.60	34.46	34.89	35.19	35.31	35.08	34.53	34.11	34.20
28	36.08	35.60	35.09	34.58	34.44	34.90	35.10	35.33	35.00	34.50	34.08	34.21
Medie	36.28	35.78	35.32	34.78	34.50	34.75	34.88	35.24	35.18	34.75	34.24	34.16

PASIANO (F) (14.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10.57	11.38	11.69	11.50	8.69	9.68	9.58	8.17	10.01	10.22	8.64	11.36
4	9.69	11.69	11.61	11.38	8.42	10.02	9.25	8.04	9.92	9.76	8.82	11.62
7	9.66	11.82	11.28	11.32	8.77	10.74	9.22	8.07	10.87	9.49	8.99	11.50
10	9.78	11.64	10.96	10.94	11.64	10.99	9.04	7.90	10.19	9.21	8.71	11.67
13	9.87	11.50	10.84	10.56	11.50	11.02	8.87	7.84	9.86	9.44	9.04	11.44
16	11.84	11.71	12.07	9.94	10.96	10.61	8.56	7.02	10.96	9.36	9.40	11.28
19	11.84	11.87	11.90	9.52	9.99	10.47	8.29	8.28	11.68	9.47	9.76	11.04
22	11.58	11.98	11.51	9.36	9.51	10.19	7.97	8.34	11.41	9.29	10.08	10.96
25	11.46	12.44	11.39	9.17	9.30	9.82	7.94	8.57	11.04	8.72	10.94	10.78
28	11.10	12.22	11.61	8.80	9.47	9.64	7.99	9.44	10.72	8.56	11.61	10.52
Medie	10.74	11.82	11.49	10.25	9.82	10.32	8.67	8.17	10.67	9.35	9.60	11.22

PRATA DI PORDENONE (F) (15.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12.78	12.93	13.08	13.00	12.78	12.78	12.77	12.38	12.60	12.78	12.40	12.58
4	12.78	12.96	12.98	12.98	12.78	12.78	12.76	12.36	12.58	12.73	12.43	12.75
7	12.83	12.96	12.98	12.98	12.76	12.88	12.73	12.38	12.58	12.68	12.44	12.70
10	12.88	13.08	13.03	12.98	12.74	13.18	12.73	12.38	12.54	12.68	12.43	12.88
13	12.88	13.18	13.03	12.98	12.74	12.81	12.63	12.38	12.76	12.56	12.36	12.84
16	12.88	13.18	13.03	12.88	12.84	12.81	12.63	12.48	12.78	12.43	12.38	12.81
19	12.83	13.18	13.08	12.88	12.88	12.73	12.61	12.48	12.78	12.40	12.38	12.78
22	12.83	13.23	13.08	12.76	12.88	12.81	12.48	12.50	12.88	12.38	12.36	12.76
25	12.81	13.18	12.99	12.76	12.86	12.78	12.43	12.48	12.98	12.40	12.34	12.76
28	12.78	13.23	13.03	12.75	12.83	12.78	12.38	12.60	12.98	12.40	12.63	12.78
Medie	12.83	13.11	13.03	12.89	12.81	12.83	12.61	12.44	12.75	12.54	12.41	12.76

MOTTA DI LIVENZA (F) (7.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5.15	5.29	5.43	5.30	5.06	5.54	4.17	3.15	4.07	4.21	3.71	4.92
4	5.11	5.48	5.33	5.33	4.84	5.27	3.57	3.07	4.19	4.16	3.77	5.15
7	5.09	5.36	5.26	5.32	5.40	5.46	3.66	3.09	4.11	4.06	3.79	5.24
10	5.10	5.39	5.24	5.28	5.41	5.20	3.75	3.13	4.00	4.00	3.86	5.13
13	5.40	5.35	5.29	5.31	5.17	5.03	3.72	2.92	3.84	3.87	4.11	5.11
16	5.63	5.45	5.56	5.16	4.99	4.81	3.63	3.20	4.19	3.82	4.25	5.09
19	5.43	5.56	5.43	5.14	4.95	4.87	3.53	3.27	4.38	3.73	4.64	5.13
22	5.32	5.51	5.25	5.25	4.89	4.51	3.42	3.68	4.42	3.70	4.58	5.08
25	5.28	5.50	5.41	5.15	4.67	4.45	3.15	3.67	4.31	3.67	5.10	5.10
28	5.31	5.46	5.38	5.09	4.61	4.39	3.22	3.94	4.28	3.61	4.99	5.07
Medie	5.28	5.43	5.36	5.23	5.00	4.95	3.58	3.31	4.18	3.88	4.28	5.10

VIGONOVO (F) (46.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41.63	41.35	40.93	40.61	40.15	40.13	40.39	40.58	40.71	40.36	40.00	39.74
4	41.66	41.35	40.91	40.54	40.14	40.16	40.40	40.61	40.69	40.30	39.98	39.76
7	41.65	41.36	40.87	40.47	40.12	40.21	40.48	40.60	40.66	40.26	39.91	39.75
10	41.62	41.34	40.84	40.42	40.16	40.24	40.55	40.58	40.63	40.22	39.89	39.76
13	41.60	41.21	40.83	40.35	40.08	40.25	40.58	40.64	40.62	40.19	39.86	39.75
16	41.58	41.15	40.81	40.31	40.05	40.27	40.61	40.68	40.58	40.17	39.83	39.74
19	41.53	41.06	40.78	40.28	40.08	40.28	40.65	40.71	40.57	40.12	39.79	39.72
22	41.46	41.10	40.80	40.24	40.06	40.30	40.61	40.74	40.50	40.08	39.76	39.70
25	41.38	40.96	40.76	40.21	40.08	40.32	40.61	40.73	40.46	40.06	39.75	39.69
28	41.37	40.95	40.66	40.18	40.11	40.34	40.57	40.72	40.39	40.04	39.74	39.70
Medie	41.55	41.18	40.82	40.36	40.10	40.25	40.54	40.66	40.58	40.18	39.85	39.73

PORTOBUFFOLE' (F) (9.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7.03	7.38	7.88	7.11	6.95	7.07	6.96	5.98	7.70	6.79	6.37	7.43
4	6.94	7.29	7.58	6.88	7.13	7.36	6.85	5.88	7.63	6.71	6.26	7.89
7	6.98	7.25	7.41	6.71	9.49	8.23	7.21	5.71	7.58	6.64	6.09	7.68
10	7.06	7.15	7.29	6.76	7.58	8.11	7.04	5.58	7.52	6.52	6.08	7.06
13	7.42	7.21	7.23	6.77	7.53	7.60	6.71	5.56	7.46	6.46	6.18	6.64
16	8.88	7.34	7.38	6.72	7.48	7.73	6.66	6.60	7.38	6.40	6.58	6.58
19	8.28	8.01	7.66	6.81	7.26	7.83	6.48	5.55	7.34	6.38	6.41	6.55
22	7.83	8.26	7.58	6.98	7.04	7.66	6.31	6.08	7.19	6.36	6.38	6.50
25	7.43	8.39	7.42	6.94	6.92	7.40	6.08	6.89	7.02	6.39	7.64	6.26
28	7.33	8.11	7.26	6.87	7.05	7.17	6.03	7.78	6.88	6.43	7.36	6.13
Medie	7.52	7.64	7.47	6.85	7.24	7.62	6.63	6.16	7.37	6.51	6.53	6.87

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

BRUGNERA (F) (18.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	*14.07*	14.05	13.97	**13.49**	13.45	**13.68**	13.37	13.75	**13.72**	*13.33*	**14.23**
4	»	14.13	**14.07**	13.96	**13.49**	*13.43*	13.67	13.32	**13.79**	13.69	13.35	14.15
7	»	14.19	14.06	**13.98**	13.46	13.49	13.63	13.26	13.77	13.65	13.39	14.09
10	»	14.25	14.05	13.93	13.48	13.52	13.62	*13.23*	*13.65*	13.60	13.42	14.05
13	»	14.34	14.02	13.91	13.47	13.54	13.61	13.28	13.66	13.54	13.46	14.03
16	»	14.46	14.04	13.85	*13.45*	13.55	13.60	13.34	13.69	13.50	13.53	14.00
19	»	14.62	14.03	13.75	13.47	13.61	13.55	13.39	13.72	13.43	13.50	13.96
22	»	**14.73**	13.99	13.61	13.47	13.64	13.49	13.38	13.74	13.34	13.64	*13.93*
25	»	14.69	*13.96*	13.49	13.46	13.68	13.44	13.37	13.76	13.31	13.83	13.95
28	»	14.23	13.98	*13.45*	13.46	**13.69**	*13.41*	**13.44**	13.74	*13.29*	**13.95**	*13.93*
Medie	»	14.37	14.02	13.79	13.47	13.56	13.57	13.34	13.73	13.51	13.54	14.03

FRATTA DI ODERZO (F) (10.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8.50	*8.75*	8.84	**9.05**	8.41	**8.92**	**7.68**	6.84	7.35	7.37	6.91	7.68
4	*8.46*	8.91	8.79	8.90	8.53	8.76	7.27	6.77	7.41	**7.46**	6.85	**8.97**
7	8.56	9.07	8.73	8.79	8.81	8.58	7.45	6.88	7.39	7.41	6.89	8.41
10	8.55	8.87	*8.65*	8.66	**8.84**	8.43	7.07	6.71	*7.21*	7.27	*6.84*	8.32
13	8.92	8.83	9.06	8.63	8.60	8.52	7.12	*6.63*	7.77	7.30	7.63	*7.58*
16	**9.05**	8.90	8.98	8.56	8.49	8.21	6.67	6.89	8.09	7.20	7.41	8.03
19	8.75	**9.20**	8.84	*8.44*	8.30	8.51	6.91	7.03	**8.24**	7.17	7.05	8.25
22	8.70	8.91	8.82	8.80	8.31	8.33	7.09	7.07	7.91	7.11	7.29	8.23
25	8.64	9.02	**9.14**	8.51	8.23	8.17	*6.58*	7.13	7.64	7.03	**7.98**	7.75
28	8.66	8.86	8.92	8.47	*7.83*	*8.07*	6.87	**7.27**	7.44	*6.98*	7.70	7.85
Medie	8.68	8.93	8.82	8.68	8.43	8.45	7.07	6.92	7.64	7.23	7.25	8.11

ODERZO (F) (12.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*9.82*	9.95	9.90	9.88	9.83	*9.70*	**9.73**	9.48	9.78	**9.45**	9.31	9.54
4	9.85	10.06	9.91	9.85	9.76	9.88	9.66	9.45	**9.80**	9.44	*9.30*	**10.10**
7	9.88	10.03	9.86	9.87	**10.00**	9.89	9.67	9.45	9.65	9.42	9.35	9.67
10	9.86	9.98	*9.84*	*9.80*	9.98	9.83	9.64	*9.43*	9.60	9.38	9.35	9.53
13	**10.33**	9.96	9.91	9.88	9.83	9.82	9.63	*9.43*	9.57	9.38	9.44	*9.51*
16	10.01	9.99	**10.12**	9.90	9.85	9.80	9.53	9.75	9.65	9.37	9.59	9.57
19	10.04	**10.10**	9.92	9.85	9.85	**9.95**	9.53	9.65	9.60	9.36	9.50	9.56
22	9.90	10.00	9.86	**9.93**	9.76	9.88	9.50	9.75	9.55	9.36	9.67	9.54
25	9.85	10.06	9.92	9.85	*9.75*	9.83	9.49	9.79	9.46	*9.32*	**9.97**	9.54
28	9.89	*9.90*	9.88	9.84	*9.75*	9.76	*9.47*	**9.95**	*9.45*	*9.32*	9.56	9.54
Medie	9.94	10.00	9.91	9.86	9.84	9.83	9.58	9.61	9.61	9.38	9.50	9.61

RUSTIGNE' (F) (10.86 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8.63	9.16	9.05	8.98	8.76	8.35	**7.99**	7.58	7.86	*7.67*	7.68	*7.91*
4	*8.59*	9.24	*8.93*	9.03	8.83	8.38	7.97	7.55	7.85	*7.67*	*7.67*	8.11
7	8.77	9.21	8.94	9.15	**8.86**	**8.43**	7.86	*7.31*	7.77	7.68	7.69	8.24
10	9.01	9.18	9.12	**9.24**	8.71	8.37	7.81	7.44	7.72	7.70	7.71	8.45
13	9.13	*9.11*	9.36	9.17	8.66	8.35	7.79	7.41	7.81	7.70	7.69	**8.54**
16	9.22	9.16	**9.40**	8.89	8.63	8.22	7.76	7.56	7.85	7.69	7.68	8.46
19	**9.27**	**9.58**	9.35	8.79	8.56	8.25	7.76	7.67	**7.94**	7.69	7.69	8.44
22	9.00	9.56	9.14	*8.69*	8.39	8.29	7.71	7.83	7.88	7.69	7.75	8.36
25	8.79	9.51	9.02	8.72	8.35	8.21	7.68	**7.86**	7.82	7.70	7.90	8.41
28	8.66	9.47	9.04	8.70	*8.30*	*8.16*	*7.66*	**7.86**	*7.65*	**7.71**	**7.91**	8.46
Medie	8.91	9.32	9.13	8.94	8.60	8.30	7.80	7.61	7.81	7.69	7.74	8.34

PONTE DI PIAVE (F) (11.49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9.65	*9.69*	9.82	**9.78**	9.62	9.58	**9.44**	8.24	8.26	»	8.09	8.59
4	9.63	9.79	9.79	9.74	9.64	9.66	9.36	8.12	**8.28**	»	*8.00*	**9.73**
7	9.64	9.76	9.75	9.75	9.64	**9.68**	9.39	8.34	8.21	»	8.17	9.30
10	*9.60*	9.79	9.66	9.70	**9.74**	9.64	9.34	*8.08*	8.11	»	8.11	8.98
13	**10.00**	9.74	**9.89**	*9.40*	9.70	9.55	9.40	8.09	8.13	»	8.40	8.69
16	9.93	9.78	9.88	9.49	9.71	9.51	9.31	8.24	8.09	»	8.44	8.39
19	9.83	10.04	9.68	9.54	9.64	9.54	9.32	8.20	*8.07*	»	8.38	8.40
22	9.77	**10.09**	*9.49*	9.67	9.66	9.55	9.20	8.25	8.12	»	8.47	8.31
25	9.71	10.02	9.69	9.73	9.64	9.52	9.02	8.21	8.15	»	**9.79**	8.32
28	9.70	9.85	9.77	9.69	*9.49*	*9.49*	*8.34*	**8.69**	8.19	»	9.08	*8.19*
Medie	9.75	9.85	9.74	9.65	9.65	9.57	9.21	8.25	8.16	»	8.49	8.69

NEGRISIA (Fr) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10.40	*10.46*	10.66	**10.47**	*10.25*	10.25	**10.20**	9.74	9.90	**9.93**	*9.73*	*10.07*
4	10.34	10.50	10.58	10.45	10.30	*10.24*	10.17	9.73	9.90	9.91	9.74	10.15
7	10.31	10.50	10.50	10.43	10.42	**10.41**	10.13	*9.71*	9.92	9.90	*9.73*	**10.35**
10	*10.29*	10.52	10.44	10.41	10.48	**10.41**	10.09	9.72	9.91	9.86	9.75	10.29
13	10.34	10.48	*10.42*	10.38	**10.49**	10.38	10.05	9.72	*9.89*	9.84	9.75	10.23
16	**10.80**	10.57	**10.75**	10.36	10.46	10.34	10.01	9.77	9.91	9.82	9.78	10.19
19	10.74	10.70	10.66	10.34	10.43	10.32	9.95	9.80	9.99	9.79	9.79	10.17
22	10.63	10.80	10.56	10.30	10.38	10.30	9.89	9.80	**10.00**	9.77	9.80	10.15
25	10.55	**10.92**	10.51	10.22	10.34	10.26	9.77	9.81	9.97	*9.75*	9.94	10.13
28	10.48	10.78	10.51	*10.18*	10.30	*10.24*	*9.75*	**9.89**	9.95	*9.75*	**10.06**	10.10
Medie	10.49	10.62	10.56	10.35	10.38	10.31	10.00	9.77	9.93	9.83	9.81	10.18

ORMELLE (F) (18.62 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15.94	*15.98*	16.09	15.99	*15.96*	*15.95*	**15.99**	»	»	»	»	»
4	16.01	16.02	16.04	16.00	*15.96*	15.98	15.97	»	»	»	»	»
7	*15.92*	16.04	15.99	16.00	**16.09**	16.13	15.97	»	»	»	»	»
10	*15.92*	16.02	*15.98*	**16.01**	**16.09**	16.04	15.95	»	»	»	»	»
13	16.00	16.03	16.02	16.00	16.01	15.99	15.90	»	»	»	»	»
16	**16.28**	16.10	**16.18**	15.97	16.01	15.98	15.86	»	»	»	»	»
19	16.13	**16.19**	16.08	*15.96*	16.00	**16.17**	15.87	»	»	»	»	»
22	15.93	16.17	16.03	15.97	15.99	16.06	15.77	»	»	»	»	»
25	15.98	**16.19**	16.02	*15.96*	15.98	16.02	15.74	»	»	»	»	»
28	15.99	**16.19**	16.02	*15.96*	*15.96*	16.01	*15.64*	»	»	»	»	»
Medie	16.01	16.09	16.04	15.98	16.00	16.03	15.87	»	»	»	»	»

RONCADELLE (Fr) (18.59 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**16.54**	**16.52**	16.52	16.54	*16.51*	*16.52*	*16.52*	16.54	**16.55**	**16.55**	**16.55**	*16.53*
4	**16.54**	*16.51*	16.52	**16.55**	*16.51*	*16.52*	*16.52*	16.53	**16.55**	**16.55**	**16.55**	*16.53*
7	**16.54**	**16.52**	16.52	**16.55**	*16.51*	16.53	16.53	16.53	*16.54*	**16.55**	**16.55**	**16.54**
10	**16.54**	*16.51*	16.52	16.53	*16.51*	16.53	16.53	16.53	**16.55**	*16.54*	16.54	*16.53*
13	16.53	**16.52**	16.52	16.54	16.52	**16.54**	16.53	16.53	**16.55**	*16.54*	16.54	*16.53*
16	16.53	**16.52**	16.52	16.54	*16.51*	**16.54**	16.53	*16.52*	**16.55**	*16.54*	16.54	*16.53*
19	16.53	**16.52**	16.52	16.54	*16.51*	**16.54**	**16.54**	*16.52*	*16.54*	*16.54*	16.54	*16.53*
22	16.53	**16.52**	*16.51*	**16.55**	16.52	16.53	**16.54**	16.53	**16.55**	*16.54*	16.54	**16.54**
25	16.53	**16.52**	*16.51*	16.53	**16.53**	16.53	**16.54**	16.54	*16.54*	**16.55**	16.54	**16.54**
28	*16.52*	**16.52**	**16.53**	*16.52*	16.52	16.53	**16.54**	**16.55**	*16.54*	**16.55**	*16.53*	*16.53*
Medie	16.53	16.52	16.52	16.54	16.51	16.53	16.53	16.53	16.55	16.55	16.54	16.53

S. POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria) (F) (29.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**27.24**	**27.06**	26.96	**27.12**	27.04	27.20	**27.23**	**26.93**	**26.16**	**26.06**	*25.78*	»
4	27.17	27.05	26.95	**27.12**	*27.03*	*27.19*	**27.23**	26.82	26.09	26.02	*25.77*	»
7	27.09	27.04	26.95	**27.12**	27.05	27.22	27.21	26.72	26.03	25.99	25.78	»
10	27.06	27.02	26.94	**27.12**	27.06	27.22	27.20	26.61	25.98	25.95	25.79	»
13	*27.02*	27.00	26.93	27.11	27.11	27.22	27.18	26.50	*25.96*	25.88	25.80	»
16	27.06	26.98	*26.92*	27.10	27.16	27.21	27.14	26.36	25.97	25.83	25.82	»
19	27.09	26.98	26.96	27.08	27.18	27.22	27.11	26.17	25.98	25.81	25.84	»
22	27.08	*26.96*	27.03	27.07	27.19	**27.24**	27.07	*26.13*	26.01	25.80	**25.86**	»
25	27.08	26.97	27.09	*27.06*	27.19	**27.24**	27.02	26.14	26.03	25.79	25.84	»
28	27.07	*26.98*	**27.11**	*27.06*	**27.20**	**27.24**	*26.98*	26.15	26.05	*25.78*	25.85	»
Medie	27.10	27.00	26.98	27.10	27.12	27.22	27.14	26.45	26.03	25.89	25.81	»

CIMADOLMO (Fr) (30.38 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28.34	**28.38**	*28.31*	28.56	*28.64*	28.58	**28.73**	**27.45**	*27.28*	**27.89**	27.31	27.37
4	28.31	28.34	*28.31*	28.51	28.67	*28.53*	28.53	27.31	27.35	27.86	27.30	**27.50**
7	28.31	28.34	*28.31*	28.51	**28.75**	28.70	28.55	27.20	27.43	27.74	27.25	**27.50**
10	*28.30*	**28.38**	28.40	28.45	28.74	**28.72**	28.41	27.13	27.42	27.66	27.24	27.48
13	*28.30*	28.32	28.44	28.41	28.73	28.69	28.30	27.06	27.38	27.59	27.24	27.48
16	**28.62**	*28.28*	28.61	28.49	**28.75**	28.67	28.24	*27.03*	27.71	27.56	*27.22*	27.43
19	28.55	28.31	28.64	28.51	**28.75**	28.70	28.19	27.08	27.72	27.47	27.24	27.38
22	28.50	28.30	28.67	**28.58**	28.73	28.67	28.01	27.05	28.06	27.42	27.32	27.34
25	28.45	28.33	**28.68**	*28.38*	28.68	28.63	27.86	27.07	**28.08**	27.37	**27.38**	27.30
28	28.48	28.32	28.63	28.52	28.69	28.61	*27.63*	27.13	28.04	*27.35*	27.34	*27.25*
Medie	28.42	28.33	28.50	28.49	28.71	28.65	28.24	27.15	27.65	27.59	27.28	27.40

TEZZE DI PIAVE (F) (39.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*32.15*	**32.60**	*32.21*	**32.85**	32.38	**32.93**	**32.91**	**31.73**	**31.08**	**31.08**	**30.33**	*30.13*
4	32.19	32.51	32.23	32.81	*32.36*	**32.93**	32.77	31.65	31.05	30.95	30.25	30.15
7	32.23	32.45	32.25	32.73	32.51	32.91	32.68	31.52	30.98	30.84	30.21	30.16
10	32.25	32.34	32.28	32.62	32.46	32.90	32.57	31.47	30.93	30.75	30.17	**30.18**
13	32.27	32.25	32.40	32.57	32.53	32.90	32.46	31.40	30.89	30.66	30.15	**30.18**
16	32.30	32.17	32.55	32.53	32.60	*32.88*	32.20	31.33	*30.85*	30.58	30.14	30.17
19	32.41	*32.12*	32.68	32.45	32.67	32.89	32.07	31.25	30.88	30.50	30.14	30.17
22	32.37	32.15	32.75	32.42	32.79	32.89	32.00	31.17	30.91	30.44	*30.13*	30.17
25	32.49	32.15	32.78	32.40	32.85	32.90	31.87	31.13	31.00	30.39	*30.13*	30.17
28	**32.65**	32.19	**32.85**	*32.38*	**32.90**	32.91	*31.80*	*31.10*	**31.08**	*30.33*	*30.13*	30.17
Medie	32.33	32.29	32.50	32.58	32.60	32.90	32.33	31.37	30.96	30.65	30.27	30.16

MARENO DI PIAVE (F) (36.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33.66	**33.66**	33.46	**33.71**	*33.45*	*33.75*	**33.80**	33.01	**32.55**	**32.33**	**31.78**	31.50
4	33.60	33.63	33.47	33.67	33.51	**33.85**	33.75	32.97	32.45	32.25	31.69	**31.59**
7	33.54	33.58	33.46	33.67	33.53	**33.85**	33.65	32.95	32.45	32.18	31.62	31.57
10	*33.46*	33.58	*33.45*	33.67	33.55	**33.85**	33.63	32.95	32.35	32.17	31.53	31.55
13	*33.46*	*33.47*	33.53	33.55	33.55	**33.85**	33.58	32.98	32.35	32.08	31.46	31.53
16	**33.75**	33.50	33.55	33.41	33.60	33.83	33.47	**33.06**	*32.34*	32.04	31.36	31.50
19	33.70	33.52	33.61	33.39	33.64	33.81	33.34	33.00	32.37	32.00	31.34	31.47
22	33.68	*33.47*	33.64	33.37	33.67	33.79	33.22	33.00	32.40	31.95	*31.32*	*31.44*
25	33.67	33.50	33.68	*33.35*	33.67	33.79	33.14	32.69	32.45	31.89	31.45	31.55
28	33.66	33.55	**33.71**	*33.35*	**33.75**	33.80	*33.06*	*32.65*	32.41	*31.85*	31.46	31.53
Medie	33.62	33.55	33.56	33.51	33.59	33.82	33.46	33.03	32.41	32.07	31.50	31.52

IESOLO - Via Ca' Pirami (F) (−0.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−0.95	*−0.84*	**−0.60**	**−0.75**	**−1.10**	**−1.46**	»	−2.15	*−2.10*	−1.92	»	*−1.45*
4	*−1.09*	−0.70	−0.65	−0.79	−1.08	−1.55	»	*−2.30*	−2.05	−1.90	»	−1.40
7	−1.05	−0.65	−0.83	−0.84	−1.01	−1.56	»	−2.27	−2.04	−1.93	»	−1.09
10	−1.03	−0.64	−0.82	−0.90	−0.93	−1.65	»	−2.26	−1.94	−1.97	»	−1.05
13	−1.01	−0.60	−0.85	−0.92	−0.87	−1.70	»	−2.22	−1.90	*−2.02*	»	−1.00
16	−0.97	−0.51	−0.90	−1.00	**−0.80**	**−1.46**	»	−2.20	−1.75	−1.95	»	−0.93
19	−0.94	**−0.45**	−0.92	−1.10	−1.00	−1.75	»	−2.17	**−1.64**	−1.92	»	−0.60
22	−0.90	−0.47	−0.95	−1.16	−1.04	−1.77	»	−2.12	−1.66	−1.90	»	**−0.55**
25	−0.85	−0.50	−1.00	−1.19	−1.15	−1.80	»	−2.10	−1.75	−1.69	»	−0.70
28	**−0.75**	−0.55	*−1.12*	*−1.21*	*−1.30*	*−1.82*	»	**−2.07**	−1.90	**−1.67**	»	−0.72
Medie	−0.95	−0.59	−0.86	−0.99	−1.03	−1.65	»	−2.19	−1.87	−1.89	»	−0.95

CAVALLINO (Ca' Pasquali) (F) (1.73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0.63	0.65	**0.75**	0.61	0.54	*0.48*	**0.45**	0.18	0.54	**0.55**	*0.38*	0.69
4	*0.61*	0.72	0.69	**0.66**	0.51	0.63	0.41	0.16	0.65	0.54	*0.38*	**0.79**
7	*0.61*	0.68	0.64	0.64	0.71	**0.79**	0.37	0.18	0.62	0.51	0.39	**0.79**
10	0.63	0.68	*0.59*	0.61	**0.76**	0.66	0.35	0.14	0.56	0.49	0.41	0.70
13	0.64	*0.63*	0.63	0.58	0.67	0.60	0.32	*0.12*	*0.52*	0.47	0.42	0.71
16	**0.97**	0.70	0.69	0.56	0.60	0.56	0.29	0.32	**0.94**	0.45	0.51	0.64
19	0.84	0.87	0.64	0.53	0.56	0.68	0.27	0.32	0.89	0.42	0.48	0.74
22	0.74	0.88	0.60	0.54	0.51	0.58	0.24	0.32	0.69	0.41	0.49	0.69
25	0.70	**0.90**	0.72	0.53	0.48	0.51	0.21	0.34	0.64	0.40	**0.85**	0.65
28	0.68	0.80	0.68	*0.51*	*0.46*	*0.48*	*0.19*	**0.59**	0.56	*0.39*	0.77	*0.62*
Medie	0.70	0.75	0.66	0.58	0.58	0.60	0.31	0.27	0.66	0.46	0.51	0.70

MONASTIER - S. Pietro Novello (Fr) (5.71 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4.30	*4.39*	4.71	**4.31**	3.93	3.65	3.47	3.10	**3.61**	**3.11**	*2.78*	4.15
4	4.21	4.63	4.55	4.26	3.91	3.70	3.50	3.09	3.52	3.05	2.79	4.20
7	4.15	4.63	4.43	4.16	4.15	**4.01**	3.49	3.11	3.43	3.01	2.85	4.38
10	*4.10*	4.57	4.36	4.16	**4.20**	3.98	3.43	3.07	3.34	2.96	2.94	**4.41**
13	4.50	4.55	*4.28*	4.15	4.15	3.82	3.42	*2.98*	3.26	2.92	2.95	4.37
16	**5.27**	4.72	**4.84**	4.11	4.05	**4.01**	3.41	3.19	3.22	2.88	3.01	4.17
19	4.76	**5.31**	4.63	4.05	3.91	3.78	**3.66**	3.27	3.21	2.85	3.58	4.15
22	4.68	4.99	4.50	4.05	3.93	3.71	3.57	3.23	3.19	2.83	3.84	4.14
25	4.43	4.91	4.36	3.96	3.91	3.58	3.36	3.20	3.17	2.81	3.96	4.13
28	4.38	4.89	4.35	*3.94*	*3.71*	*3.52*	*3.17*	**3.64**	*3.15*	*2.78*	**3.99**	*4.09*
Medie	4.48	4.76	4.50	4.11	3.98	3.78	3.45	3.19	3.31	2.92	3.27	4.22

VENEZIA (Lido) (Fr) (6.37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1.20	1.18	1.29	**1.19**	*1.11*	1.19	**1.16**	*1.01*	1.16	**1.13**	0.96	1.09
4	1.18	1.17	**1.30**	1.17	*1.11*	1.22	1.14	1.02	*1.15*	1.09	0.95	1.11
7	1.16	1.18	1.29	1.17	1.17	**1.33**	1.14	1.03	1.18	1.08	*0.94*	1.12
10	1.13	1.18	1.28	1.17	1.20	**1.33**	1.12	1.04	1.17	1.05	*0.94*	**1.13**
13	*1.12*	1.17	1.24	1.16	1.29	1.31	1.10	1.06	*1.15*	1.03	0.95	**1.13**
16	1.17	*1.16*	1.22	1.15	**1.30**	1.28	1.08	1.09	1.17	1.01	0.96	1.12
19	1.23	1.18	1.22	1.14	1.29	1.25	1.07	1.10	**1.20**	1.00	0.96	1.11
22	**1.24**	1.25	1.21	1.14	1.26	1.23	1.05	1.09	**1.20**	0.99	0.95	1.10
25	1.23	1.27	1.21	*1.12*	1.24	1.20	1.03	1.08	1.18	0.98	0.98	1.09
28	1.22	**1.28**	*1.20*	*1.12*	1.21	*1.18*	*1.02*	**1.12**	*1.15*	*0.97*	**1.07**	*1.07*
Medie	1.19	1.20	1.25	1.15	1.22	1.25	1.09	1.06	1.17	1.03	0.97	1.11

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

PERO
(Fr) (18.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15.92	15.91	15.99	15.95	15.97	15.91	15.86	15.80	15.91	15.89	15.90	16.06
4	15.91	15.92	15.97	15.95	15.97	15.91	15.88	15.79	15.91	15.88	15.90	16.02
7	15.90	15.92	15.94	15.95	16.01	15.93	15.89	15.80	15.91	15.90	15.90	15.96
10	15.88	15.94	15.92	15.95	16.05	15.91	15.88	15.80	15.91	15.90	15.90	15.92
13	15.88	15.92	15.92	15.93	16.02	15.88	15.86	15.80	15.91	15.87	15.90	15.95
16	15.99	15.96	15.98	15.94	16.00	15.88	15.82	15.85	15.90	15.87	15.92	15.93
19	15.96	16.01	15.97	15.96	15.99	15.87	15.85	15.85	15.90	15.87	15.92	15.91
22	15.93	16.07	15.95	15.97	15.98	15.87	15.86	15.86	15.92	15.87	15.93	15.91
25	15.91	16.12	15.94	15.97	15.97	15.87	15.82	15.86	15.89	15.87	16.02	15.90
28	15.91	16.05	15.94	15.97	15.96	15.86	15.78	15.91	15.89	15.89	16.02	15.90
Medie	15.92	15.98	15.95	15.95	15.99	15.89	15.85	15.83	15.90	15.88	15.93	15.95

MASERADA
(F) (29.17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27.27	27.27	27.42	27.37	27.15	27.31	27.35	26.43	25.87	26.46	25.99	26.06
4	27.22	27.26	27.38	27.33	27.14	27.32	27.27	26.32	26.07	26.42	25.97	26.12
7	27.17	27.25	27.35	27.31	27.17	27.39	27.23	26.22	26.14	26.37	25.95	26.27
10	27.10	27.24	27.32	27.28	27.27	27.41	27.25	26.12	26.08	26.30	25.93	26.27
13	27.05	27.24	27.31	27.26	27.25	27.39	27.26	26.04	26.05	26.24	25.91	26.22
16	27.35	27.22	27.41	27.23	27.26	27.41	27.17	25.97	26.17	26.20	25.97	26.17
19	27.34	27.36	27.40	27.22	27.27	27.43	27.03	25.90	26.32	26.17	25.96	26.10
22	27.32	27.36	27.41	27.21	27.27	27.42	26.87	25.83	26.37	26.11	26.02	26.03
25	27.28	27.43	27.39	27.19	27.27	27.42	26.75	25.76	26.43	26.06	26.05	25.97
28	27.25	27.41	27.38	27.17	27.27	27.41	26.61	25.85	26.47	26.03	26.07	25.97
Medie	27.23	27.30	27.38	27.26	27.23	27.39	27.08	26.04	26.20	26.24	25.98	26.12

LOVADINA
(F) (46.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31.37	31.47	31.37	31.77	31.07	31.62	31.72	30.22	30.07	29.87	28.97	28.87
4	31.32	31.37	31.47	31.67	31.02	31.57	31.67	30.12	30.12	29.67	28.87	28.92
7	31.22	31.32	31.57	31.57	31.12	31.62	31.47	30.12	30.02	29.57	28.77	28.97
10	31.12	31.27	31.67	31.47	31.22	31.67	31.32	30.17	29.92	29.47	28.67	28.92
13	31.22	31.17	31.77	31.37	31.37	31.77	31.07	30.12	29.92	29.37	28.67	28.87
16	31.32	31.07	31.87	31.27	31.42	31.77	30.97	30.07	29.92	29.27	28.67	28.82
19	31.42	31.12	31.92	31.27	31.47	31.82	30.87	30.02	30.07	29.17	28.62	28.72
22	31.42	31.17	31.97	31.22	31.52	31.87	30.67	30.02	30.17	29.07	28.67	28.57
25	31.42	31.27	31.92	31.17	31.57	31.87	30.52	30.02	30.17	29.07	28.72	28.37
28	31.52	31.27	31.87	31.07	31.62	31.82	30.32	30.07	30.07	29.07	28.77	28.22
Medie	31.33	31.25	31.74	31.38	31.34	31.74	31.06	30.09	30.04	29.36	28.74	28.72

LANCENIGO
(F) (25.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22.00	21.99	22.07	22.11	21.92	22.04	22.16	22.08	22.02	21.81	21.53	21.46
4	21.98	21.98	22.08	22.10	21.95	22.06	22.15	22.05	22.00	21.79	21.50	21.57
7	22.00	21.97	22.09	22.08	21.98	22.08	22.14	22.07	22.00	21.75	21.48	21.49
10	22.01	21.97	22.11	22.05	22.00	22.09	22.14	22.04	21.96	21.73	21.45	21.47
13	22.03	22.00	22.13	22.04	22.01	22.10	22.15	22.02	21.94	21.71	21.42	21.45
16	22.05	22.00	22.14	22.03	22.02	22.12	22.15	22.05	21.92	21.66	21.42	21.42
19	22.03	22.00	22.13	22.03	22.02	22.13	22.15	22.03	21.93	21.64	21.43	21.40
22	22.01	22.02	22.12	22.04	22.02	22.14	22.11	22.01	21.91	21.61	21.44	21.38
25	22.00	22.03	22.13	22.01	22.03	22.14	22.06	22.01	21.87	21.58	21.45	21.35
28	21.98	22.05	22.12	21.98	22.04	22.14	22.07	22.05	21.83	21.55	21.49	21.35
Medie	22.01	22.00	22.11	22.05	22.00	22.10	22.13	22.04	21.94	21.68	21.46	21.43

SPRESIANO
(F) (54.83 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34.05	34.13	33.73	34.21	33.40	34.03	34.18	33.03	32.18	32.03	»	30.71
4	33.98	34.01	33.88	34.08	33.43	34.09	34.05	32.98	32.20	31.96	»	30.70
7	34.03	33.88	34.13	34.01	33.49	34.11	33.93	32.84	32.15	31.88	»	30.67
10	34.08	33.73	34.23	33.85	33.55	34.11	33.81	32.73	32.18	31.78	»	30.65
13	34.03	33.65	34.30	33.78	33.63	34.13	33.68	32.68	32.23	31.71	»	30.60
16	34.03	33.58	34.43	33.73	33.71	34.15	33.56	32.55	32.27	31.63	»	asc.
19	34.11	33.51	34.51	33.68	33.78	34.15	33.47	32.49	32.20	31.55	»	asc.
22	34.19	33.46	34.48	33.60	33.85	34.17	33.35	32.38	32.21	31.48	»	asc.
25	34.18	33.38	34.43	33.53	33.93	34.18	33.23	32.31	32.15	31.37	»	30.64
28	34.13	33.62	34.33	33.43	34.00	34.18	33.11	32.23	32.09	31.28	»	30.71
Medie	34.08	33.69	34.24	33.79	33.68	34.13	33.64	32.62	32.19	31.67	»	»

MOGLIANO VENETO
(F) (8.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5.69	6.02	6.22	5.88	5.91	5.87	5.66	5.27	5.20	5.26	5.17	5.47
4	5.69	6.02	6.19	5.91	5.90	5.66	5.67	5.47	5.20	5.26	5.16	5.27
7	5.71	6.01	6.17	5.92	5.92	5.66	5.67	5.07	5.22	5.27	5.16	5.58
10	5.72	6.01	6.11	5.92	5.92	5.67	5.69	5.07	5.22	5.27	5.17	5.72
13	5.72	6.00	6.07	5.93	5.91	5.67	5.69	5.07	5.21	5.27	5.18	5.67
16	6.09	6.00	5.87	5.93	5.91	5.68	5.25	5.09	5.23	5.29	5.37	5.58
19	6.09	6.02	5.87	5.92	5.92	5.65	5.25	5.10	5.23	5.28	5.36	5.58
22	6.08	6.32	5.89	5.90	5.92	5.65	5.25	5.10	5.25	5.28	5.35	5.59
25	6.08	6.32	5.89	5.90	5.93	5.66	5.26	5.19	5.25	5.27	5.35	5.59
28	6.07	6.32	5.88	5.91	5.93	5.66	5.27	5.19	5.26	5.27	5.35	5.60
Medie	5.89	6.10	6.02	5.91	5.92	5.68	5.47	5.16	5.23	5.27	5.26	5.56

MARGHERA (Chirignago)
(F) (2.57 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	0.25	0.16	0.36	0.27	–0.11	–0.17	0.00	–0.42	–0.05	–0.19	0.16	0.20
4	0.21	0.44	0.25	0.30	–0.10	0.19	–0.08	–0.47	–0.01	–0.24	0.18	0.22
7	0.14	0.71	0.12	0.23	0.19	–0.04	–0.11	–0.49	–0.02	–0.17	0.14	0.10
10	0.13	0.28	0.11	0.18	0.06	–0.09	–0.02	–0.40	–0.07	–0.19	0.09	0.14
13	0.50	0.35	0.40	0.15	0.04	0.05	–0.07	–0.35	0.04	–0.22	–0.05	0.19
16	0.97	0.40	0.23	0.12	0.02	0.04	–0.20	–0.16	0.01	–0.15	–0.09	0.23
19	0.53	0.73	0.12	0.14	–0.04	0.23	–0.28	–0.23	–0.06	–0.10	–0.11	0.18
22	0.36	0.85	0.15	0.02	–0.07	0.18	–0.34	–0.17	–0.10	–0.08	–0.16	0.07
25	0.15	0.46	0.40	–0.07	–0.06	0.14	–0.37	–0.12	–0.17	0.15	0.19	0.02
28	0.14	0.40	0.28	–0.09	–0.15	0.02	–0.45	0 06	–0.21	0.13	0.17	0.01
Medie	0.34	0.48	0.24	0.14	–0.02	0.05	–0.19	–0.27	–0.06	–0.11	0.05	0.14

PONZANO VENETO (ex Paderno)
(F) (33.95 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24.35	24.35	24.59	24.65	24.27	24.42	24.70	24.85	24.83	24.19	23.74	23.38
4	24.31	24.36	24.61	24.60	24.25	24.44	24.80	24.93	24.79	24.16	23.57	23.37
7	24.28	24 35	24.65	24.56	24.26	24.43	24.88	25.01	24.67	24.09	23.54	23.35
10	24.22	24.33	24.63	24.52	24.28	24.49	24.85	24 80	24.62	24.04	23.50	23.34
13	24.21	24.32	24.66	24.47	24.25	24.51	24.79	34.83	24.61	23.98	23.46	23.32
16	24.32	24.28	24.69	24.44	24.20	24.53	24.79	24.86	24.50	23.93	23.42	23.30
19	24.33	24 29	24.66	24.43	24.37	24.63	24.77	24.85	24.42	23.86	23.37	23.27
22	24.35	24.35	24.66	24.44	24.37	24.65	24.75	24 83	24.33	23.81	23.38	23.25
25	24.35	24.47	24.68	24.45	24.37	24.67	24.74	25.02	24.27	23.80	23.40	23.22
28	24.34	24.50	24.68	24.32	24.40	24.67	24.73	24.98	24.23	23.80	23.39	23.18
Medie	24.31	24 36	24.65	24.49	24.30	24.54	24.78	24.90	24.53	23.97	23.48	23.30

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

CASTAGNOLE (F) (29.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19.89	19.86	19.97	19.98	19.81	19.87	20.12	20.32	20.49	19.93	19.57	19.39
4	19.88	19.85	20.03	19.97	19.82	19.90	20.18	20.33	20.17	19.87	19.53	19.44
7	19.88	19.85	20.03	19.95	19.84	19.92	20.18	20.34	20.39	19.84	19.51	19.40
10	19.87	19.84	20.02	19.93	19.82	19.97	20.24	20.35	20.33	19.82	19.49	19.37
13	19.86	19.83	20.02	19.92	19.81	19.98	20.24	20.42	20.22	19.77	19.48	19.35
16	19.85	19.82	20.01	19.89	19.81	19.99	20.24	20.45	20.13	19.75	19.46	19.34
19	19.86	19.85	20.00	19.86	19.82	20.01	20.24	20.52	20.11	19.70	19.46	19.33
22	19.87	19.92	19.99	19.83	19.84	20.02	20.25	20.56	20.07	19.67	19.46	19.32
25	19.88	19.97	19.99	19.82	19.86	20.02	20.25	20.60	20.02	19.62	19.46	19.28
28	19.87	19.97	19.99	19.82	19.87	20.07	20.26	20.59	19.97	19.60	19.42	19.26
Medie	19.87	19.88	20.00	19.90	19.83	19.97	20.22	20.45	20.22	19.76	19.48	19.35

MUSANO (Ca' Rossa) (F) (49.77 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.44	27.03	asc.	asc.	asc.
4	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.48	27.06	asc.	asc.	asc.
7	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.56	27.02	asc.	asc.	asc.
10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.67	26.93	asc.	asc.	asc.
13	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.75	26.80	asc.	asc.	asc.
16	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.83	26.81	asc.	asc.	asc.
19	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.87	26.79	asc.	asc.	asc.
22	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.90	26.66	asc.	asc.	asc.
25	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.97	26.49	asc.	asc.	asc.
28	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	27.02	26.45	asc.	asc.	asc.
Medie	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.75	26.80	asc.	asc.	asc.

SCORZE' (F) (14.02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12.42	12.51	12.57	12.42	12.16	11.92	11.90	11.43	11.31	11.14	11.08	11.44
4	12.32	12.50	12.45	12.41	12.32	12.16	11.87	11.29	11.22	11.09	11.08	11.60
7	12.30	12.58	12.42	12.36	12.48	12.22	11.85	11.22	11.17	11.07	11.16	11.73
10	12.32	12.56	12.38	12.32	12.32	12.22	11.72	11.14	11.15	11.06	11.18	11.70
13	12.52	12.57	12.35	12.27	12.32	12.21	11.66	11.12	11.12	11.03	11.22	11.72
16	12.82	12.61	12.62	12.26	12.22	12.10	11.55	11.12	11.20	11.03	11.23	11.72
19	12.67	12.64	12.48	12.22	12.16	12.04	11.50	11.21	11.25	11.03	11.23	11.75
22	12.53	12.80	12.42	12.21	12.10	12.04	11.33	11.17	11.22	11.03	11.27	11.90
25	12.46	12.68	12.53	12.21	12.02	11.98	11.32	11.17	11.20	11.05	11.48	11.89
28	12.52	12.66	12.51	12.20	12.02	11.93	11.27	11.39	11.12	11.07	11.45	11.89
Medie	12.49	12.61	12.47	12.29	12.21	12.08	11.60	11.23	11.20	11.06	11.24	11.73

ISTRANA (F) (38.20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24.22	24.30	24.49	24.28	24.16	24.16	24.62	»	24.84	24.58	24.10	23.89
4	24.18	24.32	24.47	24.29	24.15	24.15	24.65	»	24.86	24.51	24.09	23.93
7	24.16	24.34	24.66	24.32	24.17	24.16	24.70	»	24.87	24.49	24.06	23.91
10	24.15	24.22	24.44	24.33	24.19	24.33	24.71	»	24.76	24.38	24.02	23.87
13	24.14	24.29	24.39	24.26	24.20	24.36	24.75	»	24.85	24.37	24.02	23.87
16	24.19	24.30	24.35	24.22	24.22	24.30	24.78	»	24.84	24.34	24.01	23.86
19	24.22	24.32	24.30	24.20	24.28	24.29	24.80	»	24.80	24.31	24.01	23.83
22	24.34	24.36	24.28	24.19	24.30	24.49	24.81	»	24.74	24.31	24.00	23.82
25	24.26	24.40	24.27	24.17	24.22	24.52	24.86	»	24.69	24.18	23.99	23.82
28	24.28	24.40	24.26	24.16	24.25	24.53	24.90	»	24.60	24.11	23.99	23.81
Medie	24.20	24.32	24.37	24.24	24.21	24.34	24.76	»	24.78	24.36	24.03	23.86

VEDELAGO (F) (45.35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31.40	31.30	31.42	31.11	30.86	31.05	31.15	»	32.50	32.15	32.03	30.97
4	31.37	31.33	31.39	31.14	30.88	31.25	31.18	»	32.47	32.07	32.06	31.03
7	31.39	31.45	31.44	31.08	31.18	31.22	31.20	»	32.44	32.00	32.09	30.99
10	31.42	31.41	31.47	31.05	31.14	31.18	31.21	»	32.40	31.92	32.12	30.95
13	31.38	31.37	31.42	31.08	31.13	31.20	31.17	»	32.42	31.89	31.15	30.94
16	31.32	31.30	31.38	31.06	31.18	31.25	31.15	»	32.39	31.87	30.98	30.90
19	31.29	31.37	31.41	31.09	31.25	31.15	31.18	»	32.37	31.85	31.05	30.88
22	31.25	31.40	31.37	31.05	31.20	31.17	31.20	»	32.30	31.83	31.08	30.82
25	31.22	31.43	31.27	31.02	31.22	31.08	31.23	»	32.25	31.80	31.23	30.77
28	31.27	31.43	31.23	31.00	31.20	31.07	31.16	»	32.20	31.85	31.08	30.75
Medie	31.33	31.38	31.38	31.07	31.12	31.16	31.18	»	32.37	31.92	31.49	30.90

BARCON (F) (67.80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33.42	33.45	33.68	33.45	33.23	33.20	34.15	34.92	35.80	34.45	33.50	33.00
4	33.40	33.47	33.75	33.45	33.22	33.23	34.20	35.03	35.68	34.36	33.46	32.95
7	33.40	33.47	33.80	33.45	33.20	33.26	34.27	35.12	35.55	34.24	33.38	32.90
10	33.40	33.50	33.80	33.43	33.20	33.38	34.32	35.22	35.42	34.11	33.30	32.87
13	33.38	33.55	33.73	33.40	33.18	33.50	34.40	35.30	35.28	34.00	33.27	32.84
16	33.38	33.55	33.65	33.35	33.20	33.55	34.46	35.40	35.11	33.95	33.23	32.80
19	33.40	33.55	33.58	33.30	33.22	33.65	34.53	35.52	34.95	33.85	33.18	32.75
22	33.41	33.57	33.50	33.26	33.24	33.80	34.60	35.70	34.80	33.75	33.14	32.69
25	33.43	33.57	33.45	33.26	33.26	33.95	34.70	35.85	34.68	33.68	33.10	32.63
28	33.43	33.60	33.43	33.25	33.20	34.10	34.80	35.98	34.55	33.58	33.05	32.60
Medie	33.40	33.53	33.64	33.36	33.21	33.56	34.44	35.40	35.18	34.00	33.26	32.80

STRA (F) (9.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7.47	7.44	7.53	6.27	7.02	5.94	6.54	7.03	7.20	7.07	6.90	7.56
4	7.41	7.43	7.48	6.31	6.93	6.39	6.38	7.08	7.17	6.96	6.90	7.49
7	7.36	7.42	7.37	6.27	7.04	6.71	6.18	7.21	7.14	6.96	6.89	7.63
10	7.35	7.41	7.30	6.26	7.08	6.76	6.06	7.01	7.12	6.95	6.88	7.62
13	7.38	7.40	7.01	6.21	7.15	6.91	6.01	7.14	7.07	6.96	6.91	7.53
16	7.62	7.39	6.65	6.16	6.79	6.93	5.89	7.20	7.06	6.96	6.94	7.44
19	7.66	7.57	6.50	6.13	6.71	6.62	5.83	7.23	7.16	6.96	6.96	7.43
22	7.58	7.58	6.35	6.11	6.63	6.40	5.86	7.13	7.16	6.94	6.98	7.38
25	7.52	7.57	6.32	6.07	6.28	6.56	5.90	7.11	7.15	6.92	7.39	7.32
28	7.47	7.55	6.28	6.04	6.07	6.66	6.31	7.16	7.15	6.91	7.51	7.31
Medie	7.48	7.48	6.88	6.18	6.77	6.59	6.10	7.13	7.14	6.96	7.03	7.47

CASTELFRANCO VENETO (F) (41.79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35.47	35.46	35.69	35.42	35.20	35.07	35.37	35.73	36.51	36.30	35.73	35.39
4	35.34	35.47	35.68	35.41	35.16	35.07	35.41	35.83	36.58	36.20	35.69	35.26
7	35.33	35.46	35.67	35.39	35.15	35.09	35.44	35.87	36.58	36.21	35.63	35.28
10	35.30	35.46	35.66	35.37	35.17	35.12	35.49	35.94	36.57	36.15	35.60	35.24
13	35.28	35.45	35.64	35.37	35.16	35.17	35.51	35.98	36.56	36.10	35.55	35.19
16	35.54	35.45	35.61	35.34	35.12	35.17	35.54	36.10	36.52	36.04	35.50	35.14
19	35.55	35.46	35.57	35.32	35.13	35.18	35.58	36.16	36.50	35.99	35.47	35.09
22	35.53	35.53	35.52	35.31	35.15	35.21	35.60	36.23	36.45	35.90	35.42	35.05
25	35.52	35.62	35.48	35.26	35.13	35.27	35.60	36.39	36.42	25.85	35.38	33.02
28	35.50	35.65	35.43	35.23	35.11	35.31	35.67	36.45	36.35	35.77	35.35	35.00
Medie	35.44	35.48	35.60	35.34	35.14	35.17	35.52	36.07	36.50	36.15	35.53	35.16

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

CASTELLO DI GODEGO

(F) (54.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38.80	38.71	38.77	38.78	38.36	38.23	38.52	39.03	39.25	40.05	39.19	38.33
4	38.78	38.68	38.81	38.74	38.35	38.22	38.54	39.10	39.11	39.96	39.13	38.35
7	38.77	38.66	38.84	38.71	38.33	38.21	38.56	39.17	38.93	39.93	39.09	38.37
10	38.75	38.63	38.90	38.67	38.29	38.24	38.63	39.29	40.66	39.88	39.07	38.39
13	38.73	38.66	38.90	38.64	38.28	38.20	38.64	39.36	40.49	39.82	39.03	38.35
16	38.72	38.67	38.89	38.60	38.24	38.22	38.66	39.43	40.34	39.69	39.01	38.33
19	38.70	38.68	38.88	38.55	38.22	38.27	38.77	39.45	40.22	39.50	38.95	38.30
22	38.72	38.70	38.84	38.50	38.19	38.38	38.89	39.43	40.19	39.39	38.31	38.24
25	38.73	38.72	38.80	38.44	38.19	38.47	38.93	39.44	40.16	39.34	38.03	38.13
28	38.74	38.73	38.87	38.40	38.20	38.48	38.99	39.41	40.12	39.30	38.65	38.06
Medie	38.74	38.68	38.85	38.60	38.26	38.29	38.71	39.31	39.95	39.69	38.85	38.28

VILLARAPPA

(F) (23.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21.96	21.87	22.06	21.77	21.57	21.74	21.82	21.77	21.87	21.77	21.62	21.52
4	22.05	21.97	21.97	21.79	21.62	21.77	21.89	21.77	21.82	21.87	21.62	21.77
7	21.92	22.00	22.01	21.85	21.72	21.85	21.82	21.82	21.87	21.72	21.69	21.62
10	21.87	21.87	21.91	21.72	21.72	21.87	21.77	21.75	21.82	21.67	21.52	21.62
13	22.02	21.85	21.99	21.62	21.72	21.85	21.67	21.82	21.77	21.65	21.67	21.62
16	22.10	22.00	21.92	21.67	21.72	21.87	21.72	21.97	21.82	21.72	21.59	21.64
19	22.02	22.20	21.87	21.72	21.65	21.92	21.57	21.79	21.77	21.62	21.52	21.67
22	21.97	22.25	21.77	21.67	21.61	21.89	21.62	21.82	21.82	21.69	21.57	21.62
25	21.96	21.96	21.86	21.62	21.72	21.87	21.64	21.82	21.85	21.52	21.72	21.56
28	21.99	22.24	21.87	21.65	21.72	21.82	21.64	21.88	21.82	21.57	21.62	21.52
Medie	21.99	22.02	21.92	21.71	21.68	21.84	21.72	21.82	21.82	21.68	21.61	21.62

VILLA DEL CONTE

(F) (28.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26.26	26.28	26.36	26.23	26.12	26.04	26.05	25.96	25.90	25.84	25.84	25.84
4	26.24	26.28	26.36	26.23	26.16	26.04	26.05	25.96	25.90	25.86	25.84	25.76
7	26.24	26.36	26.39	26.21	26.18	26.10	26.03	25.89	25.90	25.86	25.80	25.77
10	26.20	26.26	26.36	26.21	26.18	26.12	26.03	25.89	25.89	25.86	25.80	25.79
13	26.24	26.26	26.36	26.21	26.16	26.12	26.03	25.91	25.88	25.86	25.80	25.80
16	26.24	26.26	26.26	26.18	26.10	26.08	26.03	25.92	25.86	25.85	25.79	25.76
19	26.24	26.36	26.36	26.16	26.10	26.08	26.01	25.88	25.86	25.84	25.79	25.76
22	26.22	26.36	26.39	26.16	26.06	26.06	26.01	25.87	25.87	25.85	25.79	25.76
25	26.20	26.51	26.26	26.13	26.04	26.06	26.01	25.87	25.87	25.83	25.78	25.75
28	26.22	26.36	26.23	26.13	26.04	26.06	26.01	25.87	25.86	25.82	25.78	25.74
Medie	26.23	26.33	26.33	26.19	26.12	26.08	26.03	25.90	25.88	25.85	25.80	25.77

ABBAZIA PISANI

(F) (35.88 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34.08	34.19	34.17	34.18	33.96	33.76	33.66	33.34	33.86	33.62	33.60	34.22
4	34.07	34.15	34.14	34.17	33.96	33.75	33.63	33.32	33.77	33.60	33.67	34.26
7	34.11	34.17	34.13	34.15	34.20	33.73	33.61	33.30	33.71	33.58	33.72	34.20
10	34.09	34.14	34.09	34.11	34.16	33.76	33.60	33.27	33.62	33.55	33.77	34.18
13	34.25	34.19	34.20	34.06	34.09	33.74	33.58	33.27	33.55	33.54	34.03	34.17
16	34.22	34.21	34.19	34.03	34.01	33.74	33.56	33.51	33.69	33.52	33.96	34.19
19	34.20	34.28	34.16	34.01	33.96	33.73	33.53	33.50	33.66	33.51	34.05	34.18
22	34.18	34.24	34.17	34.00	33.90	33.71	33.48	33.48	33.63	33.53	34.08	34.16
25	34.15	34.23	34.15	33.99	33.85	33.70	33.44	33.49	33.62	33.51	34.30	34.13
28	34.18	34.21	34.17	33.98	33.78	33.68	33.39	33.52	33.59	33.52	34.26	34.11
Medie	34.15	34.20	34.16	34.07	33.99	33.73	33.55	33.40	33.67	33.55	33.94	34.18

MARSANGO

(F) (25.34 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23.19	23.67	23.41	23.24	23.06	22.84	22.81	22.81	22.69	22.45	23.22	23.63
4	23.14	23.36	23.29	23.31	23.08	23.04	22.91	22.82	22.58	22.44	23.14	23.19
7	23.24	23.38	23.29	23.29	23.64	23.25	22.81	22.69	22.59	22.41	23.08	23.15
10	23.21	23.41	23.24	23.20	23.31	23.19	22.81	22.64	22.57	22.39	23.21	22.74
13	23.27	23.31	23.25	23.15	23.09	23.09	22.79	22.59	22.54	22.57	23.21	22.78
16	23.59	23.44	23.33	23.11	23.12	22.99	22.59	22.62	22.52	23.11	23.21	22.74
19	23.69	23.69	23.32	23.06	22.94	22.89	22.79	22.62	22.59	23.11	23.30	22.69
22	23.32	23.84	23.31	23.08	22.98	22.92	22.81	22.54	22.56	23.14	23.39	22.66
25	23.31	23.57	23.29	23.11	22.95	22.91	22.59	23.13	22.51	23.24	23.56	22.64
28	23.67	23.59	23.24	23.09	22.99	22.89	22.82	23.03	22.45	23.22	23.63	22.64
Medie	23.36	23.53	23.30	23.16	23.12	23.00	22.77	22.75	22.56	22.81	23.29	22.89

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria)

(F) (31.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29.18	29.18	29.15	29.10	29.17	29.07	29.10	29.12	29.13	29.13	29.12	29.15
4	29.18	29.16	29.15	29.10	29.16	29.07	29.10	29.10	29.15	29.13	29.13	29.16
7	29.13	29.25	29.13	29.13	29.17	29.11	29.10	29.11	29.13	29.13	29.12	29.18
10	29.15	29.20	29.11	29.16	29.15	29.10	29.08	29.12	29.13	29.13	29.12	29.18
13	29.14	29.26	29.10	29.15	29.13	29.11	29.10	29.14	29.15	29.12	29.13	29.20
16	29.17	29.25	29.16	29.13	29.19	29.10	29.13	29.09	29.15	29.11	29.12	29.25
19	29.20	29.25	29.13	29.15	29.10	29.11	29.13	29.09	29.14	29.11	29.13	29.25
22	29.15	29.35	29.09	29.10	29.10	29.11	29.10	29.15	29.13	29.11	29.15	29.28
25	29.20	29.29	29.12	29.10	29.10	29.10	29.13	29.15	29.13	29.11	29.13	29.26
28	29.16	29.16	29.15	29.10	29.07	29.10	29.13	29.13	29.13	29.11	29.15	29.30
Medie	29.17	29.23	29.13	29.12	29.13	29.10	29.11	29.12	29.14	29.12	29.13	29.22

CAMPO SAN MARTINO

(F) (25.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21.03	21.45	21.88	21.58	20.98	20.93	20.43	20.28	20.25	20.03	19.83	20.12
4	20.93	21.38	21.77	21.45	21.03	21.04	20.51	20.32	20.31	20.14	19.88	20.18
7	20.86	21.31	21.69	21.38	20.95	21.09	20.46	20.39	20.28	20.07	19.98	20.24
10	21.00	21.25	21.62	21.31	20.83	20.88	20.39	20.55	20.23	20.00	20.06	20.19
13	21.05	21.20	21.57	21.13	20.85	20.82	20.24	20.60	20.17	19.88	20.14	20.13
16	21.20	21.31	21.62	21.06	20.88	20.91	20.49	20.51	20.12	19.83	20.08	20.04
19	21.33	21.43	21.70	21.15	21.03	20.81	20.53	20.43	20.08	19.78	20.03	19.98
22	21.41	21.52	21.63	21.09	20.93	20.73	20.46	20.35	20.15	19.85	20.10	20.06
25	21.48	21.70	21.56	21.04	20.82	20.60	20.39	20.27	20.21	19.80	20.18	20.12
28	21.37	21.83	21.65	20.93	20.74	20.52	20.33	20.32	20.09	19.75	20.23	20.20
Medie	21.17	21.44	21.67	21.21	20.90	20.83	20.45	20.40	20.19	19.91	20.05	20.13

PAVIOLA

(F) (29.29 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26.68	26.82	27.50	26.65	26.17	25.89	25.67	25.70	25.70	25.51	25.46	25.59
4	26.55	26.75	27.39	26.53	26.16	26.11	25.70	25.70	25.70	25.48	25.48	25.59
7	26.37	26.70	27.20	26.47	26.14	26.11	25.66	25.69	25.69	25.46	25.51	25.64
10	26.30	26.69	27.08	26.42	26.25	26.10	25.66	25.67	25.67	25.45	25.51	25.67
13	26.31	26.67	27.04	26.38	26.35	26.05	25.65	25.69	25.64	25.44	25.33	25.67
16	27.29	26.87	27.05	26.33	26.17	26.01	25.65	25.67	25.62	25.43	25.51	25.68
19	27.26	27.11	26.95	26.30	26.10	25.95	25.65	25.68	25.61	25.43	25.51	25.68
22	27.08	27.59	26.90	26.27	26.01	25.87	25.66	25.69	25.60	25.43	25.50	25.68
25	26.97	27.59	26.77	26.20	25.99	25.80	25.68	25.68	25.67	25.41	25.67	25.68
28	26.91	27.60	26.60	26.17	25.93	25.73	25.70	25.70	25.54	25.41	25.62	25.70
Medie	26.77	27.04	27.05	26.37	26.13	25.96	25.67	25.69	25.64	25.44	25.53	25.66

BOLZONELLA (F) (37.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35.50	35.51	35.53	35.50	35.50	35.49	35.49	35.49	35.50	35.49	35.49	35.51
4	35.50	35.51	35.53	35.51	35.51	35.49	35.49	35.49	35.49	35.49	35.49	35.51
7	35.49	35.54	35.51	35.50	35.50	35.49	35.49	35.49	35.50	35.49	35.49	35.50
10	35.50	35.54	35.52	35.50	35.50	35.49	35.49	35.50	35.50	35.49	35.49	35.50
13	35.54	35.54	35.53	35.51	35.50	35.49	35.50	35.50	35.51	35.49	35.50	35.50
16	35.54	35.53	35.52	35.50	35.50	35.49	35.50	35.54	35.51	35.50	35.49	35.50
19	35.52	35.54	35.53	35.50	35.50	35.50	35.51	35.54	35.49	35.50	35.49	35.49
22	35.50	35.53	35.51	35.51	35.50	35.49	35.50	35.52	35.49	35.51	35.49	35.49
25	35.50	35.52	35.52	35.50	35.49	35.49	35.50	35.51	35.49	35.50	35.50	35.49
28	35.50	35.53	35.53	35.50	35.49	35.49	35.49	35.52	35.49	35.49	35.50	35.50
Medie	35.51	35.53	35.52	35.50	35.50	35.49	35.50	35.51	35.50	35.49	35.49	35.50

CITTADELLA (F) (46.84 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42.22	42.08	»	»	41.70	»	42.19	42.48	43.08	42.63	42.33	42.00
4	42.21	42.09	»	»	41.69	»	42.18	42.51	43.11	42.59	42.31	42.01
7	42.16	42.08	»	»	41.67	»	42.21	42.52	43.00	42.54	42.28	42.00
10	42.11	42.06	»	»	41.64	41.85	42.23	42.53	42.94	42.55	42.23	42.00
13	42.07	42.03	»	»	41.62	41.87	42.28	42.54	42.92	42.54	42.20	41.98
16	42.20	42.02	»	»	41.63	41.84	42.29	42.85	42.89	42.52	42.14	41.94
19	42.21	42.04	»	»	41.64	41.85	42.34	42.90	42.80	42.47	42.10	41.91
22	42.19	42.14	»	»	41.64	41.93	42.38	42.90	42.72	42.44	42.08	41.89
25	42.17	42.22	»	»	41.64	42.01	42.37	42.93	42.72	42.42	42.07	41.87
28	42.14	42.18	»	»	41.67	42.13	42.33	43.07	42.68	42.37	42.02	41.84
Medie	42.17	42.09	»	»	41.65	»	42.28	42.72	42.89	42.51	42.18	41.94

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102.86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52.36	52.44	52.38	52.36	52.40	52.38	52.42	52.51	52.44	52.46	52.36	52.36
4	52.38	52.46	52.36	52.38	52.38	52.41	52.41	52.48	52.46	52.44	52.38	52.32
7	52.35	52.41	52.41	52.41	52.36	52.39	52.40	52.53	52.45	52.47	52.41	52.34
10	52.39	52.44	52.39	52.37	52.35	52.42	52.43	52.49	52.48	52.46	52.38	52.32
13	52.41	52.36	52.37	52.36	52.40	52.40	52.46	52.48	52.51	52.44	52.36	52.35
16	52.46	52.38	52.36	52.34	52.34	52.39	52.61	52.46	52.47	52.45	52.34	52.38
19	52.44	52.36	52.33	52.36	52.39	52.41	52.56	52.44	52.46	52.41	52.32	52.41
22	52.42	52.42	52.31	52.40	52.37	52.46	52.54	52.47	52.45	52.38	52.31	52.37
25	52.41	52.39	52.29	52.38	52.41	52.48	52.51	52.49	52.46	52.37	52.35	52.36
28	52.46	52.36	52.28	52.36	52.36	52.44	52.48	52.46	52.51	52.36	52.30	52.39
Medie	52.41	52.40	52.35	52.37	52.38	52.42	52.48	52.48	52.47	52.42	52.35	52.36

POZZO CASARETTA (F) (46.53 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43.91	43.79	»	»	43.36	»	»	»	45.07	44.43	44.00	43.64
4	43.85	43.79	»	»	43.33	»	»	»	45.02	44.36	43.96	43.63
7	43.79	43.77	»	»	43.30	»	»	»	44.96	44.31	44.00	43.65
10	43.79	43.75	»	»	43.28	43.77	»	»	44.88	44.28	43.87	43.65
13	43.76	43.72	»	»	43.29	43.78	»	»	44.83	44.24	43.80	43.64
16	43.84	43.70	»	»	43.29	»	»	45.08	44.74	44.19	43.78	43.63
19	43.85	43.71	»	»	43.32	»	»	45.05	44.78	44.16	43.75	43.58
22	43.84	43.76	»	»	43.33	»	»	45.00	44.68	44.11	43.71	43.58
25	43.83	43.85	»	»	43.41	»	»	44.98	44.53	44.07	43.70	43.55
28	43.82	43.88	»	»	43.56	»	»	45.10	44.49	44.05	43.67	43.53
Medie	43.83	43.77	»	»	43.35	»	»	»	44.80	44.22	43.83	43.61

POZZO BATTOCCHIO (F) (42.30 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38.29	38.27	»	»	38.51	»	38.36	38.37	38.56	38.41	38.22	38.25
4	38.30	38.28	»	»	38.51	»	38.34	38.37	38.54	38.40	38.23	38.25
7	38.28	38.30	»	»	38.66	»	38.32	38.35	38.54	38.35	38.21	38.21
10	38.28	38.29	»	»	38.55	38.50	38.37	38.34	38.50	38.34	38.19	38.20
13	38.26	38.27	»	»	38.52	38.45	38.30	38.35	38.51	38.33	38.51	38.18
16	38.55	38.26	»	»	38.51	38.35	38.27	38.59	38.65	38.32	38.40	38.20
19	38.43	38.33	»	»	38.49	38.41	38.24	38.54	38.55	38.27	38.32	38.20
22	38.34	38.43	»	»	38.43	38.42	38.24	38.53	38.49	38.26	38.25	38.18
25	38.31	38.53	»	»	38.39	38.44	38.32	38.55	38.48	38.24	38.35	38.17
28	38.29	38.53	»	»	38.43	38.38	38.29	38.66	38.45	38.23	38.30	38.15
Medie	38.33	38.35	»	»	38.50	»	38.30	38.46	38.53	38.31	38.30	38.20

STROPPARI (F) (70.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	53.21	53.25	53.17	52.91	52.29	53.10	54.71	54.87	54.65	53.96	53.06	52.71
4	53.14	53.20	53.20	52.84	52.35	53.27	54.77	54.85	54.57	53.90	52.92	52.76
7	53.10	53.16	53.15	52.77	52.37	53.39	54.90	54.83	54.38	53.83	52.83	52.69
10	53.07	53.11	53.12	52.71	52.41	53.52	54.93	54.85	54.32	53.78	52.81	52.60
13	53.04	53.05	53.08	52.62	52.46	53.70	54.95	54.87	54.25	53.69	52.79	52.56
16	52.99	53.80	53.06	52.55	52.59	53.83	55.00	54.92	54.20	53.55	52.77	52.52
19	53.06	52.96	53.04	52.49	52.67	54.08	54.93	54.94	54.16	53.42	52.74	52.49
22	53.18	52.99	53.03	52.55	52.75	54.32	54.85	54.97	54.11	53.35	52.72	52.44
25	53.27	53.04	53.01	52.25	52.82	54.55	54.79	54.99	54.06	53.24	52.69	52.39
28	53.23	53.15	52.96	52.25	52.99	54.65	54.75	54.80	54.03	53.15	52.66	52.31
Medie	53.13	53.09	53.08	52.59	52.57	53.84	54.86	54.89	54.27	53.59	52.80	52.55

POZZO VAGLIO (F) (50.41 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	46.88	46.88	»	»	47.06	»	»	»	47.05	46.92	46.75	46.73
4	46.83	46.90	»	»	47.02	»	»	»	47.03	46.90	46.74	46.72
7	46.80	46.93	»	»	47.24	»	»	»	47.01	46.86	46.75	46.73
10	46.80	46.90	»	»	47.09	47.13	»	»	47.01	46.86	46.74	46.72
13	46.81	46.87	»	»	47.10	47.06	»	»	46.98	46.85	47.04	46.71
16	47.13	46.86	»	»	47.08	»	»	47.08	47.11	46.83	46.83	46.71
19	47.00	46.88	»	»	47.06	»	»	47.03	47.04	46.81	46.78	46.71
22	46.97	46.93	»	»	47.00	»	»	47.00	47.02	46.80	46.74	46.67
25	46.93	47.00	»	»	46.99	»	»	47.03	46.99	46.77	46.82	46.66
28	46.91	47.00	»	»	47.06	»	»	47.13	46.95	46.75	46.77	46.64
Medie	46.91	46.91	»	»	47.07	»	»	»	47.02	46.83	46.80	46.70

POZZO GIACHELE (F) (59.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55.00	55.06	»	»	54.76	»	»	»	55.53	55.18	54.62	54.66
4	55.00	55.07	»	»	54.77	»	»	»	55.47	55.11	54.55	54.65
7	54.94	55.10	»	»	54.88	»	»	»	55.39	55.05	54.51	54.64
10	54.92	55.00	»	»	54.88	55.46	»	»	55.33	54.99	54.46	54.62
13	54.86	54.94	»	»	54.90	55.47	»	»	55.30	54.94	54.49	54.60
16	55.22	54.92	»	»	54.91	»	»	55.34	55.35	54.90	54.67	54.58
19	55.19	54.90	»	»	54.95	»	»	55.41	55.32	54.85	54.64	54.55
22	55.18	54.98	»	»	54.98	»	»	55.42	55.30	54.81	54.60	54.53
25	55.15	55.07	»	»	55.04	»	»	55.49	55.28	54.76	54.66	54.50
28	55.12	55.05	»	»	55.17	»	»	55.60	55.21	54.68	54.70	54.48
Medie	55.06	55.01	»	»	54.92	»	»	»	55.35	54.93	54.59	54.58

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

POZZO CAMPAGNOLO (F) (64.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59.85	59.81	»	»	*59.92*	»	60.00	59.16	**60.19**	**59.92**	59.29	**59.57**
4	59.77	59.78	»	»	59.93	»	**60.01**	59.11	60.15	59.82	59.22	59.51
7	59.73	59.82	»	»	**60.23**	»	59.96	59.07	60.08	59.72	59.18	59.46
10	59.70	59.77	»	»	60.15	60.43	59.89	59.08	59.98	59.64	*59.14*	59.44
13	*59.65*	59.74	»	»	60.17	60.25	59.65	59.10	*59.95*	59.50	**59.53**	59.42
16	**60.21**	59.72	»	»	60.19	60.15	59.57	*59.00*	60.01	59.43	59.43	59.40
19	60.04	*59.69*	»	»	60.16	60.14	59.46	59.09	59.98	59.41	59.39	59.48
22	59.92	59.76	»	»	60.06	60.18	59.35	59.08	60.04	59.39	59.37	59.38
25	59.91	**59.92**	»	»	60.00	60.22	59.26	59.17	60.08	59.36	59.36	59.37
28	59.90	**59.92**	»	»	59.96	60.04	*59.19*	**59.28**	60.02	*59.32*	59.31	*59.33*
Medie	59.87	59.79	»	»	60.01	»	59.63	59.11	60.05	59.55	59.32	59.44

CARTIGLIANO (F) (85.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68.04	**68.42**	**67.50**	*66.29*	*67.29*	68.36	**68.12**	65.99	67.99	**67.69**	asc.	**67.24**
4	67.93	68.30	67.19	66.31	67.49	68.55	67.86	66.04	67.89	67.51	asc.	66.77
7	*67.81*	68.18	66.99	66.34	68.54	**69.38**	67.65	asc.	67.69	66.99	asc.	66.72
10	68.08	67.79	66.79	66.74	68.58	69.05	67.62	asc.	67.79	66.92	asc.	66.52
13	68.30	67.62	66.73	66.87	**68.59**	68.89	67.25	asc.	*67.59*	66.76	66.49	66.39
16	**69.15**	67.49	67.34	66.69	68.54	68.50	67.19	67.29	68.69	66.54	67.50	66.23
19	68.93	*67.29*	67.39	66.57	68.49	68.55	67.09	67.69	**68.95**	66.34	67.39	66.17
22	68.80	67.52	67.25	66.45	68.24	68.53	66.93	67.74	68.87	66.44	67.24	66.02
25	68.67	67.69	66.84	66.64	68.19	68.49	66.34	67.84	68.26	65.99	**67.54**	asc.
28	68.58	67.69	*66.66*	**67.04**	68.16	*68.35*	*66.04*	**68.19**	68.04	asc.	67.37	asc.
Medie	68.40	67.81	67.07	66.49	68.21	68.66	67.21	»	68.18	»	»	»

CASA BASTIANELLO G. - Padova (Bassanello) (F) (11.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9.30	9.34	**9.31**	**9.26**	9.26	9.19	9.04	8.98	9.08	**9.09**	8.91	9.04
4	9.29	**9.35**	9.30	**9.26**	9.32	9.23	**9.05**	9.00	9.07	9.07	*8.86*	9.10
7	9.26	9.32	9.28	9.25	**9.34**	**9.27**	9.00	8.98	*9.04*	9.02	8.96	**9.12**
10	9.23	9.33	*9.24*	*9.23*	9.31	9.26	9.02	8.96	9.05	8.99	9.02	9.06
13	9.36	*9.29*	9.26	9.24	9.30	9.22	9.00	8.95	9.06	8.97	9.06	9.02
16	*9.21*	9.30	9.28	9.25	9.31	9.23	8.99	*8.93*	9.09	8.93	9.10	8.99
19	**9.48**	9.33	9.30	*9.23*	9.30	9.10	8.98	8.94	9.10	8.90	9.08	9.00
22	9.37	9.33	9.28	9.24	9.29	9.07	8.97	8.98	9.08	*8.86*	9.06	9.03
25	9.33	**9.35**	9.26	9.25	9.24	*9.05*	8.95	9.00	**9.11**	8.87	**9.09**	*8.97*
28	9.32	9.33	9.27	*9.23*	*9.21*	9.06	*8.94*	**9.04**	**9.11**	*8.86*	9.07	9.06
Medie	9.31	9.33	9.28	9.24	9.29	9.17	8.99	8.98	9.08	8.96	9.02	9.04

CASA VAROTTO G. - Padova (Bassanello) (F) (11.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10.14	10.18	**10.15**	**10.03**	*9.99*	10.05	9.99	*9.96*	10.08	10.09	9.76	9.96
4	10.10	10.17	10.12	**10.03**	10.02	10.06	**10.00**	10.02	10.07	10.10	*9.68*	10.14
7	10.06	10.19	10.07	10.00	10.04	**10.08**	9.99	10.00	*10.05*	**10.13**	9.80	**10.16**
10	*10.05*	10.21	*10.02*	9.98	10.00	10.07	9.99	9.99	*10.05*	9.94	**9.94**	10.00
13	10.15	10.17	10.06	9.97	10.03	10.04	9.98	9.97	10.07	9.93	9.90	9.97
16	**10.26**	10.18	10.07	9.97	10.04	10.02	9.96	9.99	10.10	9.90	9.86	*9.92*
19	10.20	10.22	10.08	*9.96*	10.03	10.03	9.95	9.98	10.09	9.87	9.88	9.95
22	10.17	**10.24**	10.06	10.02	10.02	*10.01*	9.95	10.00	10.11	9.85	9.90	9.94
25	10.15	*10.16*	10.04	10.01	10.04	10.03	9.93	10.01	**10.12**	9.83	9.91	9.94
28	10.15	*10.16*	10.03	10.00	**10.06**	10.02	*9.92*	**10.05**	10.11	*9.80*	**9.94**	10.00
Medie	10.13	10.19	10.07	10.00	10.03	10.04	9.97	10.00	10.08	9.94	9.86	10.00

CASA FAGGIN F. - Padova (Bassanello) (F) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10.65	10.65	10.65	10.63	10.64	*10.62*	10.61	10.64	*10.60*	**10.63**	10.62	10.61
4	10.64	*10.63*	10.66	10.64	10.66	10.63	**10.62**	10.62	10.61	10.62	**10.67**	**10.65**
7	*10.63*	10.64	10.65	*10.62*	**10.67**	**10.66**	10.59	10.63	10.62	10.59	10.65	10.63
10	10.65	10.65	10.65	10.63	10.64	10.65	10.60	10.61	10.62	10.58	10.62	10.64
13	10.70	10.64	10.67	10.64	10.65	10.64	10.59	*10.60*	10.63	10.53	10.60	10.62
16	**10.73**	10.65	**10.68**	10.63	10.64	10.65	10.58	10.63	**10.65**	10.51	*10.58*	*10.59*
19	10.68	10.67	10.65	**10.65**	10.63	10.63	10.59	10.64	10.63	10.49	10.59	10.61
22	10.66	**10.68**	10.64	*10.62*	10.64	*10.62*	*10.57*	**10.66**	10.64	*10.48*	10.60	10.63
25	10.64	10.65	*10.63*	10.63	*10.62*	10.63	10.58	10.65	10.63	*10.48*	10.59	*10.59*
28	*10.63*	10.65	10.64	**10.65**	10.63	*10.62*	*10.57*	10.62	10.64	*10.48*	*10.58*	10.61
Medie	10.66	10.65	10.65	10.63	10.64	10.63	10.59	10.63	10.63	10.54	10.61	10.62

CASA MINGARDO A. - Padova (Bassanello) (F) (11.16 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*10.83*	10.88	10.87	10.81	10.84	*10.84*	10.85	10.83	10.92	**10.81**	10.22	*10.73*
4	10.85	10.90	10.86	*10.80*	10.87	10.88	**10.86**	10.80	10.90	10.79	*10.03*	10.80
7	10.84	10.88	10.83	10.83	**10.89**	**10.91**	10.80	10.79	10.88	10.74	10.30	**10.88**
10	10.86	10.89	10.84	10.85	10.86	10.88	10.83	10.75	10.89	10.69	10.49	10.86
13	10.93	*10.87*	10.87	**10.86**	10.87	10.86	10.81	*10.72*	10.91	10.64	10.55	10.83
16	**10.98**	10.89	**10.89**	**10.86**	10.84	*10.84*	10.78	10.82	**10.94**	10.59	10.64	10.86
19	10.94	10.95	10.86	**10.86**	10.85	10.85	10.76	10.84	10.82	10.55	10.66	10.83
22	10.88	**10.96**	10.84	10.83	*10.83*	10.86	10.73	10.86	10.78	10.53	10.68	10.85
25	10.87	10.88	10.81	10.84	10.85	*10.84*	10.71	10.88	*10.76*	10.51	10.69	10.79
28	10.86	*10.87*	*10.80*	10.82	*10.83*	*10.84*	*10.67*	**10.90**	10.78	*10.50*	**10.70**	10.81
Medie	10.88	10.90	10.85	10.84	10.85	10.86	10.78	10.82	10.86	10.63	10.50	10.82

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25.88	25.77	26.02	**25.81**	25.70	*25.71*	25.73	**25.90**	**25.85**	**25.62**	25.48	26.11
4	25.85	*25.72*	25.91	25.79	*25.67*	25.74	25.74	25.83	25.82	25.60	*25.47*	**26.54**
7	*25.80*	25.87	25.87	25.78	**26.12**	**26.22**	**25.78**	25.76	25.79	25.58	25.49	26.52
10	25.83	25.97	25.81	25.77	25.97	25.84	25.77	*25.71*	25.76	25.55	25.52	26.47
13	25.85	26.12	**26.21**	25.73	25.87	25.85	25.75	25.75	25.79	25.53	25.59	26.37
16	**26.36**	26.25	26.03	25.68	25.81	25.84	25.74	25.78	25.78	25.50	25.58	26.17
19	26.09	**26.68**	25.97	*25.62*	25.77	25.82	*25.72*	25.79	25.77	*25.47*	25.60	25.97
22	26.06	26.64	25.91	25.69	25.74	25.80	25.77	25.81	25.71	25.48	25.73	25.91
25	25.99	26.47	*25.80*	25.75	25.72	25.77	25.75	25.82	25.67	25.49	25.92	25.86
28	25.87	26.07	25.82	25.72	25.71	25.75	25.73	25.87	*25.63*	25.50	**26.08**	*25.83*
Medie	25.96	26.16	25.93	25.73	25.81	25.83	25.75	25.80	25.76	25.53	25.65	26.17

GROSSA (F) (30.72 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29.52	*29.57*	**29.70**	29.35	29.06	28.99	**29.36**	29.32	**29.57**	**29.08**	*28.87*	29.62
4	29.35	29.67	29.62	29.42	29.03	**29.52**	29.28	29.29	29.34	29.03	*28.87*	**29.66**
7	*29.30*	29.64	29.50	**29.48**	29.02	*28.77*	29.29	29.23	29.31	29.01	29.00	29.56
10	29.31	29.61	*29.38*	29.42	29.01	29.42	29.28	29.12	29.29	28.97	28.99	29.52
13	29.62	29.58	*29.38*	29.27	**29.07**	29.27	29.26	*29.11*	29.27	28.93	29.12	29.51
16	**29.97**	*29.57*	29.51	29.25	**29.07**	29.26	29.23	29.17	29.42	28.90	29.12	29.53
19	29.62	29.59	29.48	29.21	29.06	29.32	29.17	29.16	29.40	28.89	29.16	29.50
22	29.58	*29.57*	29.46	29.16	29.06	29.32	29.15	29.22	29.37	28.87	**29.22**	29.43
25	29.52	29.62	29.48	29.15	29.02	29.30	29.13	29.28	29.32	28.86	28.99	29.38
28	29.47	**29.83**	29.47	*29.12*	*28.99*	29.46	*29.12*	**29.62**	*29.21*	*28.85*	29.08	*29.34*
Medie	29.53	29.62	29.50	29.28	29.04	29.26	29.23	29.25	29.35	28.94	29.04	29.50

CAMAZZOLE - Pozzoleone (F) (55.43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52.28	52.44	52.18	52.18	52.51	52.70	52.46	52.26	52.31	52.12	51.94	52.02
4	52.26	52.42	52.16	52.16	52.50	52.68	52.44	52.24	52.29	52.11	51.92	52.01
7	52.25	52.39	52.14	52.14	52.61	52.84	52.42	52.23	52.28	52.10	51.90	52.00
10	52.24	52.36	52.12	52.37	52.59	52.82	52.40	52.22	52.27	52.07	52.16	51.98
13	52.22	52.33	52.33	52.35	52.56	52.80	52.37	52.20	52.26	52.06	52.14	51.97
16	52.54	52.30	52.30	52.34	52.54	52.78	52.33	52.18	52.24	52.04	52.12	51.96
19	52.52	52.28	52.28	52.32	52.52	52.75	52.31	52.16	52.23	52.02	52.11	51.94
22	52.50	52.26	52.26	52.30	52.50	52.72	52.28	52.14	52.22	52.00	52.09	51.92
25	52.48	52.24	52.23	52.28	52.48	52.70	52.25	52.12	52.21	51.98	52.06	51.90
28	52.46	52.22	52.21	52.26	52.47	52.68	52.22	52.11	52.20	51.96	52.04	51.88
Medie	52.37	52.32	52.22	52.27	52.53	52.75	52.39	52.19	52.25	52.05	52.05	51.96

CARMIGNANO (Pozzo Colonie) (F) (45.00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40.23	40.24	40.35	40.29	40.28	40.31	40.30	40.46	40.67	40.33	40.39	40.31
4	40.29	40.23	40.33	40.26	40.26	40.39	40.27	40.48	40.63	40.37	40.38	40.26
7	40.19	40.25	40.34	40.27	40.38	40.36	40.29	40.49	40.62	40.39	40.37	40.40
10	40.20	40.23	40.32	40.28	40.36	40.35	40.31	40.46	40.64	40.42	40.33	40.38
13	40.24	40.25	40.35	40.29	40.33	40.31	40.30	40.48	40.69	40.40	40.30	40.39
16	40.29	40.26	40.34	40.22	40.29	40.32	40.26	40.66	40.43	40.36	40.28	40.38
19	40.26	40.21	40.31	40.20	40.30	40.35	40.39	40.64	40.40	40.38	40.29	40.36
22	40.25	40.22	40.30	40.22	40.28	40.33	40.47	40.59	40.42	40.36	40.26	40.37
25	40.24	40.36	40.32	40.21	40.26	40.28	40.48	40.62	40.40	40.39	40.34	40.39
28	40.25	40.36	40.31	40.23	40.33	40.29	40.46	40.65	40.36	40.37	40.33	40.36
Medie	40.23	40.26	40.33	40.25	40.31	40.33	40.35	40.55	40.53	40.38	40.33	40.36

GAZZO (F) (35.74 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33.86	34.06	34.32	34.34	33.86	34.27	34.27	34.14	34.14	asc.	34.14	34.17
4	33.85	34.32	34.29	34.32	33.84	34.25	34.34	34.09	34.07	asc.	34.13	34.44
7	33.85	34.20	34.23	34.19	33.94	34.46	34.28	34.36	34.02	asc.	34.12	34.33
10	33.88	34.14	34.18	34.18	33.93	34.18	34.46	34.24	33.98	asc.	34.12	34.29
13	33.90	34.09	34.23	34.11	33.88	34.16	34.38	34.16	33.97	asc.	34.16	34.26
16	34.36	34.06	34.29	34.04	33.85	34.13	34.26	34.28	34.08	34.10	34.15	34.19
19	34.30	34.38	34.26	33.90	33.88	34.42	34.42	34.24	33.99	34.19	34.14	34.15
22	34.24	34.44	34.23	33.83	33.86	34.24	34.28	34.19	33.93	34.17	34.13	34.14
25	34.09	34.42	34.25	33.79	33.97	34.26	34.24	34.22	33.94	34.18	34.34	34.08
28	34.04	34.29	34.22	33.78	34.36	34.34	34.13	34.18	asc.	34.16	34.26	34.02
Medie	34.04	34.24	34.25	34.05	33.94	34.27	34.31	34.21	»	»	34.17	34.21

BARCHE (ex Calonega) (F) (39.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38.32	38.30	38.46	38.29	38.27	38.31	38.30	38.38	38.35	38.21	38.23	38.38
4	38.28	38.31	38.37	38.26	38.29	38.63	38.31	38.30	38.33	38.21	38.23	38.55
7	38.31	38.30	38.34	38.27	38.45	38.58	38.39	38.26	38.29	39.21	38.25	38.50
10	38.35	38.30	38.31	38.23	38.42	38.44	38.42	38.30	38.26	38.20	38.28	38.41
13	38.47	38.29	38.32	38.22	38.38	38.39	38.36	38.24	38.24	38.20	38.37	38.36
16	38.60	38.38	38.37	38.21	38.35	38.35	38.26	38.49	38.34	38.21	38.38	38.36
19	38.49	38.54	38.35	38.21	38.33	38.41	38.33	38.37	38.29	38.23	38.35	38.33
22	38.40	38.51	38.32	38.28	38.28	38.38	38.30	38.31	38.29	38.23	38.35	38.30
25	38.35	38.57	38.32	38.28	38.21	38.36	38.22	38.29	38.25	38.23	38.50	38.28
28	38.30	38.51	38.32	38.25	38.26	38.31	38.24	38.44	38.24	38.23	38.44	38.26
Medie	38.39	38.40	38.35	38.25	38.32	38.42	38.31	38.34	38.29	38.22	38.34	38.37

CROSARA DI NOVE (F) (79.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68.95	68.84	67.96	66.78	67.37	68.36	68.40	66.11	67.58	67.57	66.19	67.10
4	68.82	68.60	67.92	66.46	67.62	68.64	68.28	66.00	67.57	67.42	65.83	67.15
7	68.50	68.46	67.88	66.72	67.60	69.04	68.08	65.91	67.55	67.26	65.71	66.84
10	68.16	68.33	67.99	66.84	67.54	68.98	67.87	66.24	67.50	67.08	65.49	66.75
13	68.45	68.15	68.15	67.20	67.46	68.92	67.55	66.45	67.55	66.98	65.45	66.66
16	69.14	68.01	67.96	67.15	67.63	68.89	67.45	66.76	67.95	66.80	65.40	66.55
19	69.11	67.90	67.58	67.21	67.91	68.85	67.28	67.05	67.98	66.59	65.34	66.53
22	69.02	67.88	67.54	66.79	68.44	69.02	66.99	67.18	68.14	66.42	66.04	66.33
25	69.00	67.99	67.46	66.97	67.96	69.24	66.56	67.94	67.95	66.31	67.13	66.13
28	69.02	67.96	67.25	67.24	68.35	68.43	66.18	67.59	67.78	66.22	67.23	65.94
Medie	68.82	68.22	67.77	66.94	67.79	68.84	67.46	66.72	67.75	66.86	65.98	66.60

CASA REGINATO (F) (91.85 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68.66	69.09	67.51	66.88	66.85	67.67	68.32	67.15	67.02	67.16	65.65	66.23
4	68.56	69.01	65.98	66.82	67.04	68.03	68.14	67.11	67.00	67.05	65.53	65.95
7	68.41	69.35	66.25	66.75	67.16	68.31	67.91	67.06	67.01	66.93	65.31	65.66
10	68.33	69.73	66.54	66.64	67.43	68.25	67.63	67.00	67.00	66.76	65.12	65.18
13	68.64	69.71	66.87	66.65	67.75	68.28	67.55	66.95	66.95	66.68	65.11	65.09
16	69.85	69.05	67.47	66.76	67.85	68.35	67.53	66.89	67.04	66.58	65.08	64.89
19	69.05	68.65	67.45	66.71	67.72	68.62	67.45	66.78	67.25	66.55	65.03	65.75
22	68.99	68.40	67.51	66.56	67.56	68.65	67.38	66.94	67.34	66.46	65.47	65.61
25	69.05	68.01	67.30	66.65	67.44	68.51	67.32	67.01	67.35	66.36	66.85	65.60
28	69.12	67.86	67.06	66.70	67.53	68.38	67.23	67.10	67.36	65.85	66.27	65.57
Medie	68.87	68.89	66.99	66.71	67.43	68.30	67.65	67.00	67.13	66.64	65.54	65.55

POZZOLEONE (Fr) (55.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52.42	52.48	52.83	52.54	52.34	52.82	52.92	52.99	52.51	52.29	52.48	52.55
4	52.44	52.50	52.80	52.42	52.39	52.81	52.65	52.79	52.49	52.43	52.43	52.63
7	52.47	52.46	52.78	52.33	52.38	52.77	52.93	52.91	52.43	52.46	52.37	52.67
10	52.47	52.45	52.76	52.29	52.40	52.57	52.93	52.47	52.39	52.51	52.33	52.57
13	52.60	52.47	52.74	52.29	52.41	52.62	52.61	52.46	52.39	52.46	52.39	52.51
16	52.90	52.55	52.83	52.29	52.39	52.77	52.70	52.84	52.37	52.82	52.41	52.43
19	52.76	52.81	52.82	52.31	52.48	52.97	52.83	52.64	52.35	52.68	52.40	52.40
22	52.67	52.79	52.77	52.35	52.60	52.81	52.70	52.53	52.34	52.76	52.39	52.37
25	52.60	52.95	52.74	52.31	52.86	52.96	52.74	52.44	52.30	52.72	52.59	52.34
28	52.54	52.87	52.72	52.30	53.23	53.07	53.00	52.62	52.30	52.54	52.59	52.35
Medie	52.59	52.63	52.78	52.34	52.55	52.82	52.80	52.67	52.39	52.57	52.44	52.48

CASA CECCHETTO (F) (100.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	69.15	69.30	69.02	67.59	66.79	67.42	68.36	68.21	67.00	67.23	66.04	66.30
4	69.00	69.26	68.50	67.29	66.75	67.79	68.23	67.92	67.02	67.11	65.92	66.29
7	68.83	69.20	68.46	67.20	66.98	68.11	68.08	67.67	67.06	66.93	65.80	66.25
10	68.79	69.11	68.33	67.10	67.15	68.18	67.71	67.99	67.00	66.91	65.58	66.21
13	68.72	69.10	68.16	67.07	67.60	68.27	67.70	67.45	66.92	66.87	65.50	66.15
16	68.82	69.30	67.95	67.13	67.50	68.36	67.67	67.21	67.00	66.81	65.43	66.08
19	68.98	69.50	67.92	67.01	67.30	68.47	67.63	66.92	67.11	66.76	65.31	66.07
22	69.09	69.49	67.94	66.88	67.13	68.50	67.60	66.67	67.18	66.69	65.59	66.03
25	69.16	69.43	67.80	66.90	66.91	68.47	67.57	66.99	67.20	66.52	66.00	66.00
28	69.33	69.28	67.75	66.94	67.35	68.42	67.53	67.34	67.24	66.10	66.21	65.95
Medie	68.99	69.30	68.18	67.11	67.15	68.10	67.81	67.44	67.07	66.79	65.74	66.13

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

SCOAZZOLO (F) (76.08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	67.27	**67.15**	**66.77**	**65.91**	65.84	*66.57*	**67.06**	**65.81**	*65.81*	**66.04**	64.99	**65.23**
4	67.12	67.08	66.68	65.86	66.00	66.91	66.91	65.60	65.93	65.91	64.87	65.19
7	66.96	66.96	66.56	65.78	65.96	67.15	66.76	65.42	65.89	65.79	*64.67*	**65.23**
10	*66.83*	67.07	66.45	65.81	65.91	67.13	66.52	65.38	65.84	65.72	64.70	65.22
13	67.01	66.97	66.33	65.86	65.80	67.11	66.46	65.33	65.82	65.65	64.73	65.20
16	**67.16**	**66.78**	66.32	65.68	65.86	67.10	66.34	*65.23*	65.87	65.57	64.79	65.19
19	67.31	66.74	66.29	*65.58*	*65.77*	67.19	66.19	65.36	65.90	65.39	64.97	65.14
22	**67.33**	*66.68*	66.32	65.78	**66.65**	**67.23**	66.08	65.49	66.04	65.26	65.08	65.08
25	67.30	66.71	66.24	65.77	66.64	67.17	66.02	65.65	66.11	65.19	65.17	65.01
28	67.27	66.74	*66.09*	65.76	66.61	67.10	*65.95*	65.76	**66.12**	*65.11*	**65.27**	*64.93*
Medie	67.16	66.89	66.40	65.78	66.10	67.07	66.43	65.50	65.93	65.56	64.92	65.14

GAIANIGO (ex Colombara) (F) (33.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32.42	*32.50*	**32.64**	32.40	32.09	*32.01*	32.18	32.14	32.51	**32.27**	*32.14*	*32.45*
4	*32.39*	32.54	32.54	**32.54**	32.15	32.02	32.20	32.19	32.45	32.24	32.15	32.49
7	32.46	32.52	32.46	32.44	**32.25**	**32.64**	**32.24**	32.16	32.41	32.25	32.16	32.54
10	32.44	32.51	32.44	32.40	32.21	32.49	32.14	32.14	32.39	32.14	32.17	32.55
13	32.64	32.56	**32.64**	32.35	32.16	32.44	32.12	*32.10*	32.40	32.13	**32.44**	**32.56**
16	**32.66**	32.59	32.59	32.29	32.13	32.41	32.05	32.24	**32.59**	*32.11*	32.39	32.54
19	32.61	32.64	32.49	32.21	32.11	32.36	32.03	32.29	32.58	32.12	32.34	32.53
22	32.55	32.66	32.46	32.26	32.07	32.32	32.01	32.30	32.42	32.14	32.33	32.51
25	32.50	32.54	32.44	32.16	32.04	32.24	31.99	32.39	32.39	32.13	32.39	32.49
28	32.49	**32.67**	*32.42*	*32.10*	*32.02*	32.19	*31.97*	**32.52**	*32.31*	32.12	32.42	32.46
Medie	32.52	32.57	32.51	32.31	32.12	32.31	32.09	32.25	32.44	32.16	32.29	32.51

GRANTORTINO (F) (32.49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30.34	30.52	**30.75**	30.48	30.21	*30.08*	**30.12**	29.97	»	»	»	»
4	30.31	30.19	30.70	**30.51**	30.18	30.19	30.11	29.94	»	»	»	»
7	*30.30*	30.51	30.64	30.44	30.25	30.20	30.10	29.94	»	»	»	»
10	30.35	30.45	30.57	30.41	**30.37**	**30.27**	30.08	29.92	»	»	»	»
13	30.48	*30.44*	30.61	30.38	30.31	30.25	30.05	29.91	»	»	»	»
16	30.64	30.53	30.64	30.30	30.25	30.20	30.01	*29.90*	»	»	»	»
19	**30.65**	30.60	30.53	30.28	30.19	30.21	30.03	*29.90*	»	»	»	»
22	30.56	30.71	30.52	30.33	30.16	30.22	30.01	29.93	»	»	»	»
25	30.45	**30.79**	30.54	30.30	30.14	30.17	29.98	29.96	»	»	»	»
28	30.48	30.78	*30.46*	*30.24*	*30.09*	30.15	*29.93*	**29.99**	»	»	»	»
Medie	30.46	30.58	30.60	30.37	30.21	30.19	30.04	29.94	»	»	»	»

SCHIAVON (F) (72.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**66.78**	66.53	**66.22**	**65.67**	65.26	*65.26*	66.56	**65.48**	**65.16**	**65.10**	asc.	asc.
4	66.68	66.48	66.16	65.61	65.31	65.96	66.55	65.31	**65.16**	65.08	asc.	asc.
7	66.59	66.51	66.11	65.53	65.43	66.11	**66.57**	65.26	65.15	65.07	asc.	asc.
10	*66.53*	**66.58**	66.04	65.46	**65.46**	66.36	66.56	65.23	**65.16**	65.06	asc.	asc.
13	66.56	**66.58**	65.99	65.41	65.42	66.36	66.51	65.17	65.15	asc.	asc.	asc.
16	66.60	**66.58**	65.93	65.35	65.40	66.41	66.36	*65.13*	65.14	asc.	asc.	asc.
19	66.64	66.48	65.89	65.32	65.36	66.45	66.23	65.19	65.14	asc.	asc.	asc.
22	66.66	66.39	65.84	65.29	65.31	66.49	66.06	65.19	65.13	asc.	asc.	asc.
25	66.63	66.27	65.82	*65.26*	65.26	66.51	65.82	65.18	65.11	asc.	asc.	asc.
28	66.58	*66.23*	*65.75*	*65.26*	*65.21*	**66.56**	*65.66*	65.17	*65.10*	asc.	asc.	asc.
Medie	66.62	66.46	65.97	65.42	65.34	66.25	66.29	65.23	65.14	»	asc.	asc.

BRESSANVIDO (F) (56.87 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*53.85*	53.94	**54.19**	**53.90**	53.75	54.17	54.20	**54.42**	**53.85**	*53.74*	53.76	53.75
4	53.96	53.93	54.12	53.84	*53.74*	54.15	54.19	54.22	53.81	53.80	53.75	**54.07**
7	53.94	*53.92*	54.07	53.82	53.83	54.12	54.18	54.26	53.78	53.82	53.74	54.05
10	53.92	53.93	54.05	53.80	53.82	*54.08*	54.16	54.22	*53.74*	53.85	53.75	54.00
13	53.86	53.95	54.10	53.78	53.81	54.19	54.10	54.17	53.75	53.91	53.71	53.97
16	53.92	53.96	54.07	53.77	53.80	54.10	54.04	54.15	53.77	**53.94**	*53.69*	53.91
19	53.97	53.95	54.02	53.75	53.83	*54.08*	*54.02*	53.97	53.82	53.88	53.70	53.86
22	54.01	54.02	54.00	53.82	53.82	**54.22**	54.06	53.90	53.81	53.85	53.73	53.82
25	**54.02**	**54.29**	53.96	53.79	54.12	54.17	54.08	*53.79*	53.78	53.79	**53.79**	53.75
28	53.94	54.22	*53.92*	*53.74*	**54.14**	54.13	**54.22**	53.92	53.76	53.77	53.77	*53.69*
Medie	53.94	54.01	54.05	53.80	53.87	54.14	54.12	54.10	53.79	53.83	53.74	53.89

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35.31	**35.94**	35.70	**35.55**	35.23	*34.99*	**35.09**	*34.89*	35.00	**34.80**	34.66	*35.14*
4	*35.28*	35.87	35.59	35.51	35.36	**35.09**	35.06	34.91	34.91	34.79	*34.65*	**35.83**
7	35.33	35.75	35.48	35.45	**35.47**	35.05	35.03	34.92	34.94	34.77	34.83	35.55
10	35.35	35.64	*35.40*	35.37	35.36	35.01	35.00	34.92	34.96	34.75	34.88	35.48
13	35.61	*35.62*	35.56	35.25	35.28	35.07	34.99	35.08	**35.33**	34.73	34.95	35.41
16	**35.90**	35.66	**35.79**	35.21	35.15	35.08	34.98	**35.38**	35.05	34.72	34.99	35.25
19	35.78	35.75	35.63	35.23	35.12	35.04	34.97	34.96	35.01	34.71	35.22	35.27
22	35.66	35.82	35.55	35.30	35.05	35.06	34.94	34.98	34.95	34.70	35.58	35.31
25	35.54	35.91	35.46	35.22	35.01	35.05	34.90	35.10	34.87	34.68	**35.71**	35.34
28	35.64	35.82	35.50	*35.20*	*35.00*	35.01	*34.89*	35.09	*34.83*	*34.67*	35.20	35.39
Medie	35.54	35.78	35.57	35.33	35.20	35.04	34.98	35.02	34.98	34.73	35.07	35.40

CASA SCHIAVO (F) (72.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**66.25**	**65.99**	**65.81**	**65.23**	64.89	*65.23*	**65.94**	**64.99**	64.37	**64.51**	**63.97**	*63.65*
4	66.09	65.95	65.54	**65.23**	64.88	65.56	65.85	64.85	64.41	64.45	63.88	63.66
7	65.98	65.86	65.35	65.15	64.85	65.89	65.71	64.75	64.45	64.44	63.83	63.97
10	*65.90*	65.93	65.51	65.11	64.82	65.84	65.63	64.70	64.43	64.41	63.80	63.95
13	65.95	65.91	65.60	65.07	64.74	65.80	65.55	64.64	64.39	64.38	63.77	64.01
16	65.98	65.87	65.58	65.05	*64.73*	65.83	65.50	64.56	*64.34*	64.35	63.95	**64.02**
19	66.06	65.83	65.55	65.03	64.95	65.89	65.45	64.53	64.35	64.30	63.96	63.98
22	66.00	65.82	65.46	64.96	**65.32**	65.85	65.34	64.45	64.38	64.22	63.83	63.96
25	65.96	*65.78*	65.36	64.93	64.93	65.91	65.25	64.36	64.50	64.15	*63.63*	63.94
28	66.07	65.80	*65.30*	*64.87*	65.10	**66.03**	*65.13*	*64.32*	**64.55**	*64.08*	63.73	63.85
Medie	66.02	65.87	65.51	65.06	64.92	65.78	65.53	64.61	64.42	64.33	63.83	63.90

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42.04	42.07	42.05	42.03	*42.02*	42.23	*42.04*	42.17	»	41.88	*41.89*	42.04
4	42.02	*42.06*	42.04	42.03	42.03	**42.56**	42.10	42.14	»	41.88	41.92	42.06
7	42.01	*42.06*	*42.02*	42.02	42.08	42.19	42.14	42.13	»	**41.89**	41.96	**42.10**
10	*42.00*	42.08	**42.15**	41.97	42.16	42.22	**42.26**	42.10	»	*41.87*	41.99	42.06
13	**42.66**	42.10	42.09	41.94	42.12	42.23	42.19	42.08	»	*41.87*	42.06	42.01
16	42.30	42.12	42.06	*41.93*	42.08	42.20	42.16	42.08	»	41.88	**42.17**	41.99
19	42.14	**42.68**	42.05	41.95	42.06	42.20	42.11	42.04	»	*41.87*	42.12	41.97
22	42.10	42.50	42.07	**42.06**	42.26	42.17	42.08	*42.03*	»	*41.87*	42.09	41.97
25	42.09	42.15	42.07	41.97	**42.29**	42.09	42.12	**42.26**	»	41.88	42.07	41.95
28	42.07	42.10	42.04	41.95	42.28	*42.07*	42.16	42.10	»	*41.87*	*41.89*	*41.94*
Medie	42.14	42.20	42.06	41.98	42.14	42.21	42.13	42.11	»	41.88	42.02	42.01

MARAGNOLE (F) (77.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	66.84	66.63	66.38	66.36	65.98	66.13	66.85	65.53	64.46	64.37	64.02	63.83
4	66.76	66.59	66.43	66.30	66.00	66.16	66.82	65.31	64.47	64.37	63.91	63.95
7	66.71	66.55	66.48	66.25	66.02	66.22	66.71	65.06	64.48	64.36	63.81	64.03
10	66.66	66.49	66.53	66.20	66.05	66.30	66.58	64.93	64.46	64.34	63.71	64.12
13	66.60	66.43	66.59	66.15	66.08	66.38	66.44	64.80	64.45	64.31	63.64	64.19
16	66.56	66.38	66.54	66.09	66.10	66.49	66.26	64.69	64.43	64.26	63.64	64.25
19	66.58	66.34	66.48	66.03	66.13	66.58	66.03	64.60	64.41	64.22	63.64	64.30
22	66.62	66.30	66.45	66.00	66.15	66.66	65.82	64.52	64.40	64.18	63.65	64.28
25	66.65	66.34	66.34	65.95	66.18	66.77	65.73	64.50	64.38	64.13	63.67	64.26
28	66.68	66.36	66.41	65.96	66.11	66.88	65.66	64.48	64.37	64.11	63.70	64.19
Medie	66.67	66.44	66.47	66.13	66.08	66.46	66.29	64.84	64.43	64.26	63.74	64.14

SANDRIGO (F) (62.57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60.42	60.45	60.41	60.47	60.31	60.23	60.56	59.59	59.17	59.06	58.77	58.93
4	60.30	60.39	60.55	60.44	60.32	60.19	60.50	59.54	59.17	59.06	58.72	58.99
7	60.22	60.34	60.54	60.41	60.34	60.36	60.46	59.45	59.16	59.03	58.68	59.05
10	60.16	60.29	60.53	60.40	60.42	60.43	60.37	59.29	59.14	58.99	58.65	59.08
13	60.12	60.23	60.52	60.39	60.44	60.51	60.26	59.18	59.10	58.97	58.63	59.12
16	60.36	60.18	60.50	60.38	60.46	60.49	60.11	59.19	59.09	58.96	58.68	59.15
19	60.46	60.15	60.52	60.37	60.45	60.47	59.97	59.14	59.08	58.96	58.73	59.18
22	60.49	60.17	60.53	60.37	60.44	60.50	59.82	59.13	59.07	58.93	58.78	59.14
25	60.51	60.27	60.55	60.32	60.43	60.54	59.73	59.16	59.07	58.87	58.85	59.10
28	60.47	60.33	60.53	60.30	60.36	60.57	59.64	59.19	59.07	58.79	58.90	59.07
Medie	60.35	60.28	60.52	60.38	60.40	60.43	60.14	59.29	59.11	58.96	58.74	59.08

MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40.64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40.00	40.17	40.24	39.92	39.73	39.55	39.47	39.30	39.56	39.22	39.07	40.10
4	39.86	40.15	40.11	39.96	39.67	39.96	39.47	39.28	39.48	39.20	39.25	40.35
7	39.82	40.18	39.98	39.87	40.20	40.33	39.45	39.23	39.40	39.17	39.27	40.29
10	39.77	40.13	39.93	39.86	40.07	40.05	39.45	39.22	39.37	39.16	39.39	40.13
13	40.35	40.07	40.19	39.86	40.01	39.92	39.40	39.17	39.35	39.15	39.45	39.96
16	40.42	40.41	40.13	39.81	39.85	39.61	39.41	39.47	39.30	39.13	39.47	39.90
19	40.23	40.52	40.10	39.77	39.80	39.59	39.41	39.40	39.30	39.09	39.59	39.82
22	40.05	40.37	40.07	40.03	39.55	39.57	39.42	39.33	39.30	39.10	39.63	39.81
25	39.99	40.33	40.00	39.95	39.52	39.55	39.37	39.32	39.30	39.10	40.28	39.77
28	40.26	40.27	39.95	39.78	39.49	39.50	39.34	39.67	39.33	39.10	40.15	39.76
Medie	40.07	40.26	40.07	39.88	39.79	39.76	39.42	39.34	39.37	39.14	39.55	39.99

DUEVILLE (F) (59.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55.01	54.98	55.37	55.10	55.07	55.33	55.50	55.20	54.62	54.48	53.90	54.69
4	54.95	54.96	55.39	55.05	55.17	55.38	55.37	54.97	54.57	54.46	53.86	54.70
7	54.87	54.94	55.35	55.02	55.15	55.46	55.35	54.88	54.51	54.30	53.90	54.70
10	54.97	54.89	55.35	55.00	55.16	55.50	55.32	54.80	54.47	54.23	54.16	54.63
13	55.07	54.93	55.32	54.97	55.07	55.55	55.29	54.73	54.45	54.18	54.48	54.53
16	55.10	54.96	55.26	54.93	55.12	55.55	55.27	54.70	54.52	54.19	54.35	54.50
19	55.07	55.00	55.27	54.93	55.25	55.57	55.25	54.70	54.52	54.00	54.38	54.46
22	55.04	55.06	55.23	54.98	55.29	55.61	55.28	54.68	54.50	53.82	54.47	54.40
25	55.02	55.23	55.19	55.00	55.30	55.66	55.47	54.66	54.48	53.89	54.53	54.38
28	55.01	55.29	55.17	54.95	55.31	55.63	55.58	54.65	54.48	53.97	54.57	54.34
Medie	55.01	55.02	55.29	54.99	55.19	55.52	55.37	54.80	54.51	54.15	54.26	54.53

ROTA DI CALDIERO (F) (39.91 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35.15	35.01	35.26	35.25	34.86	34.72	34.43	34.17	34.03	33.99	33.81	34.11
4	35.02	35.22	35.70	35.20	34.88	34.73	34.39	34.13	34.01	34.00	33.82	34.16
7	34.97	35.49	35.89	35.23	34.97	34.75	34.36	34.10	33.99	33.98	33.86	34.23
10	34.91	35.43	35.77	35.21	34.98	34.69	34.31	34.06	34.01	33.97	33.80	34.30
13	35.11	35.40	35.70	35.20	34.94	34.66	34.29	34.03	34.13	33.95	34.01	34.26
16	35.54	35.36	35.61	35.14	34.90	34.61	34.24	34.36	34.15	33.91	33.97	34.12
19	35.59	35.32	35.47	35.09	34.87	34.57	34.20	34.17	34.19	33.86	33.91	34.08
22	35.54	35.51	35.45	35.03	34.85	34.54	34.16	34.13	34.15	33.89	33.99	34.09
25	35.48	35.21	35.39	34.98	34.81	34.51	34.13	34.10	34.10	33.87	34.21	34.08
28	35.39	35.16	35.33	34.89	34.76	34.49	34.09	34.05	34.05	33.83	34.08	34.08
Medie	35.27	35.31	35.56	35.12	34.88	34.63	34.26	34.13	34.08	33.92	33.95	34.15

VAGO (F) (47.98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41.48	41.38	42.58	41.23	40.78	40.98	40.65	40.13	40.15	40.01	39.66	39.77
4	41.53	41.35	42.18	41.28	40.18	40.93	40.58	40.13	40.08	39.96	39.68	39.87
7	41.78	41.29	42.18	41.33	40.11	40.78	40.53	40.16	40.08	39.93	39.66	39.88
10	41.79	41.33	42.08	41.18	40.88	40.80	40.48	40.08	40.08	39.84	39.67	39.83
13	41.82	41.28	41.88	41.15	41.48	40.76	40.38	40.20	40.13	39.86	39.68	39.78
16	41.83	41.29	41.68	41.05	41.38	40.78	40.38	40.42	40.18	39.78	39.63	39.68
19	41.88	41.28	41.58	41.03	41.36	40.78	40.37	40.38	40.13	39.74	39.61	39.68
22	41.68	41.18	41.58	40.98	41.28	40.77	40.34	40.31	40.10	39.73	39.63	39.63
25	41.53	41.07	41.48	40.93	41.13	40.68	40.27	40.17	40.06	39.76	39.69	39.64
28	41.38	42.58	41.28	40.88	41.01	40.65	40.20	40.20	40.03	39.65	39.73	39.65
Medie	41.67	41.40	41.85	41.10	40.96	40.79	40.42	40.22	40.10	39.83	39.66	39.74

SPEZZAPIETRA (F) (40.76 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38.71	38.53	38.75	38.48	38.36	38.59	38.61	38.50	38.75	38.50	38.53	38.43
4	38.62	38.49	38.69	38.48	38.36	38.61	38.62	38.51	38.74	38.51	38.51	38.41
7	38.65	38.37	38.61	38.47	38.55	38.62	38.62	38.53	38.71	38.53	38.49	38.38
10	38.75	38.45	38.54	38.54	38.63	38.63	38.62	38.54	38.69	38.54	38.47	38.36
13	38.73	38.44	38.53	38.44	38.66	38.63	38.63	38.56	38.66	38.56	38.45	38.33
16	38.69	38.46	38.53	38.43	38.68	38.62	38.60	38.57	38.61	38.57	38.44	38.32
19	38.65	38.51	38.52	38.41	38.67	38.65	38.56	38.56	38.57	38.56	38.43	38.30
22	38.60	38.54	38.51	38.38	38.67	38.70	38.51	38.56	38.74	38.56	38.42	38.28
25	38.56	38.93	38.51	38.37	38.65	38.68	38.45	38.56	38.50	38.56	38.43	38.27
28	38.54	38.81	38.50	38.35	38.61	38.63	38.49	38.55	38.45	38.56	38.44	38.26
Medie	38.65	38.55	38.57	38.43	38.58	38.64	38.57	38.54	38.64	38.54	38.46	38.33

RALDON (F) (36.96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33.27	33.08	33.09	32.91	33.09	33.88	34.26	34.51	34.52	34.21	33.61	33.26
4	33.25	33.06	33.10	32.88	33.14	33.92	34.22	34.54	34.43	34.16	33.55	33.23
7	33.21	33.04	33.08	32.87	33.36	34.00	34.26	34.59	34.42	34.10	33.52	33.22
10	33.17	33.04	33.06	32.88	33.44	33.97	34.24	34.57	34.38	34.01	33.47	33.19
13	33.18	33.02	33.04	32.86	33.45	34.01	34.31	34.56	34.41	33.96	33.41	33.17
16	33.18	33.00	33.02	32.91	33.53	34.08	34.34	34.69	34.44	33.91	33.39	33.15
19	33.17	32.98	32.99	32.96	33.61	34.10	34.29	34.53	34.36	33.86	33.34	33.11
22	33.14	33.03	32.98	33.01	33.61	34.11	34.33	34.52	34.31	33.74	33.29	33.09
25	33.12	33.06	32.96	33.02	33.74	34.20	34.31	34.51	34.25	33.71	33.31	33.05
28	33.11	33.07	32.94	33.04	33.74	34.22	34.34	34.51	34.24	33.68	33.32	33.03
Medie	33.18	33.04	33.03	32.93	33.47	34.05	34.29	34.55	34.38	33.93	33.42	33.15

Tabella I. — Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese. *Anno 1969*

SAN FERMO (F) (43.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**38.15**	37.95	38.02	37.86	*38.50*	*39.20*	39.70	*39.59*	**39.66**	**39.22**	**38.50**	**38.10**
4	38.12	37.93	**38.05**	37.85	38.59	39.23	**39.74**	39.62	39.63	39.11	38.47	48.07
7	38.10	37.91	38.02	*37.83*	38.65	39.30	39.71	39.65	39.65	39.04	38.45	38.05
10	38.07	37.92	38.00	37.85	38.70	39.41	39.68	39.69	39.47	38.95	38.37	38.03
13	38.05	*37.89*	37.95	37.95	38.65	39.47	39.65	39.73	39.42	38.89	38.33	38.00
16	38.02	37.90	37.92	38.00	38.78	39.55	39.62	39.75	39.35	38.85	38.26	38.00
19	37.99	37.92	37.89	38.06	38.85	39.60	39.60	39.76	39.25	38.78	38.21	37.98
22	38.00	37.93	37.87	38.30	38.92	39.62	39.59	39.78	39.20	38.71	38.17	37.96
25	37.98	37.95	37.87	38.36	38.98	39.65	39.56	39.81	39.18	38.57	*38.15*	37.93
28	*37.97*	**37.98**	*37.86*	**38.41**	**39.15**	**39.67**	*39.54*	**39.82**	*39.17*	*38.55*	*38.15*	*37.91*
Medie	38.04	37.93	37.94	38.05	38.78	39.47	39.64	39.72	39.40	38.87	38.31	38.00

DOSSOBUONO (F) (65.43 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**48.60**	**48.35**	**47.93**	asc.	asc.	asc.	asc.	50.23	**51.03**	**50.58**	**49.63**	**48.33**
4	48.58	48.33	47.86	asc.	asc.	asc.	asc.	50.18	50.93	50.53	49.38	48.24
7	48.59	48.31	47.80	asc.	asc.	asc.	asc.	50.33	50.88	50.38	49.22	48.16
10	48.57	48.28	47.73	asc.	asc.	asc.	asc.	50.28	50.88	50.23	49.13	48.04
13	48.55	48.23	47.68	asc.	asc.	asc.	asc.	50.38	50.89	50.03	49.03	48.02
16	48.52	48.18	47.62	asc.	asc.	asc.	asc.	50.33	50.92	49.86	48.94	47.94
19	48.47	48.12	47.58	asc.	asc.	asc.	asc.	*49.78*	50.93	49.73	48.86	47.91
22	48.45	48.08	47.51	asc.	asc.	asc.	asc.	50.53	50.88	49.73	48.82	47.88
25	48.42	48.04	47.44	asc.	asc.	asc.	asc.	50.78	50.81	49.66	48.57	47.86
28	*48.38*	*48.01*	*47.33*	asc.	asc.	asc.	asc.	**50.93**	*50.64*	*49.62*	*48.45*	*47.83*
Medie	48.51	48.19	47.65	asc.	asc.	asc.	asc.	50.37	50.88	50.03	49.00	48.02

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96.28 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**50.92**	**50.64**	**50.34**	*50.16*	*50.42*	*51.08*	*51.66*	*52.48*	*53.38*	*54.36*	*54.93*	**55.00**
4	50.86	50.62	**50.34**	50.20	50.46	51.10	51.73	52.63	53.46	54.44	54.98	54.78
7	50.80	50.58	50.30	50.23	50.53	51.16	51.79	52.74	53.53	54.48	55.00	54.63
10	50.73	50.54	50.26	50.25	50.60	51.22	51.88	52.83	53.66	54.52	55.02	54.47
13	50.66	50.50	50.22	50.28	50.68	51.32	51.94	52.92	53.78	54.56	55.03	54.36
16	50.62	50.48	50.20	50.31	50.76	51.36	52.02	53.08	53.86	54.62	55.04	54.03
19	50.58	50.46	50.18	50.33	50.84	51.43	52.10	53.17	53.95	54.67	55.06	53.73
22	50.56	50.43	50.16	50.36	50.93	51.50	52.14	53.28	54.08	54.73	55.08	53.48
25	50.53	50.40	50.16	50.39	50.98	51.54	52.26	53.40	54.20	54.79	**55.13**	53.18
28	*50.48*	*50.36*	*50.14*	**50.40**	**51.03**	**51.58**	**52.33**	**53.53**	**54.32**	**54.86**	55.08	*52.78*
Medie	50.67	50.50	50.23	50.29	50.72	51.33	51.98	53.01	53.82	54.60	55.03	54.04

POVEGLIANO (F) (47.21 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43.02	43.01	42.80	42.96	43.31	43.56	43.60	43.79	»	**43.31**	»	»
4	43.01	**43.02**	**42.81**	42.91	43.34	**43.61**	**43.61**	43.77	»	43.30	»	»
7	*42.99*	43.01	42.79	42.91	**43.36**	**43.61**	43.60	*43.76*	»	**43.31**	»	»
10	**43.16**	43.01	**42.81**	*42.81*	43.34	43.51	43.59	**43.80**	»	43.27	»	»
13	43.02	*43.00*	42.80	**43.01**	43.31	*43.46*	*43.57*	43.79	»	**43.31**	»	»
16	43.00	43.01	*42.78*	42.91	*43.30*	**43.61**	*43.57*	43.77	»	43.28	»	»
19	43.01	*43.00*	42.80	*42.81*	43.31	43.56	43.59	*43.76*	»	**43.31**	»	»
22	43.02	43.01	42.80	42.91	43.33	**43.61**	43.60	43.77	»	**43.31**	»	»
25	43.02	43.01	42.79	42.91	**43.36**	43.56	43.60	43.78	»	43.27	»	»
28	43.01	43.01	42.80	*42.81*	43.34	43.51	43.58	**43.80**	»	*43.26*	»	»
Medie	43.03	43.01	42.80	42.89	43.33	43.56	43.59	43.78	»	43.29	»	»

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1969*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	11.95	12.32	**12.43**	11.87	11.80	11.60	11.19	*10.95*	11.75	11.06	11.22	11.56	11.64
Trivignano	42.00	19.86	20.08	**21.37**	19.85	19.48	19.00	18.28	*17.46*	18.81	18.26	17.55	18.79	19.06
Mortegliano	37.00	**27.62**	27.56	27.53	27.47	27.19	26.70	26.35	*26.31*	26.93	26.75	26.42	26.61	26.95
Carpeneto	66.10	**49.04**	48.74	48.73	48.26	47.62	47.36	47.07	*46.67*	46.85	47.32	46.91	47.33	47.66
Talmassons	27.00	**25.20**	25.14	25.13	24.86	24.68	24.77	24.62	*24.60*	24.94	24.80	24.65	24.81	24.85
Codroipo	39.30	**39.09**	39.04	38.97	38.88	38.81	38.85	38.82	38.59	38.36	38.25	37.97	*37.94*	38.63
S. Vidotto	36.05	**35.37**	35.32	35.26	35.32	35.31	35.09	*34.64*	34.79	34.88	34.65	34.79	34.92	35.04
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.12	**14.43**	14.33	14.14	13.94	13.80	13.52	*13.44*	13.91	13.54	13.52	13.77	13.85
Pozzo Dipinto	56.20	50.90	49.88	50.41	50.12	50.25	**51.09**	50.01	*47.95*	49.79	48.41	47.96	49.31	49.67
Valvasone Delizia	46.90	**45.01**	44.72	44.61	44.68	44.88	44.97	44.36	43.69	44.09	43.72	*43.37*	44.06	44.35
Valvasone	61.10	52.47	51.62	51.63	51.25	51.28	51.87	51.39	49.54	50.99	50.19	»	50.86	»
Savorgnano	23.60	**21.91**	21.89	21.88	21.88	21.79	21.80	21.80	21.77	21.77	*21.76*	21.81	21.82	21.82
Cinto Caomaggiore	11.40	10.67	**10.85**	10.74	10.59	10.41	10.50	9.73	*9.37*	10.28	9.80	10.13	10.68	10.31
Villotta di Chions	15.60	14.20	**14.55**	14.40	14.10	13.96	14.16	12.86	*12.43*	13.72	13.06	13.78	14.47	13.81
Eraclea (Via 7 Casoni)	–0.50	–1.64	–1.37	»	–1.89	–2.03	–2.12	–2.65	–3.13	–2.42	–2.46	–2.71	–1.95	»
Azzano Decimo	13.90	13.31	**13.70**	13.56	13.17	12.87	12.96	11.79	*11.60*	12.64	12.12	12.66	13.40	12.81
Pravisdomini	10.60	9.39	**9.59**	9.47	9.35	9.37	9.45	*8.98*	9.14	9.45	9.05	9.33	9.49	9.34
Torre	30.00	28.54	28.47	28.23	»	»	»	»	27.95	»	»	»	»	»
Comina	53.20	**36.28**	35.78	35.32	34.78	34.50	34.75	34.88	35.24	35.18	34.75	34.24	*34.16*	34.99
Pasiano	13.30	10.74	**11.82**	11.49	10.25	9.82	10.32	8.67	*8.17*	10.67	9.35	9.60	11.22	10.18
Prata di Pordenone	14.30	12.83	**13.11**	13.03	12.89	12.81	12.83	12.61	12.44	12.75	12.54	*12.41*	12.76	12.75
Motta di Livenza	6.50	5.28	**5.43**	5.36	5.23	5.00	4.95	3.58	*3.31*	4.18	3.88	4.28	5.10	4.63
Vigonovo	46.00	**41.55**	41.18	40.82	40.36	40.10	40.25	40.54	40.66	40.58	40.18	39.85	*39.73*	40.48
Portobuffolè	9.90	7.52	7.64	7.47	6.85	7.24	7.62	6.63	6.16	7.37	6.51	6.53	6.87	7.04
Brugnera	17.40	»	14.37	14.02	13.79	13.47	13.56	13.57	13.34	13.73	13.51	13.54	14.03	»
Fratta di Oderzo	9.80	8.68	**8.93**	8.82	8.68	8.43	8.45	7.07	*6.92*	7.64	7.23	7.25	8.11	8.02
Oderzo	11.50	9.94	**10.00**	9.91	9.86	9.84	9.83	9.58	9.61	9.61	*9.38*	9.50	9.61	9.72
Rustignè	10.10	8.91	**9.32**	9.13	8.94	8.60	8.30	7.80	*7.61*	7.81	7.69	7.74	8.34	8.35
Ponte di Piave	10.70	9.75	9.85	9.74	9.65	9.65	9.57	9.21	8.25	8.16	»	8.49	8.69	»
Negrisia	11.50	10.49	**10.62**	10.56	10.35	10.38	10.31	10.00	*9.77*	9.93	9.83	9.81	10.18	10.18

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1969*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
(*segue*) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**														
Ormelle	17.90	16.01	16.09	16.04	15.98	16.00	16.03	15.87	»	»	»	»	»	»
Roncadelle	18.00	16.53	16.52	16.52	16.54	*16.51*	16.53	16.53	16.53	**16.55**	16.54	16.54	16.53	16.53
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	28.50	27.10	27.00	26.98	27.10	27.12	27.22	27.14	26.45	26.03	25.89	25.81	»	»
Cimadolmo	29.80	28.42	28.33	28.50	28.49	**28.71**	28.65	28.24	*27.15*	27.65	27.59	27.28	27.40	28.03
Tezze di Piave	38.50	32.33	32.29	32.50	32.58	32.60	**32.90**	32.33	31.37	30.96	30.65	30.27	*30.16*	31.74
Mareno di Piave	36.15	33.62	33.55	33.56	33.51	33.59	**33.82**	33.46	33.03	32.41	32.07	*31.50*	31.52	32.97
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo (Via Ca' Pirami)	−0.25	−0.95	−0.59	−0.86	−0.99	−1.03	−1.65	»	−2.19	−1.87	−1.89	»	−0.95	»
Cavallino (Ca' Pasquali)	1.00	0.70	**0.75**	0.66	0.58	0.58	0.60	0.31	*0.27*	0.66	0.46	0.51	0.70	0.56
Monastier (S. Pietro Novello)	5.55	4.48	**4.76**	4.50	4.11	3.98	3.78	3.45	3.19	3.31	*2.92*	3.27	4.22	3.83
Venezia (Lido)	5.40	1.19	1.20	**1.25**	1.15	1.22	**1.25**	1.09	1.06	1.17	1.03	*0.97*	1.11	1.14
Pero	18.00	15.92	15.98	15.95	15.95	**15.99**	15.89	15.85	*15.83*	15.90	15.88	15.93	15.95	15.92
Maserada	29.20	27.23	27.30	27.38	27.26	27.23	**27.39**	27.08	26.04	26.20	26.24	*25.98*	26.12	26.79
Lovadina	45.40	31.33	31.25	**31.74**	31.38	31.34	**31.74**	31.06	30.09	30.04	29.36	28.74	*28.72*	30.56
Lancenigo	25.00	22.01	22.00	22.11	22.05	22.00	22.10	**22.13**	22.04	21.94	21.68	21.46	*21.43*	21.91
Spresiano	54.00	34.08	33.69	34.24	33.79	33.68	34.13	33.64	32.62	32.19	31.67	»	»	»
Mogliano Veneto	7.70	5.89	**6.10**	6.02	5.91	5.92	5.68	5.47	*5.16*	5.23	5.27	5.26	5.56	5.62
Marghera (Chirignago)	1.90	0.34	**0.48**	0.24	0.14	−0.02	0.05	−0.19	*−0.27*	−0.06	−0.11	0.05	0.14	0.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	33.90	24.31	24.36	24.65	24.49	24.30	24.54	24.78	**24.90**	24.53	23.97	23.48	*23.30*	24.30
Castagnole	28.90	19.87	19.88	20.00	19.90	19.83	19.97	20.22	**20.45**	20.22	19.76	19.48	*19.35*	19.91
Musano (Ca' Rossa)	48.90	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	26.75	**26.80**	asc.	asc.	asc.	»
Scorzè	13.20	12.49	**12.61**	12.47	12.29	12.21	12.08	11.60	11.23	11.20	*11.06*	11.24	11.73	11.85
Istrana	37.00	24.20	24.32	24.37	24.24	24.21	24.34	24.76	»	24.78	24.36	24.03	23.86	»
Vedelago	44.60	31.33	31.38	31.38	31.07	31.12	31.16	31.18	»	32.37	31.92	31.49	30.90	»
Barcon	66.90	33.40	33.53	33.64	33.36	33.21	33.56	34.44	**35.40**	35.18	34.00	33.26	*32.80*	33.81
Stra	8.76	**7.48**	**7.48**	6.88	6.18	6.77	6.59	*6.10*	7.13	7.14	6.96	7.03	7.47	6.93
Castelfranco Veneto	41.00	35.44	35.48	35.60	35.34	*35.14*	35.17	35.52	36.07	**36.50**	36.15	35.53	35.16	35.59

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	m s. m.	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*
(*segue*) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Castello di Godego	54.15	38.74	38.68	38.85	38.60	*38.26*	38.29	38.71	39.31	**39.95**	39.69	38.85	38.28	38.85
Villarappa	23.10	21.99	**22.02**	21.92	21.71	21.68	21.84	21.72	21.82	21.82	21.68	*21.61*	21.62	21.78
Villa del Conte	27.70	26.23	**26.33**	26.33	26.19	26.12	26.08	26.03	25.90	25.88	25.85	25.80	*25.77*	26.04
Abbazia Pisani	35.00	34.15	**34.20**	34.16	34.07	33.99	33.73	33.55	*33.40*	33.67	33.55	33.94	34.18	33.88
Marsango	24.60	23.36	**23.53**	23.30	23.16	23.12	23.00	22.77	22.75	*22.56*	22.81	23.29	22.89	23.04
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30.25	29.17	**29.23**	29.13	29.12	29.13	*29.10*	29.11	29.12	29.14	29.12	29.13	29.22	29.14
Campo San Martino	25.20	21.17	21.44	**21.67**	21.21	20.90	20.83	20.45	20.40	20.19	*19.91*	20.05	20.13	20.69
Paviola	28.50	26.77	27.04	**27.05**	26.37	26.13	25.96	25.67	25.69	25.64	*25.44*	25.53	25.66	26.08
Bolzonella	36.60	35.51	**35.53**	35.52	35.50	35.50	**35.49**	35.50	35.51	35.50	*35.49*	*35.49*	35.50	35.50
Cittadella	46.96	42.17	42.09	»	»	41.65	»	42.28	42.72	42.89	42.51	42.18	41.94	»
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	52.41	52.40	*52.35*	52.37	52.38	52.42	**52.48**	**52.48**	52.47	52.42	*52.35*	52.36	52.40
Pozzo Casaretta	50.43	48.83	43.77	»	»	43.35	»	»	»	44.80	44.22	43.83	43.61	»
Pozzo Battocchio	42.12	38.33	38.35	»	»	38.50	»	38.30	38.46	38.53	38.31	38.30	38.20	»
Stroppari	70.45	53.13	53.09	53.08	52.59	52.57	53.84	54.86	**54.89**	54.27	53.59	52.80	*52.55*	53.43
Pozzo Vaglio	51.56	46.91	46.91	»	»	47.07	»	»	»	47.02	46.83	46.80	46.70	»
Pozzo Giachele	60.40	55.06	55.01	»	»	54.92	»	»	»	55.35	54.93	54.59	54.58	»
Pozzo Campagnolo	63.98	59.87	59.79	»	»	60.01	»	59.63	59.11	60.05	59.55	59.32	59.44	»
Cartigliano	85.10	68.40	67.81	67.07	66.49	68.21	68.66	67.21	»	68.18	»	»	»	»
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. Padova (Bassanello)	10.18	9.31	**9.33**	9.28	9.24	9.29	9.17	8.99	8.98	9.08	*8.96*	9.02	9.04	9.14
Casa Varotto G. Padova (Bassanello)	10.75	10.13	**10.19**	10.07	10.00	10.03	10.04	9.97	10.00	10.08	9.94	*9.86*	10.00	10.02
Casa Faggin F. Padova (Bassanello)	11.25	**10.66**	10.65	10.65	10.63	10.64	10.63	10.59	10.63	10.63	*10.54*	10.61	10.62	10.62
Casa Mingardo A. Padova (Bassanello)	11.14	10.88	**10.90**	10.85	10.84	10.85	10.86	10.78	10.82	10.86	10.63	*10.50*	10.82	10.80
Camisano (Via Boschi)	27.10	25.96	26.16	25.93	25.73	25.81	25.83	25.75	25.80	25.76	*25.53*	25.65	**26.17**	25.84
Grossa	30.00	29.53	**29.62**	29.50	29.28	29.04	29.26	29.23	29.25	29.35	*28.94*	29.04	29.50	29.29
Camazzole (Pozzoleone	54.90	52.37	52.32	52.22	52.27	52.53	**52.75**	52.39	52.19	52.25	52.05	52.05	*51.96*	52.27

Tabella II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1969*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO m
(*segue*) FRA BRENTA E ADIGE														
Carmignano (Pozzo Colonie)	45.00	*40.23*	40.26	40.33	40.25	40.31	40.33	40.35	**40.55**	40.53	40.38	40.33	40.36	40.35
Gazzo	35.10	34.04	34.24	34.25	34.05	33.94	34.27	34.31	34.21	»	»	34.17	34.21	»
Barche (ex Calonega)	39.00	38.39	38.40	38.35	38.25	38.32	**38.42**	38.31	38.34	38.29	*38.22*	38.34	38.37	38.33
Crosara di Nove	78.68	68.82	68.22	67.77	66.94	67.79	**68.84**	67.46	66.72	67.75	66.86	*65.98*	66.60	67.48
Casa Reginato	91.10	68.87	**68.89**	66.99	66.71	67.43	68.30	67.65	67.00	67.13	66.64	*65.54*	65.55	67.22
Pozzoleone	54.70	52.59	52.63	52.78	*52.34*	52.55	**52.82**	52.80	52.67	52.39	52.57	52.44	52.48	52.59
Casa Cecchetto	100.00	68.99	**69.30**	68.18	67.11	67.15	68.10	67.81	67.44	67.07	66.79	*65.74*	66.13	67.48
Scoazzolo	75.00	**67.16**	66.89	66.40	65.78	66.10	67.07	66.43	65.50	65.93	65.56	*64.92*	65.14	66.07
Gaianigo (ex Colombara)	32.50	32.52	**32.57**	32.51	32.31	32.12	32.31	*32.09*	32.25	32.44	32.16	32.29	32.51	32.34
Grantortino	31.80	30.46	30.58	30.60	30.37	30.21	30.19	30.04	29.94	»	»	»	»	»
Schiavon	72.70	66.62	66.46	65.97	65.42	65.34	66.25	66.29	65.23	65.14	»	asc.	asc.	»
Bressanvido	56.00	53.94	54.01	54.05	53.80	53.87	**54.14**	54.12	54.10	53.79	53.83	*53.74*	53.89	53.94
Quinto Vicentino	36.14	35.54	**35.78**	35.57	35.33	35.20	35.04	34.98	35.02	34.98	*34.73*	35.07	35.40	35.22
Casa Schiavo	71.53	**66.02**	65.87	65.51	65.06	64.92	65.78	65.53	64.61	64.42	64.33	*63.83*	63.90	64.98
Bolzano Vicentino	43.40	42.14	42.20	42.06	41.98	42.14	42.21	42.13	42.11	»	41.88	42.02	42.01	»
Maragnole	76.08	**66.67**	66.44	66.47	66.13	66.08	66.46	66.29	64.84	64.43	64.26	*63.74*	64.14	65.49
Sandrigo	66.29	60.35	60.28	**60.52**	60.38	60.40	60.43	60.14	59.29	59.11	58.96	*58.74*	59.08	59.80
Monticello Conte Otto	40.64	40.07	**40.26**	40.07	39.88	39.79	39.76	39.42	39.34	39.37	*39.14*	39.55	39.99	39.72
Dueville	59.20	55.01	55.02	55.29	54.99	55.19	**55.52**	55.37	54.80	54.51	*54.15*	54.26	54.53	54.89
Rota di Caldiero	39.50	35.27	35.31	**35.56**	35.12	34.88	34.63	34.26	34.13	34.08	*33.92*	33.95	34.15	34.60
Vago	47.10	41.67	41.40	**41.85**	41.10	40.96	40.79	40.42	40.22	40.10	39.83	*39.66*	39.74	40.64
Spezzapietra	40.00	**38.65**	38.55	38.57	38.43	38.58	38.64	38.57	38.54	38.64	38.54	38.46	*38.33*	38.54
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.18	33.04	33.03	*32.93*	33.47	34.05	34.29	**34.55**	34.38	33.93	33.42	33.15	33.62
San Fermo	42.60	38.04	*37.93*	37.94	38.05	38.78	39.47	39.64	**39.72**	39.40	38.87	38.31	38.00	38.68
Dossobuono	64.60	48.51	48.19	47.65	asc.	asc.	asc.	asc.	50.37	**50.88**	50.03	49.00	48.02	»
San Massimo (Ca' d'Albera)	95.40	50.67	50.50	*50.23*	50.29	50.72	51.33	51.98	53.01	53.82	54.60	**55.03**	54.04	52.18
Povegliano	46.50	43.03	43.01	42.80	42.89	43.33	43.56	43.59	43.78	»	43.29	»	»	»

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — Portata torbida in una sezione ed in un dato istante: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. — Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. — Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

STAZIONI TORBIOMETRICHE CON IDROMETROGRAFO

Elenco delle stazioni

I. - Bassano II. - Trento III. - Boara Pisani

I. — BRENTA a BASSANO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Baacino di dominio km^2 1567 (Bacino utile per la torbida km^2 939); parte permeabile 66%; altitudine max 3185 *m* s.m.; media 1256 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 105 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1968. Idrometrografo di riferimento 900 *m* circa a monte del Ponte Vecchio (sp. d.); quota dello zero idrometrico 105.83 *m* s.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.939	**0.939**	0.382	0.028	0.185	0.123	0.242	0.031	0.065	0.167	0.087	0.056	0.026
	kg/s	55.296	**55.296**	17.954	1.025	11.248	21.210	35.574	1.330	3.621	7.415	2.071	2.718	0.642
Min.	kg/m^3	0.001	*0.001*	0.003	*0.001*	0.006	0.005	0.005	*0.001*	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004
	kg/s	0.038	0.039	0.114	*0.038*	0.270	0.454	0.322	0.042	0.085	0.069	0.089	0.101	0.105
Med.	kg/m^3	0.034	**0.091**	0.043	0.014	0.038	0.038	0.049	0.012	0.014	0.015	0.012	0.016	*0.011*
	kg/s	1.697	**5.093**	1.816	0.670	2.156	4.051	3.717	0.488	0.534	0.630	0.311	0.616	*0.307*
10^3 *tonn.*		53.523	**13.641**	4.393	1.795	5.588	10.850	9.634	1.307	1.430	1.633	0.833	1.597	*0.822*
$tonn/km^2$		57.000	**14.527**	4.678	1.912	5.951	11.555	10.260	1.392	1.523	1.739	0.887	1.701	*0.875*

N.B. — Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 939 in quanto km^2 628 sono sottesi dal serbatoio del Corlo.

II. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 4597); parte permeabile 37%; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1735 *m* s.m.; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m* s.m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1968: portata torbida kg/s 29.790, torbidità specifica kg/m^3 0.113, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 189.894.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.403	0.066	0.109	0.102	0.122	0.056	**0.403**	0.100	0.083	0.046	0.149	0.190	0.397
	kg/s	126.999	5.478	15.369	13.770	28.426	16.060	**126.999**	36.600	19.090	7.820	18.476	33.128	35.174
Min.	kg/m^3	0.001	0.002	0.004	0.023	0.011	0.005	0.018	0.006	0.009	0.005	0.006	0.089	*0.001*
	kg/s	0.130	0.280	0.515	2.530	1.573	1.580	5.328	1.542	1.764	0.700	0.749	6.259	*0.130*
Med.	kg/m^3	0.049	*0.009*	0.024	0.049	0.040	0.025	0.110	0.034	0.041	0.018	0.047	**0.117**	0.077
	kg/s	8.581	*1.105*	3.126	6.931	6.179	8.090	**34.477**	8.774	8.298	2.904	4.958	11.423	6.842
10^3 *tonn.*		270.599	*2.960*	7.562	18.564	16.016	21.668	**89.364**	23.500	22.225	7.527	13.279	29.608	18.326
$tonn/km^2$ (2)		58.864	0.644	1.645	4.038	3.484	4.713	19.440	5.112	4.835	1.637	2.889	6.440	3.987

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

(2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 4597 in quanto km^2 5166 sono sottesi dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

III. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1535 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m* s.m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1968: portata torbida *kg/s* 27.842, torbidità specifica kg/m^3 0.115.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1969

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.810	0.245	0.337	0.273	0.169	0.594	0.357	0.173	0.470	**0.810**	0.521	0.417	0.546
	kg/s	151.470	39.935	53.583	46.956	29.216	137.808	90.321	25.950	69.090	**151.470**	77.108	56.295	74.256
Min.	kg/m^3	0.001	0.006	0.008	0.008	0.011	0.016	0.007	0.006	0.033	*0.001*	0.107	0.086	0.082
	kg/s	0.152	0.858	1.504	1.208	1.947	3.408	1.666	1.194	6.996	*0.152*	11.021	12.200	9.643
Med.	kg/m^3	0.116	0.095	0.149	0.067	0.067	0.089	0.111	*0.056*	0.121	0.156	**0.200**	0.177	0.185
	kg/s	19.773	15.460	24.203	11.883	10.902	23.814	**27.072**	*9.654*	18.958	24.823	25.968	22.852	21.857
10^3 tonn.		622.301	41.408	58.552	31.827	28.258	63.783	70.171	25.857	50.777	64.341	69.553	59.232	58.542

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL' ANNO 1969

Nel presente capitolo, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1969 i valori rilevati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia-Lido, Padova e Sadocca ed in alcune stazioni termopluviometriche idrometriche e di misura delle portate opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (« *valori normali* »).

I. — TEMPERATURA

La temperatura media annua, come risulta dalla Tab. I, è stata leggermente superiore alla temperatura media normale nelle stazioni di Trieste, Belluno, Chioggia, Padova, Vicenza e Trento con scostamenti che vanno da un minimo di 0°1 (Chioggia) a un massimo di 0°7 (Trento); nelle stazioni invece di Udine, Treviso, Sadocca, Rovigo e Bolzano è stata inferiore con variazioni negative comprese tra un massimo di —0°7 (Udine e Rovigo) e un minimo di —0°2 (Treviso). Solamente nella stazione di Venezia-Lido la temperatura media annua è stata eguale alla temperatura media normale.

Le medie mensili risultano, a seconda delle località, ora al di sotto ora al di sopra del normale. Superiori al normale sono generalmente i valori dei mesi di gennaio, maggio, luglio, settembre, ottobre e novembre ad eccezione del mese di gennaio a Rovigo e Bolzano; di maggio a Udine; di luglio a Udine, Sadocca e Rovigo; di settembre a Rovigo; di ottobre a Sadocca; di novembre a Belluno, dove si registrano valori inferiori.

Gli scostamenti positivi maggiori dell'anno si notano nel mese di maggio nelle stazioni di Belluno, Treviso, Venezia-Lido, Chioggia, Sadocca, Padova, Rovigo, Bolzano e Trento con valori compresi tra un massimo di 2°9 a Trento e un minimo di 0°9 a Rovigo, e nel mese di ottobre a Trieste, Udine e Vicenza con valori rispettivamente di 2°1, 0°9, 2°0.

Più freddo del normale risulta il mese di dicembre e, in molte località, anche i mesi di febbraio e aprile.

Gli scostamenti negativi più elevati nell'anno si registrano, nel mese di gennaio, a Bolzano e a Trento; nel mese di aprile a Belluno, Chioggia, Padova e a Rovigo e nel mese di dicembre a Trieste, Udine, Treviso, Venezia-Lido e a Vicenza con valori compresi tra un massimo di —3°1 a Udine e un minimo di —0°7 a Belluno.

Dicembre e luglio sono stati i mesi rispettivamente più freddo e più caldo, con valori mensili inferiori in dicembre e superiori in luglio alle medie normali; ne sono risultati quindi un dicembre più freddo del solito ed un luglio più caldo. Fanno eccezione Chioggia, Sadocca e Trento dove la temperatura più bassa si nota nel mese di gennaio.

Dall'esame della tabella II, dove i valori delle temperature medie stagionali sono posti a confronto con i rispettivi valori normali si osserva che la stagione la quale si scosta in difetto dal normale è l'inverno.

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di —1°3 a Bolzano e —0°2 a Treviso, Sadocca e a Padova.

In primavera e in estate, a seconda delle località, gli scostamenti della temperatura normale sono stati ora negativi ora positivi, con leggera prevalenza dei primi sui secondi; infatti per le stazioni di Trieste, Udine, Venezia-Lido, Padova e Sadocca la stagione che si discosta maggiormente in difetto dal normale è l'estate.

La stagione più calda, rispetto al normale, risulta, quasi ovunque, l'autunno, con scostamenti positivi che variano da un massimo di 1°4 (Trento) a un minimo di 0°1 (Belluno, Treviso e Sadocca); fanno eccezione le stazioni di Venezia-Lido e Rovigo dove la temperatura nella sta-

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	5.5	5.2	8.6	12.5	19.3	20.8	24.0	22.9	20.6	17.1	12.0	4.3	14.4
	Media 1920- - 68	4.8	5.5	8.9	13.2	17.6	21.3	23.8	23.4	20.1	15.0	10.2	6.3	14.2
	Scostamento	0.7	–0.3	–0.3	–0.7	1.7	–0.5	0.2	–0.5	0.5	2.1	1.8	–2.0	0.2
UDINE	Anno 1969	3.0	3.8	7.5	10.7	16.3	19.3	22.5	21.0	19.0	14.6	8.3	1.4	12.3
	Media 1920-22 e 31-68	3.0	4.4	8.2	12.5	16.9	20.4	22.8	22.4	18.9	13.7	8.3	4.5	13.0
	Scostamento	0.0	–0.6	–0.7	–1.8	–0.6	–1.1	–0.3	–1.4	0.1	0.9	0.0	–3.1	–0.7
BELLUNO	Anno 1969	0.8	1.3	6.4	10.0	17.5	18.6	21.6	19.9	18.3	13.1	5.5	0.5	11.1
	Media 1920 - 68	–0.8	1.5	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.1	16.9	11.6	5.6	0.6	10.5
	Scostamento	1.6	–0.2	0.1	–0.7	2.7	0.2	0.9	–0.2	1.4	1.5	–0.1	–0.1	0.6
TREVISO	Anno 1969	3.2	4.9	7.6	11.5	19.1	20.4	23.8	22.4	19.3	14.1	8.7	2.4	13.1
	Media 1920 - 68	2.7	4.4	8.4	12.8	17.5	21.3	23.6	22.8	19.3	14.0	8.5	4.1	13.3
	Scostamento	0.5	0.5	–0.8	–1.3	1.6	–0.9	0.2	–0.4	0.0	0.1	0.2	–1.7	–0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1969	3.6	4.4	8.5	11.6	19.0	20.2	23.5	21.9	19.8	15.3	9.4	3.1	13.4
	Media 1920 - 68	2.9	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	23.5	22.9	19.8	14.5	9.0	4.5	13.4
	Scostamento	0.7	0.0	0.2	–1.2	2.4	–0.9	0.0	–1.0	0.0	0.8	0.4	–1.4	0.0
CHIOGGIA	Anno 1969	3.1	3.9	8.3	11.8	18.8	20.8	24.6	23.7	20.8	16.2	9.8	3.5	13.8
	Media 1938 - 68	2.8	4.5	8.4	13.1	17.6	21.3	24.1	23.6	20.5	15.1	9.2	4.6	13.7
	Scostamento	0.3	–0.6	–0.1	–1.3	1.2	0.5	0.5	0.1	0.3	1.1	0.6	–1.1	0.1

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
SADOCCA	Anno 1969	*2.8*	4.0	8.3	11.7	18.9	19.8	**23.4**	23.0	19.9	14.9	9.6	3.5	13.3
	Media 1955 - 68	*1.9*	4.6	8.8	13.6	17.8	22.0	**23.6**	23.0	19.9	15.2	9.4	3.9	13.6
	Scostamento	0.9	–0.6	–0.5	–1.9	1.1	–2.2	–0.2	0.0	0.0	–0.3	0.2	–0.4	–0.3
PADOVA	Anno 1969	2.9	4.5	8.5	12.0	19.3	20.5	**23.7**	22.2	20.2	15.4	8.7	*2.5*	13.4
	Media 1920 - 68	*1.7*	3.8	8.3	12.8	17.4	21.2	**23.6**	22.8	19.1	13.5	7.8	3.1	12.9
	Scostamento	1.2	0.7	0.2	–0.8	1.9	–0.7	0.1	–0.6	1.1	1.9	0.9	–0.6	0.5
ROVIGO	Anno 1969	0.9	2.7	7.6	10.9	18.4	19.8	**23.2**	22.3	18.8	14.2	8.4	*1.3*	12.4
	Media 1919-50 e 57-68	*1.4*	3.8	8.4	12.8	17.5	21.5	**24.0**	23.3	19.5	13.9	8.0	2.8	13.1
	Scostamento	–0.5	–1.1	–0.8	–1.9	0.9	–1.7	–0.8	–1.0	–0.7	0.3	0.4	–1.5	–0.7
VICENZA	Anno 1969	2.6	3.6	8.4	12.0	19.3	20.6	**24.0**	22.3	19.7	15.8	8.9	*2.1*	13.3
	Media 1920 - 68	*2.2*	4.1	8.5	12.8	17.4	21.2	**23.6**	22.8	19.2	13.8	8.3	3.7	13.1
	Scostamento	0.4	–0.5	–0.1	–0.8	1.9	–0.6	0.4	–0.5	0.5	2.0	0.6	–1.6	0.2
BOLZANO	Anno 1969	0.0	1.3	7.6	11.9	18.0	18.6	**22.3**	20.5	18.2	13.1	5.9	*0.7*	11.5
	Media 1921-44 e 40-68	*0.3*	3.5	8.4	12.9	16.9	20.3	**22.3**	21.4	17.9	12.2	5.9	1.2	11.9
	Scostamento	–0.3	–2.2	–0.8	–1.0	1.1	–1.7	0.0	–0.9	0.3	0.9	0.0	–0.5	–0.4
TRENTO	Anno 1969	*1.0*	1.6	8.5	12.7	19.2	19.8	**23.9**	21.1	19.0	14.3	7.1	*1.0*	12.4
	Media 1920 - 68	*0.4*	3.2	7.9	12.3	16.3	19.8	**22.1**	21.2	17.9	12.2	6.1	1.5	11.7
	Scostamento	0.6	–1.6	0.6	0.4	2.9	0.0	1.8	–0.1	1.1	2.1	1.0	–0.5	0.7

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI ASSOLUTI

STAZIONE	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	5.2	15.0	–2.0	13.2	13.2	27.0	–3.0	22.8	22.3	33.0	11.0	15.1	16.3	27.0	3.0	37.0 (lug. 1952)	–14.3 (feb. 1929)	1919-68
Udine	113	4.0	3.2	14.0	–8.0	12.5	11.5	29.0	–3.0	21.9	20.9	36.0	9.0	13.6	14.0	28.0	–4.0	38.9 (lug. 1921)	–13.9 (gen. 1947)	1920-22 e 31-68
Belluno	380	0.4	–0.2	11.0	–14.0	10.6	11.0	29.0	–3.0	19.7	19.4	35.0	6.0	11.4	11.5	28.0	–7.0	38.4 (lug. 1947)	–18.0 (feb. 1929)	1920-68
Treviso	26	3.7	3.5	17.0	–7.0	12.9	12.7	29.0	–1.0	22.6	22.2	36.0	9.0	13.9	14.0	28.0	–2.0	37.3 (lug. 1945)	–14.3 (feb. 1929)	1920-68
Lido (Venezia)	4	4.0	3.5	12.0	–3.0	12.8	12.8	26.0	1.0	22.5	21.8	33.0	11.0	14.4	14.3	26.0	1.0	36.0 (lug. 1928)	–12.4 (feb. 1929)	1920-68
Chioggia	4	4.0	3.5	11.0	–4.0	13.0	13.0	27.0	2.0	23.0	23.0	35.0	11.0	15.0	15.6	26.0	2.0	36.5 (lug. 1950)	–11.2 (gen. 1954)	1938-68
Sadocca	2	3.5	3.3	14.0	–5.0	13.4	13.0	29.0	0.0	24.9	22.3	35.0	10.0	14.8	14.9	27.0	–1.0	37.0 (lug. 1957)	–12.0 (gen. 1966)	1959-68
Padova	12	2.9	2.7	14.0	–8.0	12.8	13.0	31.0	–1.0	22.5	22.0	35.0	8.0	13.5	14.2	29.0	–2.0	39.0 (lug. 1957)	–16.3 (feb. 1929)	1920-68
Rovigo	7	2.7	1.6	14.0	–9.0	12.9	12.3	31.0	–3.0	22.9	21.8	35.0	7.0	13.8	13.8	28.0	–4.0	38.9 (lug. 1957)	–20.6 (feb. 1929)	1919-50 e 57-68
Vicenza	39	3.3	2.7	13.0	–8.0	12.9	13.2	31.0	–3.0	22.5	22.3	35.0	6.0	13.8	14.8	28.0	–3.0	39.3 (lug. 1952)	–15.0 (feb. 1956)	1920-68
Bolzano	254	1.7	0.4	13.0	–13.0	12.7	12.5	31.0	–3.0	21.3	20.5	35.0	6.0	12.0	12.4	28.0	–5.0	38.1 (ago. 1943)	–15.4 (gen. 1961)	1921-44 e 49-68
Trento	309	1.7	0.8	12.0	–11.0	12.2	13.5	31.0	0.0	21.0	21.6	36.0	8.0	12.1	13.5	27.0	–3.0	40.4 (lug. 1952)	–14.0 (gen. 1966)	1920-68

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (*mm* 700+)

ELEMENTI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1969		62.3	*57.1*	59.1	61.3	60.2	58.3	63.3	59.9	62.2	**65.9**	60.1	57.9	60.6
Valore normale 1914 - 68		**62.9**	62.1	61.3	*59.7*	60.6	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.1	62.0	61.4
Scostamento		–0.6	–5.0	–2.2	1.6	–0.4	–2.6	2.8	–0.8	–0.1	3.5	–2.0	–4.1	–0.8
Estremi assoluti	Massima	73.4	67.7	65.8	72.0	67.9	65.5	69.2	66.8	70.5	**75.1**	70.1	67.5	
	Minima	41.5	42.0	46.6	47.4	53.4	50.7	56.4	51.1	52.9	59.0	*35.4*	43.5	
Escursione mensile 1969		31.9	25.7	19.2	24.6	14.5	14.8	*12.8*	15.7	17.6	16.1	**34.7**	24.0	
Media dei massimi assoluti mensili 1914 - 68		**74.2**	73.5	72.0	68.8	67.5	67.1	66.3	66.7	69.3	70.8	72.8	73.2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914 - 68		47.2	46.9	47.6	47.6	51.4	52.2	52.7	52.3	52.6	49.2	*46.7*	46.8	
Escursione mensile media		**27.0**	26.6	24.4	21.2	16.1	14.9	*13.6*	14.4	16.7	21.6	26.1	26.4	
Scostamento		4.9	–0.9	–5.2	3.4	–1.6	–0.1	–0.8	1.3	0.9	–5.5	8.6	–2.4	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	9.2	9.9	12.0	10.8	*7.1*	7.4	8.4	8.7	8.7	10.4	9.2	**16.4**	9.9
	Media 1920 - 68	13.4	**14.3**	12.4	10.6	9.3	9.3	*9.2*	10.0	10.4	12.4	12.7	**14.3**	11.5
	Scostamento	−4.2	−4.4	−0.4	0.2	−2.2	−1.9	−0.8	−1.3	−1.7	−2.0	−3.5	2.1	−1.6
LIDO (Venezia)	Anno 1969	12.5	[16.3]	**20.6**	19.7	18.4	16.6	15.0	16.9	13.9	*12.3*	17.3	18.4	16.5
	Media 1923 - 68	13.8	15.2	16.0	**16.2**	15.2	14.8	13.8	13.7	13.6	*13.4*	14.1	14.8	14.8
	Scostamento	−1.3	1.1	4.6	3.5	3.2	1.8	1.2	3.2	0.3	−1.1	3.2	3.6	1.7
PADOVA	Anno 1969	*4.0*	5.9	**7.2**	**7.2**	6.6	6.6	5.9	6.0	5.0	4.3	4.9	5.2	5.7
	Media 1920 - 68	*4.4*	5.2	6.1	**6.6**	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.5	5.3
	Scostamento	−0.4	0.7	1.1	0.6	0.3	0.6	0.3	0.7	0.1	−0.3	0.4	0.7	0.4
SADOCCA	Anno 1969	12.6	15.4	13.8	14.6	12.8	11.7	11.8	12.6	*9.5*	9.9	12.8	**17.6**	12.9
	Media 1959 - 68	12.5	12.3	13.3	14.2	13.3	12.0	11.6	11.4	10.9	*10.1*	13.3	**15.1**	12.5
	Scostamento	0.1	3.1	0.5	0.4	−0.5	−0.3	0.2	1.2	−1.4	−0.2	−0.5	2.5	0.4

gione autunnale è risultata, rispettivamente, leggermente inferiore ed eguale alla normale.

I massimi ed i minimi assoluti dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nella Tab. III sono riportati i dati relativi alla pressione atmosferica registrati all'Osservatorio di Venezia-Lido, e precisamente:

— i valori medi mensili dell'anno 1969;

— i corrispondenti « valori medi normali » del periodo precedente 1914-1968;

— gli scostamenti tra i primi ed i secondi;

— i valori estremi assoluti dell'anno e del periodo precedente;

— le escursioni mensili, annue e periodiche e gli scostamenti relativi.

Dall'esame dei dati registrati si osserva che il valore medio annuo della pressione atmosferica per il 1969 è stato di *mm* 760.6; esso è inferiore di *mm* 0.8 al valore normale del periodo.

Ad eccezione di aprile, luglio e ottobre in cui la pressione atmosferica è risultata superiore alla normale rispettivamente di 1.6 *mm*, 2.8 *mm* e 3.5*mm*, in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata inferiore, con scostamenti negativi compresi tra un massimo di —5.0 *mm* (febbraio) e un minimo di —0.1 *mm* (settembre).

La massima pressione atmosferica è stata registrata nel mese di ottobre con *mm* 765.9, la minima in febbraio con *mm* 757.1.

III — VENTO

Nella Tab. IV sono riportati i valori relativi alla velocità del vento per le stazioni di osservazione di Trieste, Venezia-Lido, Padova e Sadocca.

Si nota che la velocità media annua del vento, nel 1969, è stata superiore ai valori normali negli osservatori di Lido-Venezia, Sadocca e Padova; inferiori invece a Trieste. Gli scostamenti

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1969	40	N	98	ENE	70	ENE	82	ENE	74	ESE	84	WSW	58	NNE	66	NNE	50	ENE	42	ENE	92	WSW	68	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923 - 68) . . .	61		65		63		66		57		55		53		53		54		59		61		60	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	84	WSW	84	»	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	88	ENE
Anno	1957		1954		1951		1939		1965		1969		1944		1958		1955		1964		1939		1968	
Minima dei massimi mensili . .	38	ENE	32	NW	38	E	42	WSW	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925-67		1946		1927-33		1968		1923-46		1935		1923-32 1953-68		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — ANNO 1969

OSSERVATORI METEOROLOGICI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	58	ENE	65	ENE	50	ENE	35	ENE	36	ENE	32	SSW	35	ENE	42	NNE	31	ENE	43	ENE	44	ENE	65	ENE
Venezia (Lido)	40	N	98	ENE	70	ENE	82	ENE	74	ESE	84	WSW	58	NNE	66	NNE	50	ENE	42	ENE	92	WSW	68	ENE
Padova	21	ESE	28	ENE	25	E	30	E	24	ENE	20	NE	25	E	21	ENE	19	SW	15	ENE	31	W	25	ENE
Sadocca	55	NE	88	NE	43	ENE	64	NE	40	NE	40	ESE	52	NE	55	N	34	NE	51	NE	63	NNE	68	ENE

sono rispettivamente di +1.7 *km/h*, +0.4 *km/h* e +0.4 *km/h* —1.6 *km/h*.

I valori medi mensili della velocità del vento, in generale, risultano inferiori ai rispettivi valori normali; ad eccezione dei mesi di aprile e dicembre a Trieste; a Lido-Venezia e a Padova, invece, si notano valori inferiori solo nel mese di gennaio e ottobre; ed a Sadocca nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre.

Gli scostamenti negativi maggiori si notano a Trieste nel mese di febbraio con —4.4 *km/h*, a Lido-Venezia e a Padova nel mese di gennaio rispettivamente con —1.3 e —0.4 *km/h* e a Sadocca nel mese di settembre con —1.4 *km/h*.

Gli scostamenti positivi maggiori si rilevano nel mese di dicembre a Trieste con *km/h* 2.1; in marzo a Lido-Venezia e Padova rispettivamente con +4.6 e +1.1 *km/h*, e nel mese di febbraio a Sadocca con *km/h* 3.1.

La velocità media mensile massima si è registrata in dicembre a Trieste e a Sadocca, in marzo a Lido-Venezia e nei mesi di marzo e aprile a Padova.

La velocità media mensile minima si rileva in maggio a Trieste, in ottobre a Lido-Venezia, in settembre a Sadocca ed in gennaio a Padova.

Dalla Tab. V, che riporta i valori massimi mensili della velocità oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia, si osserva che, ad eccezione del mese di gennaio, nel quale si è registrata una velocità oraria massima di 40 *km/h* inferiore di 21 *km/h* alla media nel periodo dei massimi dello stesso mese; del mese di settembre (con 50 *km/h* contro i 54 del periodo); del mese di ottobre (con

Fig. 1

Tabella VII. — NEBULOSITA'

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	6.4	8.0	6.4	5.3	4.8	5.9	3.8	5.0	4.7	2.6	7.2	6.0	5.5
	Media 1924 - 68	5.9	5.8	5.7	5.8	5.7	4.9	3.7	3.9	4.4	5.2	6.3	6.2	5.3
	Scostamento	0.5	2.2	0.7	–0.5	–0.9	1.0	0.1	1.1	0.3	–2.6	0.9	–0.2	0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1969	7.0	8.1	7.1	6.4	6.4	6.6	4.4	6.3	5.4	2.9	7.8	6.7	6.3
	Media 1920 - 68	6.6	6.1	6.0	6.2	6.0	5.2	3.8	4.1	4.9	5.6	6.6	6.8	5.7
	Scostamento	0.4	2.0	1.1	0.2	0.4	1.4	0.6	2.2	0.5	–2.7	1.2	–0.1	0.6
PADOVA	Anno 1969	6.5	7.4	7.2	6.0	5.8	6.4	3.6	5.5	5.1	2.2	7.4	6.2	5.8
	Media 1921 - 68	6.6	6.0	6.0	6.4	6.3	5.9	4.3	4.5	5.2	5.6	6.6	6.6	5.8
	Scostamento	–0.1	1.4	1.2	–0.4	–0.5	0.5	–0.7	1.0	–0.1	–3.4	0.8	–0.4	0.0
SADOCCA	Anno 1969	7.0	6.8	5.8	4.9	4.4	4.6	2.5	3.7	3.1	2.0	6.4	5.9	4.8
	Media 1959 - 68	6.8	5.7	5.0	4.8	4.4	3.9	2.9	3.3	3.8	4.0	6.7	6.2	4.8
	Scostamento	0.2	1.1	0.8	0.1	0.0	0.7	–0.4	0.4	–0.7	–2.0	–0.3	–0.3	0.0

Tabella VIII. — UMIDITA' RELATIVA

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1969	66	73	61	55	66	65	58	61	69	55	74	56	63
	Media 1920 - 68	65	66	63	62	63	62	60	61	64	67	70	68	64
	Scostamento	1	7	–2	–7	3	3	–2	0	5	–12	4	–12	–1
LIDO (Venezia)	Anno 1969	85	84	75	73	76	73	69	73	79	74	82	74	76
	Media 1920 - 68	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	3	4	–2	–4	0	–1	–3	0	2	–6	0	–8	–2
PADOVA	Anno 1969	86	82	74	70	72	68	64	72	78	74	85	81	75
	Media 1921 - 68	84	80	74	73	72	69	67	70	76	81	85	86	76
	Scostamento	2	2	0	–3	0	–1	–3	2	2	–7	0	–5	–1
SADOCCA	Anno 1969	92	89	81	80	79	77	70	74	83	78	84	81	81
	Media 1959 - 68	90	86	80	77	76	76	73	76	81	85	88	89	82
	Scostamento	2	3	1	3	3	1	–3	–2	2	–7	–4	–8	–1

42 *km/h* contro i 59 del periodo); in tutti gli altri mesi la massima velocità oraria è stata superiore alla media dei rispettivi valori massimi mensili del periodo di osservazione.

Ad eccezione del mese di giugno, nel quale la velocità massima ha eguagliato quella massima del periodo, in nessun mese si sono verificati valori inferiori o superiori ai rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo.

Le massime velocità orarie (Tab. VI) sono state registrate nei mesi di febbraio e dicembre a Trieste con *km/h* 65 ENE, in febbraio a Lido-Venezia e a Sadocca, rispettivamente con *km/h* 98 da ENE e *km/h* 88 da NE, e in novembre a Padova con *km/h* 31 da W.

IV. — NEBULOSITA'

La media annua della nebulosità nelle località elencate nella Tab. VII, è stata superiore alla normale di 0.2 decimi a Trieste, di 0.6 decimi a Lido-Venezia ed eguale a Padova e a Sadocca.

Il mese più coperto è stato febbraio, per Trieste, Lido-Venezia e Padova; gennaio per Sadocca.

Il mese più sereno è stato, ovunque, ottobre. In tale mese, infatti, per tutte le stazioni si sono verificati scostamenti dai valori normali mensili, costantemente negativi, con valori piuttosto alti compresi tra un massimo di —3.4 de-

PRECIPITAZIONI MENSILI

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 .

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1969 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1968 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1969	53.9	122.5	63.4	65.1	86.0	89.4	39.2	174.9	158.1	17.2	177.1	31.3	1078.1
	V.M.P.	65	57	65	78	82	93	77	76	99	107	113	55	988
	Rapporto	0.83	2.15	0.98	0.83	1.05	0.96	0.51	2.30	1.60	0.16	1.57	0.57	1.09
Tarvisio	1969	126.3	137.1	34.0	85.7	89.2	180.8	96.6	285.6	93.2	1[illegible].8	244.5	59.7	1448.5
	V.M.P.	73	85	103	127	132	149	142	148	144	156	179	104	1542
	Rapporto	1.73	1.61	0.33	0.67	0.68	1.21	0.68	1.93	0.65	0.10	1.37	0.57	0.94
Forni Avoltri	1969	191.9	78.7	27.0	37.2	112.8	190.0	77.2	114.6	123.0	12.8	204.9	9.0	1179.1
	V.M.P.	44	63	77	120	137	157	151	134	133	162	188	75	1440
	Rapporto	4.36	1.25	0.35	0.31	0.82	1.21	0.51	0.86	0.92	0.08	1.09	0.12	0.82
Udine	1969	114.9	126.0	58.4	75.4	99.2	134.0	46.6	245.4	115.6	24.4	261.6	30.8	1332.0
	V.M.P.	79	77	101	126	129	166	120	117	137	142	145	115	1455
	Rapporto	1.45	1.64	0.58	0.60	0.77	0.81	0.39	2.10	0.84	0.17	1.80	0.27	0.92
Maniago	1969	181.8	133.4	84.4	73.4	204.1	155.4	176.0	208.4	192.0	22.2	231.0	38.0	1700.1
	V.M.P.	87	104	135	192	197	190	141	137	164	199	245	135	1926
	Rapporto	2.09	1.28	0.63	0.38	1.04	0.83	1.25	1.52	1.17	0.11	0.94	0.28	0.88
Belluno	1969	106.4	90.0	35.4	42.4	80.6	200.4	61.0	179.4	74.4	5.6	173.0	25.0	1073.6
	V.M.P.	55	59	79	106	135	136	124	119	113	122	134	79	1261
	Rapporto	1.93	1.53	0.45	0.40	0.60	1.47	0.49	1.51	0.66	0.05	1.29	0.32	0.85

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1969 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1968 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Cison di Valmarino	1969	152.0	123.3	47.8	73.4	93.9	198.8	46.2	**250.8**	223.8	*3.2*	175.2	55.6	1444.0
	V.M.P.	*87*	99	123	164	191	180	142	133	141	188	**200**	122	1768
	Rapporto	1.75	1.25	0.39	0.45	0.49	1.10	0.33	1.89	1.59	0.02	0.88	0.46	0.82
Portogruaro	1969	76.4	101.8	80.9	38.8	67.2	150.8	66.6	148.2	156.0	*6.2*	**166.2**	58.6	1115.9
	V.M.P.	*65*	70	80	90	99	114	90	88	95	105	**129**	83	1109
	Rapporto	1.18	1.45	1.01	0.43	0.68	1.32	0.74	1.68	1.64	0.06	1.29	0.71	1.01
San Martino di Castrozza	1969	138.4	54.0	41.4	37.0	97.0	153.0	25.4	150.7	93.2	*7.0*	**171.4**	10.2	978.7
	V.M.P.	*52*	59	82	117	160	**164**	150	152	136	152	160	80	1464
	Rapporto	2.66	0.92	0.50	0.32	0.61	0.93	0.18	0.99	0.69	0.05	1.07	0.13	0.67
Lido (Venezia)	1969	72.4	97.4	38.8	37.0	108.6	93.8	135.6	**153.6**	112.2	*2.0*	87.4	42.0	980.8
	V.M.P.	*48*	48	61	65	78	77	55	63	71	84	**93**	60	803
	Rapporto	1.51	2.03	0.64	0.57	1.39	1.22	2.47	2.44	1.59	0.02	0.94	0.70	1.22
Padova	1969	66.6	88.3	40.0	40.4	57.2	64.0	**102.2**	101.4	39.8	*1.0*	84.2	56.0	741.1
	V.M.P.	56	*54*	69	81	85	86	60	59	71	84	**95**	68	868
	Rapporto	1.19	1.64	0.59	0.50	0.67	0.74	1.70	1.72	0.56	0.01	0.89	0.82	0.85
Este	1969	47.7	**83.6**	36.4	42.6	64.2	42.2	58.5	63.6	60.8	*2.0*	77.8	61.6	641.0
	V.M.P.	*44*	*44*	52	66	78	**81**	65	52	59	67	73	54	734
	Rapporto	1.08	1.90	0.70	0.65	0.82	0.52	0.90	1.22	1.03	0.03	1.07	1.14	0.87

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1969 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1968 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Silandro	1969	13.8	17.5	12.0	7.6	27.0	**73.2**	27.8	56.0	37.1	—	43.0	0.9	315.9
	V.M.P.	*15*	18	20	32	45	56	61	**65**	47	43	51	25	475
	Rapporto	0.92	0.97	0.60	0.24	0.60	1.31	0.46	0.86	0.79	—	0.84	0.04	0.67
Longega	1969	8.0	14.9	5.0	37.4	19.9	119.8	130.8	**136.9**	12.2	1.5	41.5	*1.0*	528.9
	V.M.P.	*22*	27	32	56	74	109	**126**	113	75	60	62	35	791
	Rapporto	0.36	0.55	0.16	0.67	0.27	1.10	1.04	1.21	0.16	0.03	0.67	0.03	0.67
Peio	1969	67.2	73.7	22.1	28.1	103.0	**116.0**	46.4	84.0	48.6	*0.8*	105.2	12.7	707.8
	V.M.P.	*39*	46	55	76	88	81	77	88	79	83	**95**	56	863
	Rapporto	1.72	1.60	0.40	0.37	1.17	1.43	0.60	0.95	0.62	0.01	1.11	0.23	0.82
Denno	1969	100.5	96.2	20.8	47.9	88.4	**115.7**	15.7	50.7	45.6	1.9	82.8	—	666.2
	V.M.P.	*52*	65	82	101	109	92	91	96	111	121	**150**	87	1156
	Rapporto	1.93	1.48	0.25	0.47	0.81	1.26	0.17	0.53	0.41	0.02	0.55	—	0.58
Trento	1969	96.0	81.6	20.0	30.6	50.2	**108.4**	34.4	105.8	41.0	*0.4*	97.4	3.0	668.8
	V.M.P.	*36*	**44**	59	80	98	90	90	93	90	103	**114**	62	960
	Rapporto	2.67	1.85	0.34	0.38	0.51	1.20	0.38	1.14	0.46	—	0.85	0.05	0.70
Verona	1969	53.6	**72.8**	29.4	14.4	44.2	35.8	24.2	57.0	22.8	—	29.8	8.0	392.0
	V.M.P.	*36*	*36*	45	52	**79**	60	52	59	60	65	68	48	659
	Rapporto	1.49	2.02	0.65	0.28	0.56	0.60	0.47	0.97	0.38	—	0.44	0.17	0.59

Fig. 2 g

Fif. 2 h

Fig. 2 i

cimi (Padova) e un minimo di —2.0 decimi (Sadocca), a conferma di una nebulosità nettamente inferiore al normale di questo mese.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La media annua dell'umidità relativa nel 1969 (Tab. VIII) è stata inferiore alla media normale dell'1% a Trieste, Sadocca e Padova, e del 2% a Lido-Venezia.

Il mese più asciutto, come di norma, è stato luglio per Lido-Venezia, Sadocca e Padova; invece per Trieste i mesi più asciutti sono stati aprile e ottobre.

La maggiore umidità è stata registrata a Lido-Venezia, Sadocca e Padova nel mese di gen-

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1968 Anno mm	Media periodo 1921 - 1968				Anno 1969				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1969 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	998	19.8	23.6	24.6	32.0	23.9	18.8	26.5	30.8	1143	1.08
Belluno	1253	14.7	25.6	30.3	29.4	21.4	14.6	40.7	23.3	1085	0.86
Bassano del Grappa	1194	17.3	26.3	27.5	28.9	28.9	17.2	34.4	19.5	947	0.79
Schio	1584	17.8	28.3	23.5	30.4	29.3	21.0	29.9	19.8	1370	0.84
Monte Maria	675	14.8	19.7	36.6	28.9	16.2	20.6	39.2	24.0	560	0.80
Dobbiaco	893	10.9	21.7	40.8	26.6	9.9	18.6	51.1	20.4	472	0.52
Ponte di Gardena	754	9.2	21.0	42.4	27.4	16.8	24.6	39.8	18.8	520	0.66
Cavalese	822	12.6	23.6	36.5	27.3	23.1	17.8	37.1	22.0	608	0.73
Trento	960	14.9	24.7	28.4	32.0	30.6	14.3	35.4	19.7	703	0.70
Padova	868	20.5	27.0	23.7	28.8	31.0	17.9	34.8	16.3	768	0.85

naio; a Trieste, invece, nel mese di novembre.

L'umidità media mensile è stata inferiore alla media normale nei mesi di maggio, aprile, luglio, ottobre e dicembre a Trieste; negli stessi mesi ed in giugno a Lido-Venezia; nei mesi di luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre a Sadocca; nei mesi di aprile, giugno, luglio, ottobre e dicembre a Padova.

L'umidità media mensile a Trieste è stata eguale alla « normale » del mese di agosto; a Lido-Venezia nei mesi di maggio, agosto e novembre; a Padova nei mesi di marzo, maggio e novembre.

Il maggiore scostamento negativo si nota a Trieste (ottobre e dicembre) con il 12%.

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO	TAGLIAMENTO a VENZONE km^2 1933	PIAVE a NERVESA km^2 3763	BRENTA a SARSON km^2 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino km^2 1384	AGNO-GUA' a LONIGO km^2 260	ADIGE a TRENTO km^2 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1969**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2299	1457	1323	1545	1584	954
1966	2281	1714	1627	1691	1495	1022
1967	1770	1238	1184	1265	1194	834
1968	2058	1489	1407	1586	1607	874
1969	1559	1046	961	1153	1347	641
Valore medio 1922 - 1968	1890	1393	1329	1505	1469	874
Rapporto 1969 / val. medio	0.82	0.75	0.72	0.77	0.92	0.73
Rapporto val. max / val. medio	1.48	1.41	1.45	1.57	1.42	1.45
Rapporto val. min / val. medio	0.70	0.63	0.61	0.61	0.64	0.68

Tabella XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-68 E NEL 1969

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**117.2**	110.4	**183**	231.0	**254**	309.4	**395**	347.0
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**93.6**	44.8	**140**	65.0	**200**	108.8	**360**	158.4
Adige	**85.0**	41.8	**100**	47.8	**125**	66.6	**152**	111.8

Tabella XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-68 E NEL 1969

GIORNI / BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969	periodo	1969
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**617**	543	**848**	828	**1005**	840	**1270**	893	**1603**	1011	**1966**	1015
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**342**	180	**608**	241	**651**	266	**853**	266	**1158**	383	**1160**	398
Adige	**221**	117	**350**	260	**394**	285	**574**	293	**768**	343	**902**	351

Il maggiore scostamento positivo si registra sempre a Trieste (febbraio) con il 7%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La Tab. IX e la cartina della figura 1 consentono un utile confronto fra i totali mensili ed annui delle precipitazioni registrate nell'anno 1969 e quelli medi del periodo 1921-1968.

Risulta evidente che nella maggior parte del territorio del compartimento le precipitazioni del 1969 sono state inferiori, come del resto negli ultimi anni, ai valori medi del periodo precedente.

Solo in poche aree piuttosto limitate e localizzate nelle Prealpi e Alpi Carniche, nella pianura in destra del Tagliamento fino al litorale tra Aquileia e Venezia, nella pianura compresa tra il medio corso del Bacchiglione e del Brenta fino alla Laguna di Chioggia ed in altri ristretti nuclei tra l'Adige e l'Isarco, nell'alto Livenza, in pianura in destra dell'Adige ed a Trieste, i totali annui sono stati leggermente superiori ai valori medi del periodo.

Osservando i valori mensili delle precipitazioni si nota una distribuzione annua piuttosto irregolare con una leggera prevalenza dei valori inferiori alla media del periodo.

Poveri di precipitazioni rispetto ai valori medi sono stati, infatti, in quasi tutta la regione, i mesi di marzo, aprile, maggio, luglio, ottobre e dicembre.

In molte località i rapporti tra le precipitazioni del mese e il valore medio mensile dell'intero periodo sono risultati molto inferiori a 0.1.

Più ricchi di precipitazioni del normale, in generale, sono stati, invece, i mesi di gennaio, febbraio, agosto ed, in qualche località, anche luglio.

In gennaio ed agosto, in particolare, si sono osservati valori circa due volte superiori al valore normale.

Come al solito irregolare l'andamento delle piogge in giugno ed in luglio che presentano precipitazioni ora superiori ora inferiori al valore normale a seconda delle zone.

Dall'esame dei valori stagionali riportati nella tabella X si nota che la stagione più piovosa

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1969 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1969		periodo precedente		1969		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Isonzo	Mainizza	504	14 nov.	490	28 set. 1965	24	19 ago.	–90	16 set. 1951
Stella	Ariis	163	17 set.	203	4 nov. 1966	44	agosto	40	13 lug. 1966
Tagliamento	Invillino	150	19 giu.	470	4 nov. 1966	»	»	–66	8 nov. 1958
Fella	Dogna	46	13 nov.	(1)215	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	232	22 ago.	543	4 nov. 1966	33	12-13 gen.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	286	13 nov.	483	4 nov. 1966	73	7-8 mar.	–16	26 feb. 1928
Tagliamento	Latisana	428	14 nov.	1088	4 nov. 1966	–40	1 ago.	–60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	430	15 gen.	1180	4 nov. 1966	50	agosto	–92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	404	15 gen.	860	5 nov. 1966	–66	luglio	–198	8 ago. 1964
Livenza	Motta di Livenza	383	15 gen.	764	5 nov. 1966	–91	28 lug.	–151	6 mar. 1922
Piave	Segusino	258	15 gen.	648	4 nov. 1966	31	13-14 gen.	5	27 feb. 1933
Sile	Trepalade	210	15 gen.	340	16 mag. 1905	52	20 lug.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	61	14 gen.	300	5 nov. 1966	33	vari	0	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	53	14 gen.	200	4 nov. 1966	23	16-21 nov.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barzizza (Bassano)	222	15 gen.	680	4 nov. 1966	76	27 ott.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	149	15 gen.	560	4 nov. 1966	28	27-28 dic.	–13	21 feb. 1967
Brenta	Limena	218	15 gen.	665	5 nov. 1966	–65	27-28 lug.	–126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Bacchiglione	Montegaldella	700	15 gen.	821	5 nov. 1966	–57	25 dic.	–79	8 set. 1962
Agno	Recoaro	77	23 gen.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	11	vari	–30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	430	15 gen.	575	16 mag. 1926	–29	6-7 ago.	–62	30 set. e 4 ott. 1962

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1969 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1969		periodo precedente		1969		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Adige	Tel	216	16 ago.	320	27 set. 1942	101	6 gen.	69	12 mag. 1938
Passirio	Belprato	70	24 giu.	180	3 set. 1965	−28	16-19 gen.	−28	26 gen. 1968
Plan	Plan	48	22-24 giu.	205	3 set. 1965	4	vari	−21	6 apr. 1959 gen.-feb. 1961
Plan	Bagni di Plata	80	27 mag.	340	3 set. 1965	−36	ott.-nov.	−40	18 mar. 1968
Passirio	Moso	120	25 giu.	300	3 set. 1965	−21	gennaio	−30	vari
Adige	Ponte d'Adige	258	8 lug.	528	3 set. 1965	73	2 mar.	80	marzo 1966
Ridanna	Vipiteno	187	15 nov.	350	2 set. 1965	30	gen.-nov.	17	15 mar. 1966
Isarco	Pra di Sopra	149	19 mag.	315	28 mag. 1961	51	18 feb.	37	feb.-mar. 1963
Rienza	Monguelfo	40	15 giu. 21 lug.	275	set. 1882	3	dicembre	−2	gen.-feb. 1956
Aurino	Ca' di Pietra	142	15 mag.	(1)211	20 lug. 1935	43	11-12 nov.	20	12 gen. 1926
Rienza	Vandoies	200	13 nov.	437	18 ago. 1966	75	7 apr.	60	3 mar. 1963
Isarco	Cardano	285	16 set.	395	6 nov. 1966	156	26 feb.	9	7 gen. 1939
Adige	Bronzolo	250	19 giu.	520	3 set. 1965	22	9 dic.	−80	18 apr. 1885
Avisio	Soraga	44	17 mag.	(1)110	3 set. 1965	0	feb.-mar. apr.	−3	vari 1957
Adige	Trento	202	20 giu.	630	4 nov. 1966	2	nov.-dic.	−63	26 apr. 1896
Adige	Verona	−103	20 giu.	450	17 set. 1882	−288	10 feb.	asc.	vari giorni
Adige	Badia Polesine	−46	9 mag.	449	2 nov. 1928	−232	ott.-dic.	−135	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	−89	9 mag.	399	2 nov. 1928	−332	11 nov.	−289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	15	9 mag.	355	18 mag. 1926	−232	4 nov.	−314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	300	26 dic.	457	29 mag. 1951	139	28 ott.	77	3 mag. 1938

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1966, ma causa l'asportazione dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato.

è stata, come di consueto, l'estate, ad eccezione di Trieste ove essa si registra in autunno.

Eccezionalmente scarsa di precipitazioni rispetto alla media è stata la primavera che, in gran parte delle località, è risultata meno piovosa dell'inverno.

Per meglio mettere in evidenza l'andamento delle piogge nell'anno 1969, per alcune stazioni del Compartimento, opportunamente scelte, si sono riportati nei grafici della figura 2 (a ÷ i) i valori mensili espressi in per cento del totale annuo.

Come di consueto, l'andamento delle piogge risulta frastagliato ed irregolare.

Le punte massime di precipitazione si sono verificate, per lo più, nel mese di agosto e nel mese di novembre.

Punte rilevanti si notano anche nei mesi di febbraio e di giugno.

La punta minima si registra in tutte le località nel mese di ottobre; minimi secondari si notano nei mesi di aprile e luglio.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tabella XI si osserva come, nei vari bacini del Compartimento, durante il 1969, siano ovunque caduti quantitativi di pioggia inferiori al valore medio del periodo 1922-1968 con rapporti compresi tra un massimo di 0,92 nel bacino montano dell'Agno-Guà ed un minimo di 0,72 in quello del Brenta.

Le precipitazioni massime per ore e giorni consecutivi e per gruppi di bacino analoghi (figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tab. XII e XIII) generalmente non hanno superato gli analoghi valori registrati nel periodo 1923-1968 salvo che nei bacini dell'Isonzo, Tagliamento e Livenza (fig. 1) dove, per le durate di 3 e 6 ore si sono registrati rispettivamente 231,0 *mm* e 390,4 *mm* contro i 183 *mm* e 254 *mm* del periodo 1923-1968.

Come di norma, anche nel 1969, i valori di precipitazione più alti si sono verificati nei bacini della parte orientale del Compartimento, (Isonzo, Tagliamento, Livenza).

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate, nelle varie tabelle, le caratteristiche principali delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno, i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche (Tab. I).

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione fluviale durante un più o meno lungo periodo di anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le altezze idrometriche medie annue sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del Compartimento, sensibilmente inferiori ai valori medi del precedente periodo di osservazione.

Ciò trova la sua ragione nelle scarse precipitazioni verificatesi, durante l'anno, in quasi tutta la regione.

In stretta relazione con l'andamento delle precipitazioni, le massime altezze idrometriche medie mensili si notano, nei bacini della Drava, Piave, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà, in maggio ed, in qualche sezione, in febbraio; nel bacino dell'Isonzo in novembre oppure in settembre; dello Stella in settembre, del Tagliamento in maggio oppure in novembre, del Livenza in gennaio e del Sile in febbraio.

Nel bacino dell'Adige e dei suoi affluenti esse risultano, a causa del regime niveo-glaciale degli alti bacini, per lo più nei mesi di giugno e luglio.

Le altezze idrometriche minime medie mensili, si registrano, in generale, nell'Isonzo Tagliamento e Livenza, in ottobre; nel Sile, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà in luglio; nella Drava, Piave e Adige, nei mesi invernali.

Le massime altezze idrometriche assolute dell'anno (vedi Tab. XIV), si notano, nell'Isonzo e nel Tagliamento, all'incirca a metà novembre; alla fine della seconda decade di settembre nello Stella; a metà gennaio nel Livenza, Piave, Sile, Brenta, Bacchiglione e Agno-Guà; alla fine della seconda decade di giugno, o di novembre, nell'Adige e nei suoi affluenti.

Le minime altezze idrometriche assolute si registrano, in generale, nella II decade di agosto nell'Isonzo e nello Stella; nella seconda decade

di gennaio nel Tagliamento e nel Piave; nella III decade di luglio nel Livenza e nel Sile; nei mesi autunnali o invernali nel Brenta, Bacchiglione, nell'Adige e nei suoi affluenti.

I valori minimi ed ancor più quelli massimi delle altezze idrometriche, si presentano, nel 1969, alquanto discosti dai corrispondenti valori registrati nel periodo.

Fanno eccezione l'Adige a Boara Pisani dove, il giorno 11 novembre, si è registrata una minima di —332 *cm* contro —289 *cm* del 28 aprile 1896; l'Isonzo alla stazione idrometrica di Mainizza dove, il 14 novembre si è verificata un'altezza idrometrica massima di *cm* 504 contro quella di *cm* 490, registrato il 28 settembre 1965.

E' però da tener presente che, sia sui livelli idrometrici massimi e ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenzato, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione C « Portate e bilanci idrologici » (pagina 45 e seguenti), sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 20 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vennero eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, e cioè per quelle alle quali il regime di deflusso non è stato alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso e svaso di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tabella XV, che riporta, per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate osservate nel 1969 ed i corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione, si rileva che le portate medie annue sono, per tutti i corsi d'acqua riportati, inferiori, ed in alcuni di essi in modo notevole, ai valori medi del precedente periodo.

Gli scostamenti negativi rispetto ai valori normali, sono del 10% circa nello Stella e nel Tagliamento; del 15 ÷ 30% nel Brenta; del 20% nel Bacchiglione e del 10 ÷ 40% nell'Adige e nei suoi affluenti.

Naturalmente la entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione nelle varie sezioni. Da quanto avanti rilevato, il 1969 può definirsi un anno sensibilmente scarso di deflussi, specie per taluni corsi d'acqua.

Per quanto riguarda i valori delle portate medie mensili si nota, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto alla norma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, ed anche per alcuni corsi d'acqua, in aprile, agosto e settembre.

Tali eccedenze sono maggiori per lo Stella nel mese di settembre; per il Tagliamento, Brenta e Bacchiglione per lo più in gennaio; e per l'Adige ed i suoi affluenti in febbraio oppure nei primi due mesi primaverili.

Deflussi notevolmente inferiori rispetto ai valori normali si sono verificati per lo Stella nel mese di aprile; per il Tagliamento e per l'alto e medio Adige e i suoi affluenti, in generale, in ottobre; per il Brenta, Bacchiglione e basso Adige nel mese di novembre.

Le portate medie mensili massime si sono registrate, in generale, nello Stella in settembre, nel Tagliamento in agosto, nel Brenta in aprile oppure in maggio e nel Bacchiglione in febbraio.

Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano, per lo più, nel mese di maggio oppure in giugno.

Le portate medie mensili minime si rilevano nello Stella e nel Bacchiglione nel mese di luglio; nel Brenta e nel Tagliamento, generalmente, in ottobre; nell'Adige e nei suoi affluenti nei mesi invernali.

Le portate massime, sia giornaliere che assolute, si registrano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante le intumescenze di gennaio oppure verso la metà di novembre.

Fanno eccezione lo Stella, ove la portata massima si è registrata il 17 settembre, e l'Adige

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1969 E QUELLE DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella a Ariis	Anno 1969	35.9	35.9	34.1	29.6	30.8	33.8	*28.8*	33.4	**38.2**	31.1	35.6	32.7	33.3
	1966 - 67	36.9	36.2	33.8	36.1	35.8	37.0	*32.5*	33.3	33.7	36.7	**43.1**	37.2	36.0
	Rapporto	0.97	0.99	1.01	0.82	0.86	0.91	0.89	1.00	1.13	0.85	0.83	0.88	0.93
Tagliamento a Pioverno	Anno 1969	50.8	38.1	44.2	58.4	92.5	73.4	85.3	**109**	69.0	*28.2*	96.5	35.8	65.1
	1967 - 68	*26.9*	42.9	47.5	100	107	100	51.8	59.5	113	54.8	**130**	41.3	72.9
	Rapporto	1.89	0.89	0.93	0.58	0.86	0.73	1.65	1.83	0.61	0.51	0.74	0.87	0.89
Brenta a Levico	Anno 1969	**2.93**	2.63	2.48	2.51	2.42	1.97	1.50	1.14	*0.95*	0.98	1.12	1.11	1.81
	1930-32; 1936-43 1946-65; 1967-68	1.87	1.74	1.95	2.46	**2.66**	2.57	1.91	*1.52*	1.65	2.06	2.62	2.40	2.12
	Rapporto	1.57	1.51	1.27	1.02	0.91	0.77	0.79	0.75	0.58	0.48	0.43	0.46	0.85
Brenta* a Borgo Valsugana	Anno 1969	5.52	5.26	5.48	**5.73**	5.65	4.75	2.84	2.89	2.60	*2.13*	2.37	2.43	3.97
	1956 - 68	4.33	*3.42*	3.63	5.58	5.65	5.92	4.81	3.99	4.58	4.25	**7.13**	6.26	4.96
	Rapporto	1.27	1.54	1.51	1.03	1.00	0.80	0.59	0.72	0.57	0.50	0.33	0.39	0.80
Brenta a Barziza (Bassano)	Anno 1969	56.1	41.8	49.6	57.2	**107**	76.3	41.4	36.8	43.4	26.8	39.6	*26.7*	50.2
	1955 - 66	45.9	**40.6**	51.7	93.6	**110**	93.4	65.6	59.7	75.2	79.1	108	76.3	74.9
	Rapporto	1.22	1.03	0.96	0.61	0.97	0.82	0.63	0.62	0.58	0.34	0.37	0.35	0.67
Bacchiglione a Montegaldella	Anno 1969	40.8	**36.2**	31.0	29.6	29.4	24.5	*14.8*	15.5	16.0	14.9	18.6	18.4	24.1
	1930 - 68	28.2	29.3	29.3	33.9	36.2	30.2	22.7	*19.6*	22.7	28.8	**40.1**	33.3	29.5
	Rapporto	1.45	1.24	1.06	0.87	0.81	0.81	0.65	0.79	0.70	0.52	0.46	0.55	0.82

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1969 E QUELLE DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Adige a Tel	Anno 1969	24.4	26.5	22.3	23.7	24.1	38.6	**42.0**	40.4	31.5	24.3	*19.0*	22.8	28.3
	1950 - 68	22.6	23.0	22.2	*20.0*	24.8	53.7	**55.0**	50.9	42.1	30.0	25.2	23.0	32.7
	Rapporto	1.08	1.15	1.00	1.19	0.97	0.72	0.76	0.79	0.75	0.81	0.75	0.99	0.87
Plan a Plan	Anno 1969	*0.49*	0.54	0.59	1.78	2.82	**3.55**	3.20	2.73	1.99	0.96	0.92	0.71	1.69
	1959 - 68	0.46	*0.40*	0.43	1.08	3.51	**5.84**	4.77	3.27	3.65	1.73	1.18	0.64	2.25
	Rapporto	1.07	1.35	1.37	1.65	0.80	0.61	0.67	0.83	0.55	0.55	0.78	1.11	0.75
Adige a Ponte d'Adige	Anno 1969	41.8	40.5	37.2	35.9	53.6	**68.5**	65.2	51.8	46.4	34.1	32.9	*32.5*	45.0
	1950-64 e 1966-68	*32.0*	32.2	32.1	36.3	59.2	**102**	86.6	76.7	65.3	52.1	46.7	36.3	54.8
	Rapporto	1.31	1.26	1.16	0.99	0.91	0.67	0.75	0.68	0.71	0.65	0.70	0.90	0.82
Ridanna a Vipiteno	Anno 1969	1.62	*1.57*	2.17	2.93	**16.1**	15.2	13.7	11.4	7.43	3.95	7.07	2.09	7.10
	1956-64 e 1966-68	2.23	*2.08*	2.34	4.61	15.8	**19.4**	15.5	15.8	9.47	6.23	7.52	3.15	8.68
	Rapporto	0.73	0.75	0.93	0.64	1.02	0.78	0.88	0.72	0.78	0.63	0.94	0.66	0.82
Vizze a Novale	Anno 1969	1.11	1.03	1.27	1.80	5.57	6.31	**7.71**	6.51	4.70	2.70	2.67	*1.00*	3.53
	1963 - 68	0.92	0.93	*0.83*	1.32	3.88	**8.70**	8.65	7.52	5.80	3.00	2.32	1.50	3.78
	Rapporto	1.21	1.11	1.53	1.36	1.44	0.73	0.89	0.87	0.81	0.90	1.15	0.67	0.93
Isarco a Pra di Sopra	Anno 1969	8.41	7.98	10.2	12.8	**43.8**	35.4	34.5	27.5	17.9	9.94	13.2	*6.84*	19.1
	1943 - 43 - 1947 1965 - 68	6.97	*6.25*	6.96	12.7	30.7	**44.4**	36.7	30.6	26.2	18.9	14.9	9.15	20.4
	Rapporto	1.21	1.28	1.47	1.01	1.43	0.80	0.94	0.90	0.68	0.53	0.89	0.75	0.94

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1969 E QUELLE DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza	Anno 1969	4.26	4.18	4.21	5.10	7.20	**10.0**	9.08	6.99	5.09	4.06	3.67	*3.24*	5.59
a	1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963-68	4.18	*3.63*	3.79	4.94	8.19	**10.9**	9.27	8.43	7.62	6.87	6.57	5.12	6.63
Monguelfo	Rapporto	1.02	1.15	1.11	1.03	0.88	0.92	0.98	8.29	0.67	0.59	0.56	0.63	0.84
Aurino	Anno 1969	1.58	1.28	*1.15*	1.69	**8.18**	7.50	7.80	7.53	4.58	2.27	1.90	1.45	3.91
a	1926-43 e 1959-68	1.85	1.68	*1.66*	2.70	8.15	**17.5**	15.8	11.3	7.47	4.90	3.58	2.33	6.58
Ca' di Pietra	Rapporto	0.85	0.76	0.69	0.63	1.00	0.43	0.49	0.67	0.61	0.46	0.53	0.62	0.59
Rienza	Anno 1969	19.5	18.8	22.2	28.3	**80.3**	69.2	63.6	39.3	30.4	27.5	31.9	*18.3*	37.5
a	1953-66 e 1968	19.6	*18.3*	21.1	32.6	64.7	**101**	89.2	74.5	59.1	41.6	37.4	27.1	49.9
Vandoies	Rapporto	0.99	1.03	1.05	0.87	1.24	0.69	0.71	0.53	0.51	0.66	0.85	0.68	0.75
Adige	Anno 1969	65.6	67.1	72.1	82.2	**225**	214	162	136	97.4	65.2	61.3	*58.6*	109
a	1957-60 e 1962-68	69.0	*65.9*	68.8	102	212	**305**	250	231	204	138	133	86.5	155
Bronzolo	Rapporto	0.95	1.02	1.05	0.81	1.06	0.70	0.65	0.59	0.48	0.47	0.46	0.68	0.70
Avisio	Anno 1969	3.16	3.20	3.20	3.60	**9.26**	7.35	5.55	3.91	3.66	3.19	3.31	*3.05*	4.27
a	1956-65 e 1967-68	2.54	*2.31*	2.44	3.62	8.08	**11.0**	8.29	6.47	5.94	4.73	4.31	3.04	5.23
Soraga	Rapporto	1.24	1.39	1.31	0.99	1.15	0.67	0.67	0.60	0.62	0.67	0.77	1.00	0.84
Adige	Anno 1969	119	128	140	155	**318**	312	259	204	157	106	97.4	*88.8*	174
a	1951 - 68	110	*109*	120	163	273	**401**	319	275	253	204	195	132	213
Trento	Rapporto	1.08	1.17	1.17	0.95	1.16	0.78	0.81	0.74	0.62	0.52	0.50	0.67	0.82
Adige	Anno 1969	163	163	178	163	**266**	243	173	156	159	130	129	*118*	170
a	1951 - 68	146	*143*	151	184	260	**376**	283	243	243	237	252	180	225
Boara Pisani	Rapporto	1.12	1.14	1.19	0.89	1.02	0.65	0.61	0.64	0.65	0.55	0.51	0.66	0.76

ed i suoi affluenti, ove i massimi deflussi si hanno generalmente nella II decade di maggio oppure nella seconda decade di giugno.

Le portate minime, sia assolute che giornaliere, si notano, per lo più, in luglio oppure in agosto; fa eccezione l'Adige ed i suoi affluenti dove i minimi assoluti si rilevano, in generale, in novembre oppure nei mesi invernali.

Nel 1969 le portate minime e più ancora quelle massime, sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente, però, che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e soprattutto di quelle minime, sono alterati dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi a uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, anche dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

MAREOGRAFIA

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico comprende 17 stazioni dislocate lungo il litorale e nell'interno della Laguna di Venezia e di Grado, esattamente nelle seguenti località:

— Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellaazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, San Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Porto Caleri.

Nell'anno 1969, oltre a tali stazioni, per brevi periodi hanno funzionato numerose altre stazioni mareografiche all'interno della Laguna di Venezia in occasione dei rilievi idrografici per la « formazione della nuova Carta Idrografica della Laguna Veneta ».

Nei prospetti successivi sono riportati i dati caratteristici della marea, anno 1969, per alcune stazioni mareografiche di particolare interesse.

I dati sono espressi in *cm.* e riferiti ad un piano convenzionale posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare 1897). Per la stazione di Trieste il riferimento locale è il piano Hopfener 1911, che si discosta dal l.m.m. 1897 di — *cm* 8,5 circa.

L'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, inoltre, determina, in base alle costanti armoniche del sito, le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido; i dati sono raccolti in apposita pubblicazione annuale.

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3.11 (1951) pari a *m* 1.61 sul piano Hopfener; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sotto il piano Hopfener.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	151.46	159.59	160.54	*151.06*	173.76	163.08	158.38	157.97	160.73	154.74	160.68	**181.66**	
	Media II^a^ decade	179.61	167.87	169.65	*154.38*	162.57	171.95	153.33	164.10	173.22	160.18	**182.23**	166.89	
	Media III^a^ decade	*155.73*	177.00	173.20	160.14	161.57	172.05	157.28	166.17	156.08	158.63	**182.22**	164.49	
	Media mensile ed annua	162.21	167.57	167.94	*155.16*	165.77	169.08	156.28	163.02	163.26	157.88	**175.37**	170.52	164.45
	Massimo mensile ed annuo	257	250	228	230	234	232	223	229	237	230	**260**	250	260
	Minimo mensile ed annuo	*65*	66	95	76	90	83	78	85	93	93	105	90	65
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	139	**177**	108	124	139	148	144	141	118	127	152	146	177
	dalla bassa all'alta	132	**157**	113	118	99	112	132	137	121	113	131	105	157
Escursione mensile ed annua in *cm*		192	184	*133*	154	144	149	145	144	144	137	**255**	160	195

I dati sono espressi in *cm.* e riferiti al piano locale Hopfener che si discosta dal l.m.m. 1897 di — *cm* 8.5.

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* 3.31 (1966) pari a *m* 1.81 sul l.m.m.; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	*170.20*	179.40	180.00	170.40	187.70	176.70	171.70	170.90	175.40	168.90	173.50	**204.50**	
	Media II^a^ decade	**197.90**	186.40	186.30	172.00	177.30	185.70	*165.60*	177.20	188.10	175.10	195.60	180.70	
	Media III^a^ decade	195.30	192.50	199.50	173.00	174.50	182.40	*171.40*	185.80	172.40	172.50	**204.60**	184.50	
	Media mensile ed annua	187.70	185.80	188.50	171.80	179.40	181.60	*169.40*	178.30	178.50	172.20	**191.30**	189.30	181.20
	Massimo mensile ed annuo	274	256	237	236	234	227	213	230	230	222	**278**	261	278
	Minimo mensile ed annuo	*98*	107	129	116	122	118	119	126	131	122	134	130	98
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	109	**146**	86	95	108	91	90	102	77	84	104	115	146
	dalla bassa all'alta	92	108	85	95	70	81	88	94	76	76	**118**	76	118
Escursione mensile ed annua in *cm*		**176**	149	108	120	112	106	*94*	104	99	100	144	131	180

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3.44 (1966) pari a *m* 1.94 sul l.m.m.; minimo *m* 0.29 (1934) pari a *m* 1.21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	*163.40*	175.60	172.60	166.00	186.50	172.00	169.80	171.00	173.10	166.10	170.30	**202.10**	
	Media II^a^ decade	**192.00**	182.20	182.20	167.70	168.20	176.30	*161.30*	175.60	184.80	173.20	190.80	187.60	
	Media III^a^ decade	*167.70*	184.40	195.40	172.50	170.60	179.90	169.40	181.60	168.90	170.80	**198.20**	181.10	
	Media mensile ed annua	174.10	180.60	183.30	*168.70*	174.60	176.10	166.70	176.30	175.40	170.10	186.50	**189.50**	176.80
	Massimo mensile ed annuo	256	253	230	237	237	234	226	238	240	230	**288**	270	288
	Minimo mensile ed annuo	94	*91*	120	104	105	96	96	103	109	108	120	110	91
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	115	162	97	109	125	124	125	124	107	105	**168**	142	168
	dalla bassa all'alta	122	124	96	101	89	104	121	135	110	95	**140**	98	140
Escursione mensile ed annua in *cm*		162	162	*110*	133	132	138	130	135	131	122	**168**	160	197

MAREOGRAFO DI MARGHERA (Darsena Ovest)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3.45 (1966) pari a *m* 1.95 sul l.m.m.; minimo *m* 0.20 (1934) pari a *m* 1.30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	167.23	177.94	179.59	170.77	185.97	173.60	*158.04*	173.84	170.67	169.81	172.78	**203.44**	
	Media II^a^ decade	**193.37**	185.47	184.95	169.80	176.50	183.50	*161.00*	176.87	185.71	164.37	192.31	179.21	
	Media III^a^ decade	*169.22*	189.09	190.57	173.81	172.04	181.30	169.71	183.55	171.10	172.23	**194.51**	186.22	
	Media mensile ed annua	176.34	184.00	185.08	171.44	177.81	179.60	*163.54*	178.21	175.83	168.94	**186.89**	186.22	
	Massimo mensile ed annuo	269	255	240	236	244	236	224	242	244	233	259	**272**	272
	Minimo mensile ed annuo	95	*94*	116	110	104	100	95	99	108	107	116	108	94
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	138	**161**	90	111	133	126	123	131	111	110	125	148	161
	dalla bassa all'alta	127	**143**	98	99	92	102	111	142	115	100	**143**	100	143
Escursione mensile ed annua in *cm*		**174**	161	*124*	126	140	136	129	143	136	126	143	164	178

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE		Pag. [1]
A		
Abbazia Pisani	F	86 – *95* –
Adria	I	20 – *44* –
Alberedo d'Adige	I	19 – –
Ariis	M	14 – *22* – **48**
Azzano Decimo	F	84 – *89* –
B		
Badia Polesine (Adige)	I	20 – *43* –
Bagni di Plata	M	17 – *34* –
Barche (ex Calonega)	F	87 – *98* –
Barcon	F	86 – *94* –
Barziza (Bassano)	Mr	16 – *28* – **52**
Bassanello	I	16 – *30* –
Bassano del Grappa	I	16 – *29* –
Belprato	M	17 – *34* –
Bevazzana	I	15 – *25* –
Boara Pisani	Mr	20 – *44* – **67**
Bolzano Vicentino	F	87 – *99* –
Bolzano Vicentino	I	16 – *30* –
Bolzonella	F	86 – *96* –
Borgo Frassine	I	17 – *32* –
Borgo Valsugana	I	16 – –
Borgo Valsugana (Brolo)	Mr	16 – *28* – **51**
Borgo Valsugana (Roggia)	M	16 – *28* –
Bovolenta	I	16 – *31* –
Brenta di Caldonazzo	I	16 – –
Bressanone	Ir	18 – *38* –
Bressanvido	F	87 – *99* –
Bronzolo	Mr	18 – *38* – **63**
Brugnera	F	84 – *91* –
Brunico	I	18 – –
C		
Ca' di Pietra	Mr	18 – *36* – **61**
Calliano	I	19 – *42* –

STAZIONE		Pag. [1]
C		
Camazzole (Pozzoleone)	F	87 – *98* –
Camisano (Via Boschi)	F	87 – *97* –
Campolongo	F	84 – *88* –
Campo San Martino	F	86 – *95* –
Cantuccio	I	18 – *37* –
Cardano	Ir	18 – *38* –
Carmignano (Pozzo Colonie)	F	87 – *98* –
Carpeneto	F	84 – *88* –
Cartigliano	F	86 – *97* –
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	86 – *97* –
Casa Cecchetto	F	87 – *98* –
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	86 – *97* –
Casa Meda	F	87 – –
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	86 – *97* –
Casa Reginato	F	87 – *98* –
Casa Schiavo	F	87 – *99* –
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	86 – *97* –
Casere	M	17 – *33* –
Casier	M	15 – *26* –
Castagnole	F	85 – *94* –
Castelfranco Veneto	F	86 – *94* –
Castello di Godego	F	86 – *95* –
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	85 – *92* –
Cavanella d'Adige	Ir	20 – *44* –
Cavarzere	I	20 – *44* –
Cedarchis	I	14 – *23* –
Cimadolmo	Fr	85 – *92* –
Cinto Caomaggiore	F	84 – *89* –
Cittadella	F	86 – *96* –
Cividale	I	14 – *22* –
Codroipo	Fr	84 – *88* –
Cologna Veneta	Ir	17 – *32* –
Comina	F	84 – *90* –
Corva	F	84 – *84* –
Crosara di Nove	F	87 – *98* –

(1) Le pagine indicate in caratteri normai si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsino* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

STAZIONE		Pag. (¹)
D		
Dogna	Ir	14 – *23* –
Dossobuono	F	87 – *101* –
Dueville	F	87 – *100* –
E		
Egna	I	18 – *39* –
Eraclea - Via Casoni	F	84 – *89* –
F		
Fondo	Ir	18 – *40* –
Fratta di Oderzo	F	85 – *91* –
G		
Gajanigo (Colombara)	F	87 – *99* –
Gazzo	F	87 – *98* –
Glorenza	I	17 – *33* –
Gorgazzo	I	15 – *25* –
Gradisca	I	14 – *21* –
Grantortino	F	87 – *90* –
Grossa	F	87 – *97* –
I		
Iesolo - Via Ca' Pirami	F	85 – *92* –
Invillino	M	14 – *23* –
Istrana	F	86 – *94* –
L		
Lancenigo	F	85 – *93* –
Lasa	I	17 – *33* –
Latisana	I	15 – *25* –
Lavarone	I	16 – *29* –
Lavis	Ir	19 – –
Legnago (Adige)	Ir	20 – *43* –
Levico (Brenta)	M	16 – *28* – **50**
Levico (Cervia)	Ir	16 – –
Levico (Lago)	I	16 – *27* –
Limena	Ir	16 – *29* –
Longare	I	16 – *30* –
Longega	I	18 – *37* –
Lonigo	I	17 – *31* –
Lovadina	F	85 – *93* –
M		
Mainizza	Ir	14 – *21* –
Malè	Ir	18 – –
Mantana	M	18 – –
Maragnole	F	87 – *100* –
Mareno di Piave	F	85 – *92* –
Marghera (Chirignago)	F	85 – *93* –
Marsango	F	86 – *95* –
Maserada	F	85 – *93* –
Maso Gröntner	Mr	18 – –
Mattarello	I	19 – *41* –
Meduna di Livenza	I	15 – *26* –
Moggio Udinese	I	14 – *24* –
Mogliano Veneto	F	85 – *93* –
Molini	I	19 – *41* –
Molino Costa (Rovereto)	I	19 – *42* –
Monastier (S. Pietro Novello)	Fr	85 – *92* –
Monguelfo	M	18 – *36* – **60**
Montebello	I	19 – –
Montegaldella	Mr	16 – *30* – **53**
Monticello Conte Otto	F	87 – *100* –
Morsano al Tagliamento	F	84 – *88* –
Mortegliano	F	84 – *88* –
Moso	M	17 – *34* –

(1) Le pagine indicate in caratteri normai si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsino* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE		Pag. (1)
M		
Mottacuora	I	17 – *32* –
Motta di Livenza	I	15 – *26* –
Motta di Livenza	F	84 – *90* –
Musano (Ca' Rossa)	F	86 – *94* –
N		
Negrisia	Fr	85 – *91* –
Nervesa della Battaglia	Ir	15 – –
Novale	Mr	17 – *35* – **58**
O		
Oderzo	F	85 – *91* –
Ormelle	F	85 – *91* –
Ospedaletto	I	16 – –
P		
Pasiano	F	84 – *90* –
Paviola	F	86 – *95* –
Pero	Fr	85 – *93* –
Pescantina	Ir	19 – –
Pieris	I	14 – *22* –
Pioverno	M	14 – *24* – **49**
Plan	M	17 – *34* – **55**
Pondasio	I	18 – *39* –
Pont	I	18 – –
Ponte alla Rupe	Mr	19 – *40* –
Ponte Armistizio	Ir	15 – *25* –
Pontebba	M	14 – *23* –
Ponte d'Adige	Mr	17 – *35* – **56**
Ponte del Vo	I	19 – *42* –
Ponte di Piave	F	85 – *91* –
Pontelongo	I	16 – *31* –
Ponte Pedagni	I	16 – –
Ponte Pennello	I	16 – *29* –
Ponzano Veneto	F	85 – *93* –
Portobuffolè	F	84 – *90* –
Povegliano	F	87 –*101* –
Pozzo Battocchio	F	86 – *96* –
Pozzo Campagnolo	F	86 – *97* –
Pozzo Casaretta	F	86 – *96* –
Pozzo Dipinto	F	84 – *89* –
Pozzo Giachele	F	86 – *96* –
Pozzoleone	Fr	87 – *98* –
Pozzo Vaglio	F	86 – *96* –
Pra di Sopra	Mr	17 – *36* – **59**
Prata di Pordenone	F	84 – *90* –
Pravisdomini	F	84 – *90* –
Predazzo	I	19 – –
Q		
Quinto Vicentino	F	87 – *99* –
R		
Raldon	F	87 –*100* –
Recoaro	Ir	17 – *31* –
Resiutta	I	14 – *24* –
Roncadelle	Fr	85 – *91* –
Rosà (Borgo Tocchi)	F	86 – *96* –
Rota di Caldiero	F	87 –*100* –

(1) Le pagine indicate in caratteri normai si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsino* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

STAZIONE		Pag. (1)
R		
Rubbia	I	14 – *21* –
Rustignè	F	85 – *91* –
S		
Saltusio	I	17 – –
San Bonifacio	I	19 – *43* –
San Bernardo di Rabbi	Mr	18 – *39* – **64**
San Cassiano	I	15 – *26* –
San Colombano	M	19 – –
Sandrigo	F	87 –*100* –
San Fermo	F	87 –*101* –
San Lorenzo	I	18 – *37* –
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	87 –*101* –
San Michele all'Adige	I	18 – *39* –
San Nicolò (Leno)	M	19 – –
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	85 – *92* –
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	86 – *95* –
San Vidotto	F	84 – *88* –
San Vito in Braies	I	18 – *36* –
Savorgnano	F	84 – *89* –
Schiavon	F	87 – *99* –
Scoazzolo	F	87 – *99* –
Scorzè	F	86 – *94* –
Segusino	Mr	15 – *27* –
Selva dei Molini	M	18 – *37* –
Soraga	M	19 – *40* – **65**
Soraga (roggia)	M	19 – *40* –
Spezzapietra	F	87 –*100* –
Spresiano	F	85 – *93* –
Stancari	Mr	16 – –
Stanghella	I	17 – *32* –
Stra	F	86 – *94* –
Stroppari	F	86 – *96* –
T		
Taglio Anguillara	I	17 – *33* –
Talmassons	Fr	84 – *88* –
Tarcento	I	14 – *21* –
Tel	Mr	14 – *33* – **54**
Tenna	Ir	16 – *27* –
Tezze di Piave	F	85 – *92* –
Torre	F	84 – *90* –
Trento (Adige)	Mr	19 – *41* – **66**
Trento (Fersina)	I	19 – *41* –
Trepalade	Ir	15 – *27* –
Trivignano	F	84 – *88* –
V		
Vago	F	87 –*100* –
Valdaora	I	18 – –
Valtina	M	17 – –
Valvasone	F	84 – *89* –
Valvasone Delizia	F	84 – *89* –
Vandoies (Fundres)	I	18 – *37* –
Vandoies (Rienza)	Mr	18 – *38* – **62**
Vedelago	F	86 – *94* –
Venezia (Lido)	Fr	85 – *92* –
Venzone	Ir	15 – *24* –
Vernago	Mr	17 – –
Verona	I	19 – *43* –
Versciaco	I	14 – *22* –
Vigonovo	F	84 – *90* –
Villa del Conte	F	86 – *95* –
Villalagarina	I	19 – *42* –
Villarappa	F	86 – *95* –
Villotta di Chions	F	84 – *89* –
Vipiteno (Isarco)	I	17 – *35* –
Vipiteno (Ridanna)	M	17 – *35* – **57**
Visinale	I	15 – *26* –
Vorago (ex Saltore)	Fr	85 – –

(1) Le pagine indicate in caratteri normai si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsino* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».